Adresse	: 20m nord de l'église paroissiale
Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1963 AB 48
Commune	: Lanrivain
Coord. Lambert	: 0189000 ; 1086920
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: presbytère
Département	: 22
Dossier	: individuel
Elévation	: élévation ordonnancée
Escaliers	: escalier dans-oeuvre
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Edifice construit vers 1829, 1832
Implantation	: en village
INSEE	: 22115
Justif. datation	: daté par source
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Lanrivain
Murs gros-oeuvre	: granite ; moellon
Parties	: puits ; cour
Plan	: plan symétrique
REFERENCE	: IA00004752
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004752
Siècle	: 2e quart 19e siècle
Siècle bis	: 19e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Presbytère
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

22
n° département

LANRIVAIN
commune

IA00004752

VILLAGE (20m au Nord de l'église)
adresse

1995

lieu-dit

GUINGAMP
arrondissement

SAINT-NICOLAS-DU-PELEM
canton

PRESBYTERE
édifice ou ensemble contenant

35.01
matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Coordonnées. Lambert : 1 X = 189, 00 Y = 086, 92

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :

année : 1963 section : AB parcelle : 48

Propriété : de la commune

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1978 par HAMON - LE LOUARN

Revu en 1980 par DUCOURET

I. HISTORIQUE

Construit vers 1829, 1832 (A.D. 22 10 V 118).

II. DESCRIPTION

1. Situation et composition d'ensemble

En village. 20m au Nord de l'église. Cour fermée de murs avec portail à l'Ouest donnant sur la place du village..

Puits derrière : circulaire, margelle saillante, montants et traverse monolithe, auge à côté.

2. Matériaux

Granite. Moellons. Baies en pierre de taille. Puits en pierre de taille.

3. Structure

Plan régulier; 1er étage carré; couloir central.

4. Elévations extérieures

. antérieure : ordonnancée à 5 travées sur deux niveaux, porte centrale baies non moulurées.

IN 8 021 246 0

. postérieure : irrégulière à travées; remploi de baies plus anciennes, un linteau orné d'un calice et de palmes; porte centrale.

. pignons en angles, portant souche de cheminée.

5. Couvertures

Toit à longs pans, pignonscouverts, ardoise.

6. Distribution

Deux niveaux habitables; couloir central au rez-de-chaussée desservant les pièces latérales. Escalier dans-oeuvre.

III. CONCLUSION

Edifice construit vers 1829, 1832, présentant les caractères habituels des presbytères : cour fermée de murs avec portail, élévation ordonnancée, distribution à cage d'escalier centrale.

IV. DOCUMENTATION

A.D. 22 10 V 118.

Table des figures

Fig. 1 Elévation antérieure ..... cliché n° 78.22.356 Z
- 2 - - ..... - 78.22.357 Z
- 3 Elévation postérieure ..... - 78.22.358 Z
- 4 Puits ..... - 78.22.359 Z

22 LANRIVAIN

PRESBYTERE

Elévation antérieure

78.22.356 Z - cliché DUCOURET

Fig. 1

22 LANRIVAIN

PRESBYTERE

Elévation antérieure

78.22.357 Z - cliché DUCOURET

Fig. 2



22 LANRIVAIN

PRESBYTERE

Elévation postérieure

78.22.358 Z - cliché DUCOURET

Fig. 3

22 LANRIVAIN

PRESBYTERE

PUITS

78.22.359 Z - cliché DUCOURET

Fig. 4