

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1940 C2 134
Commune	: Collorec
Coord. Lambert	: 0148100 ; 0387300
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: manoir
Département	: 29
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation à travées
Escaliers	: escalier dans-oeuvre ; escalier droit
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 29036
Lieu-dit	: Tréflech
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Collorec
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; moellon
Parties	: parties agricoles ; puits
REFERENCE	: IA00005086
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005086
Siècle	: 17e siècle
Siècle bis	: 17e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Manoir
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert0

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km s. Est/Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille HUELGOAT Lambert X 148,2

Y 87,8

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1940 Section C<sup>2</sup> E2 Parcelle 134

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : Exploitation agricole .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 21.8.1966 .....

Par PELE .....

Qualité Enquêteur

Revu le 4-1972 .....

Par DUCOURET .....

Qualité Rédacteur

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) ./.2- CONTEXTE HISTORIQUE

1424. Décès de Jean Queramanach.

Au XV<sup>e</sup> siècle les seigneurs de Trefflec'H possèdent une chapelle dans l'église de Collorec. On y lisait une inscription relevée le 13 août 1747 mais dont le début est douteux : "O Matir ampliat locum, eius anima in pace Amen. Année 1441."

1540. Aveu de la Seigneurie du Grannec par Guillaume de Coatanezre pour une cheffrante sur Trefflec'h.

28 février 1679. Déclaration et dénombrement sur le manoir et lieu noble de Trefflec'h. 2 deniers monnaies.

12 juillet 1684. Aveu de m<sup>re</sup> Lauvaner de Lannion, agr de Trefflec'h, demeurant à Vannes. Il confesse tenir noblement et ligement sous la seigneurie, châtellenie et juridiction du Grannec, en partage avec son frère, Claude de Lannion, baron du Vieux-Chastel, la maison et lieu noble de Trefflech... avec ses bois et six journaux de terre, la métairie, le petit et le grand moulin, et divers conventions.

1690. Cheffrente sur le manoir de Trefflech due aux Carmes Déchaussés qui tiennent la Seigneurie du Grannec, en Landeleau.

1767. "Inventaire des terres et seigneuries de Lannion, Treffleac et Kermagnac, le Bot en Collorec". PP. 371 à 479, terres et seigneuries de Trefflech et Kermagnac.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE./.4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION./.II- DESCRIPTION1- SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Le logis et ses dépendances s'ordonnent de façon relâchée autour d'une cour rectangulaire, ouverte du côté Est, où se fait l'accès.

Le logis occupe le côté Nord de la cour et est aspecté au Sud.

En avant de la façade Ouest, puits sur une levée de terre (cf. sous-dossier).

## 2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Ouvertures et chaînages en grand appareil de granit.

Les murs sont construits en petit appareil de schiste irrégulier.

Toiture d'ardoises.

## 3- PARTI GENERAL - PLAN - COUPES

Edifice de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée, un étage carré et un comble, couvert d'un toit à deux versants; les ouvertures sont concentrées en façade antérieure et s'organisent en travées (irrégulièrement espacées et incomplètes) sur deux niveaux.

Souche de cheminée sur chaque pignon.

## 4- ELEVATIONS EXTERIEURES

### - Façade Sud

Façade ordonnancée mais de façon incomplète.

Porte axiale en plein-cintre à deux claveaux, chanfreinée, surmontée d'une pierre armoriée (illisible); à l'Est de celle-ci, une autre porte à linteau monolithe mouluré de deux accolades, piédroits moulurés en cavet.

De part et d'autre, une fenêtre rectangulaire.

A l'étage trois fenêtres rectangulaires, celle de l'Ouest étant surmontée d'une pierre armoriée (illisible).

### - Façade Nord

Deux fenêtres à l'étage, rectangulaires, à linteau de bois (celle de l'Est est murée).

### - Face Ouest

Mur-pignon aveugle.

- Face Est

Mur-pignon aveugle.

5- COMBLES ET COUVERTURES

- Charpente

Ferme à entrain et poinçon; contreventement par des goussets; coyaux.

- Toiture

Deux versants symétriques, couverts en ardoise. Souche de cheminée sur chaque pignon.

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

Pièce unique à chaque niveau.

L'accès à l'étage se fait par un escalier de bois, à une volée droite qui se trouvait originellement dans l'axe de la porte d'entrée principale; il conserve une rampe à balustres découpés. (cf. photo 5)

Sur le palier de l'étage demeure une balustrade à balustres de section carrée. (cf. photo 6)

Au rez-de-chaussée, contre le pignon Ouest, une cheminée affleurée, à linteau et consoles de bois.

III- NOTE DE SYNTHESE

Construction non datée.

Construction assez médiocre qui se distingue peu de l'habitat rural local.

L'apparition d'une façade ordonnancée, la simplicité des ouvertures, l'absence de décor, font dater ce manoir du XVII<sup>e</sup> siècle.

Les deux moulins signalés en 1684, attribution usuelle des maisons nobles, ont disparu.

IV- DOCUMENTATION

Sources manuscrites : A.D. 35

I F 1593

IO H 28

IO H 71

Manoir

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- vue générale de la façade Sud	67.29.561 Z
2- détail : fragment de croix du pignon Ouest	67.29.564 Z
3- vue des dépendances Sud	67.29.563 Z
4- vue du puits	67.29.562 Z
5- détail de l'escalier : la rampe	67.29.296 V
6- étage : la balustrade	67.29 .297 V
7- étage : la porte	67.29.298 V

COLLOREC 29

MANOIR à TREFLEC'H  
(3 Kms Est du Bourg)

Façade Sud

cliché DAGORN

67. 29. 56I Z



COLLOREC - 29 -

Manoir de Treflech

Rampe de l'escalier

Cliché DAGORN

67.29.296.V



COLLOREC - 29 -

Manoir de Treflech

Balustrade de l'étage

Cliché DAGORN

67.29.297.V



COLLOREC - 29 -  
Manoir de Treflech  
Porte de l'étage  
Cliché DAGORN  
67.29.298.V



LOCALISATION : Manoir de TREFLEC'H - dépendances

## REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

\_\_\_\_\_ km \_\_\_\_\_

Carte E. M. Echelle \_\_\_\_\_ Feuille \_\_\_\_\_ Lambert X \_\_\_\_\_  
Y \_\_\_\_\_

Cadastre Ancien : année \_\_\_\_\_ Section \_\_\_\_\_ Parcelle \_\_\_\_\_

Revisé : année \_\_\_\_\_ Section \_\_\_\_\_ Parcelle \_\_\_\_\_

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : pignon Ouest du bâtiment à l'Ouest du logis

PROPRIÉTAIRE : Nom \_\_\_\_\_ Qualité \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

DESTINATION ACTUELLE : décorative

## PROTECTION M.-H.

Inscrit le \_\_\_\_\_

Classé le \_\_\_\_\_

## DOSSIER

Etabli le 21.8.1966Par PeléQualité EnquêteurRevu le 4.1972Par DUKOURT-CASTELQualité Rédacteurs

(cf. photo 2)

I- DESCRIPTION

Fragments d'une croix remployée dans un mur d'une dépendance du manoir.

- Matériau : granite.

- Dimension : Hauteur 85 cms

Fût octogonal orné d'une bague en fort relief. Sous une traverse disparue (?) deux écus très érodés. Au-dessus apparaît une tête de Christ, sculptée dans un bloc différent.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Atelier local.

XVI<sup>e</sup> siècle.

COLLOREC 29

MANOIR à TREFLEC'H  
(3 kms Est du Bourg)

Statue du pignon Ouest

cliché DAGORN

67. 29. 564 Z



DEPENDANCES

35.03

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : côtés Ouest, Nord et Sud de la cour. .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 21.8.1966 .....Par PELE .....Qualité Enquêteur .....Revu le 4.1972 .....Par J.P. DUCOURET .....Qualité Rédacteur .....

DESCRIPTION (cf. photo 3)

Les dépendances se répartissent sur les côtés Nord, Ouest et Est de la de la cour.

Constructions en petit appareil irrégulier de schiste, encadrements des ouvertures et chainages en granit.

Le bâtiment Sud est une longue bâtisse de plan rectangulaire, à rez-de-chaussée et étage sous comble. La façade antérieure est ouverte de :

- une porte en plein-cintre, moulurée de deux cavets.
- une porte rectangulaire à linteau monolithe, chanfreinée.
- une fenêtre carrée, chanfreinée.
- une fenêtre rectangulaire, chanfreinée, à linteau monolithe mouluré

de deux accolades.

COLLOREC 29

MANOIR à TREFLEC'H  
(3 kms Est du Bourg)

Vue des communs Sud

cliché DAGORN

67. 29. 563 Z



PUITS

38.09

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : à l'Ouest de la façade Sud du logis .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.1966 .....

Par PELE .....

Qualité Enquêteur .....

Revu le 4.1972 .....

Par J.P. DUCOURET .....

Qualité Rédacteur .....

DESCRIPTION (cf. photo 4)

Le puits est situé à l'Ouest de la façade Sud du logis, sur une levée de terre; il est flanqué d'une auge de granit rectangulaire.

Puits en grand appareil de granit.

Dimensions - hauteur : 100 cms  
diamètre : 160 cms

Puits de plan hexagonal, à margelle débordante moulurée en tore. Mécanisme actuel en bois. Sur sa face Sud-Est il porte un écu (illisible). Deux petits pilastres font saillie sur deux des côtés du puits.

COLOREC 29

MANOIR à TREFLEC'H  
(3 kms Est du Bourg)

PUITS

cliché DAGORN

67. 29. 562 Z

