Aire d'étude
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1940 F1 97 A 100
Commune
Coord. Lambert : 0146400 ; 0382700
Copyright : © Inventaire général, 1986
Couverture
Date bordereau : 1987 AVANT
Date protection
Date(s) : 1664
Dénomination
Département : 29
Dossier : individuel
Elévation à travées
Escaliers : escalier hors-oeuvre ; escalier tournant à retours avec jour
Etages : 1 étage carré
Etude : inventaire fondamental
Historique : Manoir construit en 1664 ; parties agricoles 19e siècle
Implantation : Port la date
Lieu-dit : Localisation : Bretagne ; 29 ; Collorec
BREFERNCE Région : Bretagne ; 29 ; Collorec
Schiete sis eyerès ; granite ; appareil mixte ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Parties agricoles : 17e s. ; 19e s.
Statut propriété : gropiété privée
Titre courant : Amoir construit en 1664 ; parties agricoles : 17e s. ; 19e s.
Propriété privée : 17e s. ; 19e s.
Propriété privée : arberto.

LE REST DEMEURE

35.0I

Rédacteur

MANOIR

LOCALISA	ATION :			
REPÉRAGE	CARTOGRAPHIQUE :			
	0,5 km au Sud-Oues	t		
Carte	E. M. Echelle 1/50 000	Feuille HUELGOAT	Lambert X	146,5
				83,2
Cadast	re Ancien : année			98. 99. 100
	Revisé : année	Section	Parcelle	
SITUATION	N DANS L'ÉDIFICE :			
PROPRIÉTA	AIRE : Nom		0 101	
	Adresse			
DESTINATI	ON ACTUELLE : Exploitat	ion agricole		
PROTECTIO	ON MH.			
	Inscrit le			
	Classé le			
DOSSIER				
	Etabli le 8.1966			
	Par PELE		Qualité	Enquêteur
	Revu le4.1972			
	ParJ.P.DUCOURET		Qualité	Rédacteur

29

## LE REST DEMEURE MANOIR

### I- HISTORIQUE

## 1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) ./.

## 2- CONTEXTE HISTORIQUE

Ier mars 1629. Aveu. Appartient au sieur du Cleuziou.

16 mars 1644. Appartient à Pierre de Kergariou.

25 février I652. Bail de la métairie noble du Rest par

Jonathan de Kergariou, seigneur du Cleuziou, à Salaun de Plonévez du Faou.

I68I. ""Temu à titre de féage noble" par Théophile Salaun, d'après un contrat du 7 mai 1654.

2 octobre 1678. Renouvellement du bail.

I5 novembre I722. Aveu de Charles Salaun, sous Vincent Joseph de Kergariou.

1743. Naissance de Malo Corret de la Tour d'Auvergne. fils de Jeanne Lucrèce Marie, elle-même fille de Charles Salaun juge et avocat au Parlement de Paris et de Françoise Rosalie Morel, dame du Rest.

A la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, le lieu noble du Rest est tenu par le sieur du Rest-Salaun.

An IV, vente de la métairie du Rest.

# 3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

4- DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENTS D'AFFECTATION. ./.

#### II- DESCRIPTION

#### 1- SITUATION

Le manoir est situé à la sortie Sud-Est du bourg de Collorec; il est précédé d'une cour entourée de dépendances. Trois anges de granit sont alignés au pied de la façade antérieure du logis, aspectée au Sud-Est.

#### 2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

LE REST DEMEURE MANOIR

et grès. Les encadrements d'ouvertures sont en grand appareil de granit. Toiture d'ardoises.

## 3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Bâtiment de plan rectangulaire, comportant sur sa face postérieure une tourelle d'escalier en hors oeuvre. Bâtiment à rez-de-chaussée, un étage carré et un comble. Façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux; porte axiale. Toiture à deux versants; souches de cheminée sur chaque pignon.

A l'intérieur, pièce unique à chaque niveau, desservi par l'escalier de la tourelle.

## 4- ELEVATIONS EXTERIEURES

## Façade antérieure

Les ouvertures sont rectangulaires, à lintéeau monolithe.

Les fenêtres latérales sont chanfreinées et leur linteau est mouluré en accolade.

La porte et la fenêtre Est du rez-de-chaussée ont un linteau surmonté d'une plate-bande de décharge. Le linteau de la porte d'entrée porte la date I664.

Au sommet du mur, onze cavités encadrées de plaques de schiste horizontales.

## Façade postérieure

Tourelle d'escalier en saillie au centre de la façade. De chaque côté de celle-ci, appentis modernes.

#### Façades latérales

Murs-pignons aveugles.

#### 5- COMBLES ET COUVERTURES

Toiture à deux versants couverts d'ardoises.

Charpente : arbalétrier, entrait retroussé et poinçon; contreventement par des goussets.

## 6- DISTRIBUTION INTERLEURE

Une pièce par niveau.

Au rez-de-chaussée, cheminée sur chaque pignon, de type affleurée, à linteau et consoles de bois portant sur des piédroits monolithes en granit. Corniche à denticules au départ de la hotte.

L'étage est desservi par l'escalier de la tourelle. Cage rectangulaire, escalier en bois d'une seule volée, à moitié tournant à droite.

## III- NOTE DE SYNTHESE

Construction datée I664; les dépendances actuelles sont plus récentes (XIX $^{\Theta}$  siècle).

Construction modeste, à rapprocher de l'habitat rural local.

#### IV- DOCUMENTATION

## Sources manuscrites


A.D. 29 E 634

A.D. 29 I Q 417

A.E. Quimper

#### Sources imprimées

Abgrall (J-M.) Peyron (P.) Notices sur les paroisses 1906 pp. 88-96.



Sechon F dite du Peullion

1º feuille

Plan revisé pour 1940 echelle /2000

Manoir

# TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	vue	générale de la façade antérieure	67.29.566 2
2-	vue	générale des dépendances	67.29.567 2
3-	vue	de l'escalier	67.29.569 2
4-	vue	de la cheminée du pignon Sud-Ouest	67.29.568 Z

COLLOREC 29

MAISON LE REST

Vue générale façade Sud-Est

cliché DAGORN

67. 29. 566 Z



COLLOREC 29

MAISON LE REST


Vue générale des communs

cliché DAGORN

67. 29. 567Z



COLLOREC 29
MAISON LE REST
Escalier
Cliché DAGORN
67.29.569 Z



COLLOREC 29

MAISON LE REST

Cheminée du pignon Sud-Ouest

cliché DAGORN

67. 29. 568 Z

