

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'œuvre inconnu
Cadastre	: 1940 C2 164, 165
Commune	: Collorec
Coord. Lambert	: 0149200 ; 0383200
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert ; noue ; toit en pavillon
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1874
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 1 vaisseau
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 29036
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Tréflech
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Collorec
Murs gros-œuvre	: granite ; enduit
Parties	: enclos ; croix monumentale
Plan	: plan en croix latine
REFERENCE	: IA00005091
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005091
Siècle	: 3e quart 19e siècle
Siècle bis	: 19e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Chapelle Sainte-Marguerite
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Sainte-Marguerite
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert0



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,4 km à Est/Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille HUELGOAT Lambert X 149,3
Y 83,7Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Révisé : année 1940 Section c² Parcelle 164-165

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Commune Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE : culte

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 1966

Par HERMON-PAVIS

Qualité Enquêteurs

Revu le 1972

Par J.-P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

1A0000 5094

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR (S)

En 1806 elle figure au rôle des décimes et est en bon état.

Elle contient la statue de sainte Marguerite encadrée de volets sur lesquels sont peints saint Laurent et saint Yves, celles de saint Sébastien, de saint Louis et de sainte Marguerite (Catherine d'Alexandrie ?).

2- CONTEXTE HISTORIQUE ./.3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Au XIXème siècle, en 1874 selon la date portée en façade occidentale.

II- DESCRIPTION1- SITUATION

Chapelle construite en bordure de la route de Landelée à Plouyé, sur un placître limité par un mur, entouré d'arbres. La chapelle est orientée.

Une croix à l'Est de l'autre côté de la route.

2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Encadrements des ouvertures, chaînages, rampants des pignons, le clocher, sont en grand appareil de granit. Les murs, à l'intérieur et à l'extérieur, sont enduits. Toiture en ardoises.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

cf. photos 1 et 2.

Chapelle à plan en croix latine régulière, à deux vaisseaux uniques se recoupant perpendiculairement à même hauteur, et de largeur égale,

couverts d'une charpente lambrissée en berceau surbaissé; la pénétration des deux vaisseaux forme une voûte d'arêtes à la croisée du transept. Le chœur liturgique est limité par une table de communion au départ de la croisée. Le chœur prolonge le vaisseau central et se termine par un mur plat.

Mur-pignon occidental à clocher dans-oeuvre. Sacristie dans l'angle du bras Sud du transept et du chœur.

Dimensions H.O. - largeur de la nef : 7m
Longueur total : 17m
largeur du transept: 6m

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

- Face Ouest

Mur-pignon ouvert d'une porte axiale, surmonté d'un petit clocher comprenant une souche parallélipédique, une chambre de cloches ajourée sur les quatre faces, une courte flèche ornée de crochets, et cantonnée sur les faces cardinales de gâbles ajourés. Sur la porte est inscrite la date 1874.

- Face Sud

Le mur de la nef est ouvert d'une baie en arc brisé chanfreiné, à remplage de pierre composé de deux lancettes trilobées surmontées d'une mouchette trilobée. Une porte donne accès à la nef.

Le mur-pignon du bras de transept est ouvert d'une baie axiale (identique à celle de la nef).

Le mur Sud du chœur est caché par la sacristie; celle-ci comporte sur sa face Sud une baie à linteau monolithe en segment trilobé.

- Face Nord

Mur de la nef aveugle.

Mur-pignon du bras de transept.

Mur Nord du chœur aveugle.

- Face Est

Mur-pignon ouvert d'une baie axiale (identique à celle du mur Sud de la nef).

V- COMBLES ET COUVERTURES

La charpente est invisible.

La toiture: Les deux vaisseaux sont couverts d'une toiture à deux versants d'ardoises.

La sacristie est couverte d'une toiture en pavillon.

III- NOTE DE SYNTHESE

La chapelle est une construction datée de 1874 mais qui remploie des éléments de la chapelle antérieure; il s'agit des chaînes d'angle, des baies et leurs réseaux (certains sont restaurés), des rampants des pignons; la façade occidentale fut totalement refaite en 1874, les éléments réemployés indiquent que la chapelle actuelle doit reprendre le plan, et probablement les dimensions de l'édifice antérieur qui peut-être daté de la deuxième moitié du XVIème siècle ou du début du XVIIème siècle.

IV- DOCUMENTATION

1- Sources

A.E. Quimper dossier Collorec.

2- Travaux Historiques

Couffon R. Le Bars A. Répertoire p. 83.

29 COLLOREC

TREFLECH

NA
N

TREFLECH

SC₂

1940

C2




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- vue générale Sud	67.29.220 V
2- vue générale intérieure d'Ouest en Est	67.29.219 V
3- croix : vue générale de face	73.29.279 V
4- croix : vue générale prise de l'Ouest	67.29.560 Z
5- niche à volets	67.29.216 V
6- statue de sainte Catherine	67.29.221 V
7- statue de saint Sébastien	67.29.222 V
8- groupe de sainte Marguerite	67.29.217 V
9- groupe de la Vierge de Pitié, vue de trois quarts	73.29.252 V
10- groupe de la Vierge de Pitié, vue de trois quarts	67.29.223 V
11- groupe de la Vierge de Pitié (choeur)	67.29.218 V
12- calice et patène	68.29.312 Z

COLLOREC - 29 -

Chapelle Ste Marguerite

Lieu-dit Treflech

Vue générale Sud

Cliché DAGORN

67.29.220.V



COLLOREC 29

TREFLEC'H - CHAPELLE SAINTE MARGUERITE

Croix - vue générale de face

Cliché DAGORN

73.29.279 X



COLLOREC - 29 -

Chapelle Ste Marguerite

Lieu-dit Treflech

Vue générale intérieure d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.29.219.V



--	--

IA29002240

LOCALISATION : Chapelle sainte Marguerite

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ km _____

Carte E. M. Echelle _____

Feuille _____

Lambert X _____

Y _____

Cadastre Ancien : année _____

Section _____

Parcelle _____

Revisé : année _____

Section _____

Parcelle _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : près de la chapelle, de l'autre côté de la route.PROPRIÉTAIRE : Nom Commune Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 8-1966Par PAVIS-HERMONQualité EnquêteursRevu le 11-1972Par Y.P. CASTELQualité Rédacteur

cf. photos 3 et 4 (1^{re} photo. 3 manuscrite)

I- DESCRIPTION

1- DENOMINATION ET TITRE

Croix.

2- LOCALISATION

Cour de la ferme, au nord.

3- DIMENSIONS, FORMAT

H. : 5m

4- MATERIAU, TECHNIQUES

Granite.

5- POLYCHROMIE 6- SUPPORT ./.

7- INSCRIPTIONS

Inscription sur le chanfrein du dé, en lettres gothiques,
de lecture difficile :

LAN MIL V^{cc} IX II M ... T L S A L N

A. TA. I H S S D N O H E N H L A

8- CONSERVATION

Croix et personnages brisés.

9- STRUCTURE ET FIGURATION

Triple emmarchement, dé à arêtes supérieures chanfreinées.
Fût polygonal de section carrée à ressauts en palmettes en bas. Croisillon :
deux anges adossés se tenant par la main.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Atelier local.

1562 (?).

COLLOREC 29

CROIX DE TREFLEC'H

Vue générale prise de l'Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 560 Z

