

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1946 I2 279
Commune	: Coray
Coord. Lambert	: 0135100 ; 0357350
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1834
Dénomination	: maison
Département	: 29
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation ordonnancée
Étages	: en rez-de-chaussée
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 29041
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Penhoat
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Coray
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; pierre de taille ; moellon ; appareil mixte
Parties	: puits ; four à pain
REFERENCE	: IA00005095
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005095
Siècle	: 2e quart 19e siècle
Siècle bis	: 19e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maison
Toiture matériau	: ardoise
Typologie	: maison de type cornouaillais
Zone Lambert	: Lambert0

Penhoat
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 33

35.01

--	--

Bâtiments, puits, four

LOCALISATION : Penhoat

Section

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

6 kms à l'Ouest, Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille Rospenden VI-I9

Lambert X 135,1

Y 57,3

Cadaastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1946

Section 12

Parcelle 279

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 17.8.1966

Par BERNARD-PELE

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Cf. photos 22, 23, 24

BATIMENT

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil de schiste et granite.

Deux souches de cheminée (pignons).

Rampants assisés.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à haut surcroît.

- Facade antérieure Sud

Ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Appareil de granite régulier, ouvertures rectangulaires plus petites au deuxième niveau.

Fenêtre Est du premier niveau. Linteau daté 1834

Corniche: quart de rond.

- Facade postérieure Nord

masquée par un bâtiment en appentis.

Porte axiale.

- Facades latérales

Appareil irrégulier de schiste et granite en lits alternés.

Mur-pignon

Est : une fenêtre rectangulaire,

Ouest : aveugle.

- Dispositions intérieures

Rez-de-chaussée :

. Deux cheminées à linteau et consoles de bois.

. Trois niches

Mur Sud : niche carrée 0,40 X 0,40

Mur Est : niche carrée 0,60 X 0,60

Mur Nord : niche rectangulaire

0,60 X 0,30

COMBLE : charpente refaite.

PUITS - FOUR -

A l'Ouest du hameau, au centre de bâtiments modernes.

Puits circulaire en granite.

h. 95 cms,

diam. 115 cms.

Toile à la base

Margelle en corniche.

Four, en ruine.

Aspecté à l'Ouest.

Appareil de granite.

Ouverture en plein-cintre; l'arc est formé de deux blocs

inégaux.

Seules subsistent les consoles de granite de la cheminée.


29 CORAY

D.C. Habitat rural
PENHOAT

35-02

35-01

↑ N



{ Section I2
- 1946-
1/2000

CORAY 29

MAISON à PENHOAT

Façade Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 506 Z



CORAY 29

PENHOAT

Vue générale du four

cliché DAGORN

67. 29: 507 Z



CORAY 29

FENHOAT :

Vue générale du puits

cliché DAGORN

67. 29. 508 Z

