


Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1955 D 10, 13, 64
Commune	: Landeleau
Coord. Lambert	: 0151650 ; 0379700
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert ; appentis massé brisé ; toit en pavillon
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1743
Dénomination	: manoir
Département	: 29
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Construction hétérogène 16e ou 17e siècle ; pigeonnier ruiné ; une dépendance porte la date 1743
Implantation	: isolé
INSEE	: 29102
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Château Gall
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Landeleau
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; appareil mixte ; moellon
Parties	: parties agricoles ; pigeonnier
REFERENCE	: IA00005110
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005110
Siècle	: 16e siècle, 17e siècle (?) ; 2e quart 18e siècle
Siècle bis	: 16e s. ; 17e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Manoir
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert0



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km a au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille HUELGOAT Lambert X 151,8
Y 81,1

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Révisé : année 1955 Section D Parcelle 10.13.64

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Exploitation agricole

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 8.1966

Par Brun-Denierre Qualité Enquêteurs

Revu le 5.1972

Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

I. HISTORIQUE

1. EDIFICE ANTERIEUR ./.

2. CONTEXTE HISTORIQUE

En 1420, il est possédé par Jean de Kermellec, chambellan du duc Jean V. De son mariage avec Catherine de Langueouez, il aura une fille, Isabeau qui épousera Henri du Châstel, seigneur de Mezle. (Henri est petit-fils de Tanguy, fils puîné de Tanguy et de Tiphaine de Plusquellec, et de Gabrielle dame de Mesle).

En 1427, les seigneurs de Chateaugall ont droit de lige, de haute et de basse justice avec trois piliers patibulaires.

Henri et Isabeau ont pour fils Louis du Chastel qui meurt en 1477, laissant son titre à Henri du Chastel, époux de Jeanne de Quélen, du Vieux Chastel. Leur fils Louis sera tué à la bataille de Ravenne en 1512.

En 1531, Jehan du Chastel, seigneur de Mesle et de Chateaugall défend ses prééminences en l'église de Landeleau contre Guillaume de Quotaneze, sieur du Grannec et Richard, sieur de Pratmaria.

En 1555, Antoine du Chastel, sieur de Mesle et de Chateaugall avoue ses prééminences en l'église de Saint Trémeur de Carhaix, à Notre-Dame-des-Portes, Chateaneuf du Faou, à Huelgoat et à Landeleau où il a des droits dans la maîtresse-vitre sous les armes du roi, sur une tombe, dans un enfeu. En outre, il a un accoudoir au chœur du côté de l'évangile.

Les troubles de la Ligue viennent battre les abords du manoir. Ici se réfugie en 1589 François du Chatel, sieur de Landeleau, gouverneur de Quimperlé, fuyant les excès de La Fontenelle qui pille pendant ce temps... Castel Grannec. Le gisant d'un seigneur de Château-Gall (François du Chastel?) est lithographié dans l'album Taylor et Nodier (cf. dossier "gisant").

La seigneurie est vendue en 1652 par Dame Yolande de Goulaine, procuratrice de son époux Claude du Chastel, marquis de Mezle, en même temps que le Grannec, à Jean du Chastel, seigneur de Coetangars chef de nom et d'armes du Chastel. Le nouvel acquéreur ne réside ni dans la paroisse, ni dans la terre, en étant éloigné, il aura à défendre, deux ans plus tard ses prééminences dans l'église de Collorec contre Yves de Kermabon, sieur de Roudoumeur, qui résidant, lui, sur place est en état de "toujours faire des novalités".

(1) Château-Gall; Chastel-Gall; Châteaugall.

Le rentier du ROI, en 1680, attribue la terre et seigneurie de Châteaugal et des Isles Crapado (ou Arpado), à Jacques de Muzillac, sieur de Kerdrian, et Pratulo.

En 1700, la fille unique de Châteaugal, mariée à Marboeuf, donne naissance à Claude.

En 1750, Jeanne Marguerite, héritière principale, épouse Charles Marie Félix Hay, chevalier, comte des Nétumières. En 1752 naît une fille, Marie Félix Paulinqui épouse, en 1766, à Rennes, Toussaint Charles François de Cornulier, capitaine des dragons.

Ce dernier vend la seigneurie, en 1773, au marquis de Rosily Méros.

Le 28 messidor an IV (16 juillet 1796), la métairie est acquise par André Calochard, le fils. Elle est ainsi décrite :

- maison principale : 29 pieds de long, 22 de large, 22 de haut, couverte d'ardoises avec deux pignons, chambre et grenier; avec un pavillon d'attache de 16 pieds de long, 11 de large, 17 de haut, avec une chambre et un grenier sous couverture d'ardoises, le tout en très mauvais état.

- maison à four, crèche, grange se tenant 61 pieds de long, 19 de large, 15 de haut, sous couverture d'ardoises.

- une crèche au bas de la cour de 18 pieds de long, 10 de large, 8 de haut, sous couverture de genêt.

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

4. DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION

En 1874 , le manoir est en ruines ainsi que le colombier.

II. DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Bâtiments dispersés. Le logis, aspecté à l'Ouest, est situé au Nord-Est des bâtiments. Pigeonnier en ruines au Sud-Ouest.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Logis et dépendances sont construits en schiste et granite, en petit appareil irrégulier; les encadrements d'ouvertures sont en granite. Toitures d'ardoises.

3. PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté à l'Ouest, comportant une aile de plan carré en hors oeuvre sur l'angle Nord-Est, et un escalier en hors-oeuvre sur l'angle Nord-Ouest dans une cage de plan rectangulaire.

Bâtiment comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble.

La façade antérieure ne possède qu'un seul niveau d'ouvertures; les faces Nord et Est possèdent des ouvertures sur deux niveaux.

Une pièce par niveau; accès à l'étage par l'escalier extérieur; accès au comble par une échelle.

Logis couvert d'une toiture à deux versants; aile Nord-Est par une toiture en pavillon; cage d'escalier par une toiture en appentis.

4. ELEVATIONS EXTERIEURE

- Façade antérieure Ouest.

Un niveau d'ouvertures : une porte en arc brisé et une fenêtre en arc brisé (ancienne porte). La base des piédroits d'une baie obturée apparaît au Sud du mur, ainsi qu'une reprise verticale constituée de la chaîne d'angle en grand appareil régulier de granite d'un bâtiment disparu qui s'étendait vers le Sud.

- Façade postérieure Est.

Elle est ouverte d'une travée de deux fenêtres rectangulaires; celle du rez-de-chaussée a un linteau monolithe surmonté d'une plate-bande de décharge. La partie Nord de cette façade est cachée par l'aile Nord-Est, dont les murs s'élèvent à même hauteur que ceux du logis.

- Façade latérale Nord.

Mur-pignon, ouvert de deux fenêtres, celle de l'étage étant partiellement obturée. Sur l'angle Nord-Ouest, saillie de la cage d'escalier.

- Façade latérale Sud.

Mur-pignon aveugle.

5. COMBLES ET COUVERTURES

- Charpente de l'aile Nord-Est (cf. photo 11).

Deux fermes à arbalétriers, entrain retroussé et poinçon; coyaux; les deux poinçons sont reliés par une sous-faîtière; assemblage par tenon et mortaise, chevillés.

- Toiture.

Deux versants sur le logis; en pavillon sur l'aile Nord-Est; en appentis sur la cage d'escalier.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Une pièce par niveau; accès à l'étage par l'escalier extérieur, accès au comble par une échelle. L'étage sert actuellement de grenier; il communique par une porte avec l'étage de l'aile Nord-Est.

- L'escalier : (cf. photos 12-13).

La cage a un plan extérieur rectangulaire, un plan intérieur semi-circulaire; accès à la cage par une porte au rez-de-chaussée sur le mur Sud; escalier à marches monolithes portant noyau, tournant à droite, et donnant sur le pignon Nord du logis; le noyau se termine par un chapiteau polygonal.

III. NOTE DE SYNTHESE

Construction non datée, hétérogène. L'existence du manoir est attestée dès 1420; rien ne subsiste de cette époque; d'un état postérieur subsiste la chaîne d'angle visible en face antérieure.

La disposition de l'escalier sur l'angle est peu habituelle, ainsi que la répartition des ouvertures sur trois façades, au lieu de se concentrer sur la façade antérieure qui est très peu ouverte dans la construction actuelle.

IV. DOCUMENTATIONSources Manuscrites :

- A.D. Finistère : 34 J 13
I Q 477
- A.D. Ille-et-Vilaine : 7 F 41; 10 H 28.
- A.E. Quimper. Dossier Landeleau.

V. ANNEXE ./.

DESCRIPTIONBâtiment B (cf. photos 1 et 3)

Bâtiment compris dans un alignement de plan rectangulaire très allongé, aspecté au Sud, comportant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît; une porte en arc brisé, identique à celle du logis (même appareil) et fenêtres rectangulaires; reprise à l'est du mur Sud : une pierre porte l'inscription :

nobiUE 1743
GONSSUEL

L'angle Sud-Est du bâtiment remploi un pilastre à décor de losange, portant un tailloir mouluré; le pilastre est prolongé par un motif en S et un départ d'archivolte.

A l'est du pilastre, apparaît un piédroit de porte, chanfreiné et mouluré, orné au sommet d'un motif végétal et portant le départ d'un arc.

Le Pigeonnier

En ruines, plan circulaire.

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : bâtiments dispersés à l'Ouest et au Sud-Ouest du logis.

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8.1966Par DEPIERRE BRUNQualité EnquêteursRevu le 5.1972Par J.P. DUCOURETQualité Rédacteur

29.

LANDELEAU

N

CHATEAU GALL

chemin du Prieuré



Section D 1

1838 revisee 1955

1/2000

29 Landeleau


Château - Gall

Demeure


maison

3501

Plan masse



(3)



(A)



(c)

N
↑



TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1.	Vue de situation prise de l'Ouest	67.29.524 Z
2.	Façade Est du bâtiment A	67.29.534 Z
3.	Bâtiment B, face Sud	67.29.523 Z
4.	Façade Ouest du bâtiment A	67.29.522 Z
5.	Façade Nord du bâtiment A, détail	67.29.535 Z
6.	" " " vue générale	67.29.526 Z
7.	Bâtiment B. Face Est	67.29.533 Z
8.	Bâtiment C. Vue générale	67.29.532 Z
9.	Grange, vue générale.	67.29.525 Z
10.	Pigeonnier, vue générale	67.29.527 Z
11.	Bâtiment A. Charpent de l'aile Nord-Est	67.29.528 Z
12.	" départ de l'escalier en vis	67.29.289 V
13.	" escalier, palier supérieur	67.29.288 V

LANDELEAU 29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Vue générale des bâtiments A & B

cliché DAGORN

67. 29. 524 Z



LANDELEAU 29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Façade Est du bâtiment A

cliché DAGORN

67. 29. 534 Z



LANDELEAU

29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Façade sud du bâtiment B

CLICHE DAGORN

67. 29. 523 Z



LANDRIEU

29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Façade Ouest du bâtiment A

cliché DAGORN

67. 29. 522 Z



LANDELEAU - 29 -Sud-

CASTEL GALL

Détail de la façade Sud
du bâtiment A

Cliché DAGORN

67.29.535.Z



LANDELEAU 29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Vue du pignon Sud du bâtiment A

cliché DAGORN

67. 29. 526 Z



LANDELEAU

29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Pignon Est du bâtiment B

cliché DAGORN

67. 29. 533 Z



LANDELEAU 29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Vue générale du bâtiment C

cliché DAGORN

67. 29. 532 Z



LANDBLEAU

29

CHATEAU DE CASTEL-GAILL

Grange

cliché DAGORN

67. 29. 525 Z



LANDELEAU 29

CHATEAU DE CASTEL-GALL

Pigeonnier en ruine (sud-Ouest)

cliché DAGORN

67.29. 527 Z



LANDELEAU - 29 -Sud-

CASTEL GALL

Charpente de l'aile Nord-Est

Cliché DAGORN

67.29.528.Z



LANDELEAU - 29 -Sud-

CASTEL GALL

Départ de l'escalier en vis

Cliché DAGORN

67.29.289.V



LANDELEAU - 29 (Sud)

CASTEL GAILL

Escalier à vis : palier supérieur

Cliché DAGORN

67.29.288.V

