

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1963 B1 80
Commune	: Saint-Goazec
Coord. Lambert	: 0145000 ; 0371000
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1768 ; 1794
Dénomination	: ferme
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 29249
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Garros
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Saint-Goazec
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite
REFERENCE	: IA00005162
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005162
Siècle	: 2e moitié 18e siècle
Siècle bis	: 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert0

Carros
D.C. HABITAT RURAL²
SOUS-DOSSIER N° 62

35.02

35.01

--	--

Maison A- Bâtiment B -
Bâtiment C - Bâtiment D -

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 1,400 km au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 145,1
Y 71,4

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____
Revisé : année 1963 Section B 1 Parcelle 80

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____
Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 2.8.1966

Par NOVELLO BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Maison A - Bâtiment B - Bâtiment C - Bâtiment D-

Cf. photo n° 3 et photo 4

MAISON A

De plan rectangulaire, aspectée au Sud-Est.

Appareil de schiste. Ouvertures appareillées en granite.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

BATIMENT B (dépendances).

Mitoyen au mur-pignon de (A).

Façade antérieure : un seul niveau.

Linteau daté 1805.

Intérieur : Mur Est, cheminée à linteau et consoles de bois.

BATIMENT C (dépendances).

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Un seul niveau. Appareil de schiste. Ouvertures en granite.

Façade antérieure : porte en arc en segment, à claveaux.

Petites fenêtres rectangulaires horizontales chanfreinées.

BATIMENT D

Maison en ruine, de plan rectangulaire, aspectée au Sud.

Un seul niveau.

Pierre d'angle portant l'inscription :

F : F : P : AMB^R
POV PONET
M^E GVESENEC
SA FM : Iⁿ GAREC

L'AN 1798


Charpente à fermes : arbalétriers se croisant pour soutenir la panne faîtière et entrails.

29. SAINT GOAZEC

GARROS

1A00005162

KREISKER



C.R. no 10

GARROS

80

77

Canal

CHATEAUNEUF du FAOU

Section B1
1963.
1/2000








29 SAINT GOAZEC

35-02

35-01

GARROS

(62-63)



ST-GOAZEC 29

MAISONS - GARROS

Vue générale prise du Sud-Est

cliché NOVELLO

66. 29. 819 Z



St-GOAZEC 29

MAISONS - GARROS

Inscription du bâtiment D

cliché NOVELLO

66. 29. 821 Z



--	--

Bâtiments E et F

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,400 km au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 145,1
Y 71,4

Cadastré Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____
Révisé : année 1963 Section B 1 Parcelle 80

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le 2.8.1966Par NOVELLO BERNARDQualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Bâtiment E et F

Cf. photos 5, 6, 7

Deux bâtiments en alignement, de plan rectangulaire, aspectés au Sud.

Appareil de schiste. Trois souches de cheminée en schiste.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure Sud

Bâtiment E : ouvertures appareillées en granite.

Premier niveau, une porte et une fenêtre.

Deuxième niveau, deux fenêtres.

Bâtiment F :

Premier niveau

Une porte cochère axiale en arc surbaissé à claveaux entre deux petites fenêtres.

Deuxième niveau

Deux ouvertures à linteau de bois. Pierre d'angle datée 1794.

Façade postérieure Nord

Bâtiment E : cage d'escalier en saillie, côté Est, couverte en appentis par le prolongement du versant principal. Auge encastrée dans le mur Ouest de l'avancée. Une porte dont le linteau porte l'inscription 1768 GANLE GARREC, surmontée d'une petite fenêtre à linteau monolithe.

Bâtiment F masquée par un bâtiment en appentis.

Façades latérales aveugles et mitoyennes.

Bâtiment E et F

Intérieur

Bâtiment E

Rez-de-chaussée : pièce unique.

- niche (1 m. X 0,60 m.) à étagères de schiste.
- mur Est : cheminée à linteau et consoles de

bois. L. du linteau 2 m.

- porte d'accès à l'escalier.

Angle Nord-Est : escalier à marches de schiste.

Etage : mur Ouest, cheminée à linteau et consoles de bois.
retroussésL. du linteau 1,55 m. Charpente à fermes : entrails et poinçons . Assemblages
moisés.

St-GOAZEC 29

MAISON A GARROS E et F

Façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29.815 Z



St-GOAZEC 29

MAISON A GARROS E

Détail d'inscription

cliché NOVELLO

66. 29. 817 Z



MAISON à GARROS

Auge dans la paroi Ouest de
l'avancée de l'escalier

cliché NOVELLO

66. 29.818Z



St-GOAZEC 29

MAISONS - GARROS

Vue du bâtiment Sud, (?)
escalier extérieur

cliché NOVELLO

66. 29. 820 Z

