| 29 | | | | SAINT-SEG | AL | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------|---------------|--------|------------|------|----------------|----|
| n ^o département | | | en villa | commune age | | | | , | | |
| Châteaulin | | | adresse | e ou lieu-dit | Chât | eaulin | | | | |
| arrondissement | | Eglise | Paroiss | iale | can | iton | | 3 | 3.04 | |
| | | | | nomination et tit | re de l'œuvre | | | | matricu 523 | |
| Repérage Carte I.G.N. | échelle : | 1/25000 | | fewille Ché | âteaulin | 1-2 | Lambert : | 2. × | 125, | 35 |
| Carte I.G.N. Cadastre | année : | 1,2,000 | | section : | | | parcelle : | Y | 2 | |
| | année : | 1959 | • | section: | AB | | parcelle : | 63 | | |
| Propriétaire : commune | • | | | | | | | | | |
| . <u>Postination actuelle</u> : | | | | | | | | | | |
| Protection M.H.: | | | | | | | | | 4 ° | |
| <u>Dossier</u> établi le : | 1968 | | | par Loy | er | - | | | | · |
| DOSSIEL GROUP IG . | 1 700 | | | Par | | | | | | |

par

Ducouret

1976

revu le :

I- HISTORIQUE

1. EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

L'église ancienne fut totalement démolie en 1898. La documentation existant permet de s'en faire une idée assez précise (cf. Infra: Contexte Historique, Construction de l'édifice, Restaurations).

2. CONTEXTE HISTORIQUE

Kerlec'h, Seigneur de Trésiguidy, y est prééminencier et fondateur; cette famille possède ses armes dans les vitraux de l'église.

En 1650, le pape Innocent X accorde des indulgences pour la confrérie du Saint Sacrement érigée dans l'église de Saint Séverin ou Saint Ségal.

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

L'édifice n'est pas daté. L'architecte Gassis, auteur de la nouvelle église exécuta en 1895 un relevé de l'ancienne église (élévation Nord et coupe transversale). Par ailleurs l'architecte Motreff exécuta en 1840 un plan (partiel) de l'église et l'élévation occidentale. Ces éléments permettent de reconstituer l'édifice comme suit:

Eglise orientée, de plan en croix latine, à nef aveugle flanquée de bascôtés; le transept est très peu saillant (par rapport aux bas-côtés) et pénètre le vaisseau principal à moindre hauteur; choeur peu saillant. La nef ouvre sur les bascôtés par de grandes arcades; les bas-côtés ouvrent sur les bras du transept par une arcade en arc brisé; couvrement en charpente lambrissée en berceau. Mur occidental épais à clocher; le plan est complété par une chapelle des fonts en hors-oeuvre au Sud de plan rectangulaire, et par une sacristie en hors-oeuvre de plan polygonal dans l'angle Nord-Est. Les élévations ne peuvent être que partiellement restituées : Façade occidentale à clocher, porte centrale en plein cintre flanquée de deux contreforts droits de même hauteur que la porte, amortis en talus. Façade Nord : élévation basse (hauteur du mur gouttereau du bas-côté Nord : 2, 36m); une porte rectangulaire, une fenêtre rectangulaire, une fenêtre passante en arc brisé avec meneau central (remaniement), une fenêtre passante à remplage composé de 3 lancettes et de lobes, amortie par un gable aux rampants ornés de crochets et d'un fleuron. Bras de transept : murpignon Nord ouvert d'une fenêtre en arc brisé à remplage composé de trois lancettes et de lobes, rampants découverts sommés d'une croix; sacristie polygonale ouverte de fenêtres rectangulaires. Toit à deux versants couvrant nef et bas-côtés; toit à deux versants sur les deux bras du transept; charpente : les entraits ont disparu.

Cet édifice se caractérise par l'importance de la nef par rapport au transept et au choeur peu développés, et par sa faible hauteur; le dessin des fenêtes Nord de style gothique flamboyant indique une construction du 16ème siècle.

4. RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION, DEGRADATIONS.

- 1728- construction d'une sacristie.
- 1750- la foudre endommage vitres et clocher.
- 1754- nouveau clocher achevé.
- 1763- construction d'une nouvelle sacristie et quelques travaux dans l'église (fenêtre neuve au bas de l'église).
- 1767- pose et peinture de lambris sur nef et bas-côtés.
- 1768- "refaire un choeur neuf" (travaux intérieurs).
- 1792- dépose des armoiries des vîtres.
- 1835- projet d'agrandissement du choeur.
- 1840- (6 novembre) effondrement du clocher touché par la foudre; la flèche est tombée sur l'église, occasionnant d'énormes dégâts; quelques travaux d'urgence sont effectués.
- 1840- (Décembre) devis établi par Motreff architecte à Quimper.
- 1841 adjudication par Leclerc, entrepreneur à Châteaulin.

- 1843- travaux défectueux; Leclerc est condamné à reconstruire le clocher à ses frais.
- 1848- nouveau devis et plans par Bigot, architecte du département (cf. coupe et élévation). Plans adoptés en 1849 mais non exécuts.
- 1893- rapport de l'architecte au Préfet démontrant l'impossibilité de restaurer l'église à cause de son état défectueux; elle est déclarée "trop petite".
- 1898- démolition de l'église.
- 1895-1903- construction de la nouvelle église (cf. Note de Synthèse).

II- DESCRIPTION

- En village. L'église est située en bordure orientale du bourg, à proximité immédiate de l'emplacement de l'édifice antérieur, actuellement cimetière. Certains éléments de l'église antérieure sont remployés dans le mur du presbytère, lequel se trouve à l'angle Nord-Ouest du placitre. Calvaire sur la place de l'église devant le portail Ouest.

-Granite; revêtement extérieur et intérieur à faux joints. Le granite est apparent aux encadrements, contreforts, grandes arcades et clocher-porche; grand appareil réglé; voûtes en plâtre; charpente métallique; sol en ciment.

- Eglise orientée (Nord-Est); plan en croix latine; nef à éclairage direct par fenêtres hautes, flanquée de bas-côtés; vaisseau central et transept de même hauteur, voûtés sur croisées d'ogives, choeur polygonal; la nef comporte cinq tra-vées de grandes arcades et fenêtres hautes; arcades en plein cintre sur piliers composés avec chapiteaux. Bas-côtés voûtés d'arêtes. Clocher-porche occidental en hors-oeuvre, de plan carré, composé d'une souche à trois niveaux, de l'étage des cloches, et d'une flèche avec base ceinturée d'une balustrade. Sacristies dans les angles Nord-Est et Sud-Est, en hors oeuvre. Toit à deux versants en ardoise sur les deux vaisseaux principaux, se recoupant à même hauteur; croupe polygonale sur le chevet; bas-côtés en appentis, ainsi que les deux sacristies.

LE CALVAIRE

Calvaire érigé sur la pla précédant la façade Ouest de l'église, aspecté au Nord.

- Granite. Décor sculpté en kersantite. Emmarchement monolithe, base monolithe, fût de même portant une traverse et une croix (moderne).
 - Calvaire remonté à une date récente (20ème siècle).
 - Hauteur totale : 450 cms environ.
 - Représentation : (voir sous-dossier ensemble de sculpture).
 - Décor sculpté.
 - Datation : milieu 17ème siècle.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice construit en une seule campagne commencée en 1895 et achevée en 1903; plans dressés par Gassis, de Châteaulin; un premier projet de 1894 sera modifié par le même auteur afin de le simplifier et d'en réduire le coût; le deuxième projet de 1895 est adopté. L'église mélange styles néo-roman et néo-gothique; au néo-roman appartiennent le clocher-porche en hors-oeuvre, la nef à éclairage direct (disposition souvent adoptée en Bretagne à l'époque romane), le voûtement d'arêtes des bas-côtés, l'utilisation systématique de l'arc plein cintre. Le néo-gothique se manifeste dans la partie supérieure du clocher, les voûtes de la nef; les caractères plus spécifiques du néo-gothique sont : une construction homogène rapidement menée, un plan parfaitement régulier et symétrique, des élévations régulières à travées.

IV- DOCUMENTATION

Ancienne église

- A.M. Délib. Cons. Municip. 1835-1840-1841-1843-1848-1849-1898.
- A.D. 29. E 536.
- A.D. 29. 253 G2; 253 G4; 253 G8; 253 G12, 253 G13.
- A.D. 29. 23 L 35
- A.D. 29. 1 V 536. Plan, coupes, élévations, par MOTREFF 1840

BIGOT 1847 GASSIS 1895

- A.D. 29. 1 V 264.
- A.D. 29. 0. 18.

COUFFON. Ateliers d'orfèvrerie Quimpérois, dans Mém. Soc. Hist. Arch. Bret. XLIV (1964), p. 31-78.

COURCY. Armorial de Bretagne, t. II, p. 452.

PEYRON. Eglises et Chapelles du Finistère. Bul. Soc. Arch. Finis. XXXVI (1909), p. 311-312.

Eglise nouvelle

- A.D. 29 1 V 536. Plan et devis par BIGOT.
- A.D. 29 1 V 1070. Budgets-comptes.
- A.M. 1894 1895 -1896.
- A.N. F 19. 5301

Table des planches

Pl. I- plan de situation.

Table des figures

| TOO | г 7 | | 177 |
|-------|-----|-----|-----|
| H (- | | . 7 | н: |

| Fig. | 1- Vue général | e Nord-Ouest | 72.29.667 V |
|------|----------------|---|--------------------|
| _ | 2- Vue général | e Sud-Ouest | 72.29.671 V |
| _ | 3- Vue général | e Sud-Est | 72.29.668 V |
| - | 4- Vue général | e Nord-Est | 72.29.669 V |
| _ | 5- Vue général | e Nord | 72.29.670 V |
| | 6- Intérieur, | nef vers l'Ouest | 72.29.567 V |
| _ | 7- | nef vers l'Est | 72.29.566 V |
| | 8 | bas-côté Nord | 72.29.568 V |
| _ | 9 | bras de transept Sud | 72.29.569 V |
| - | 10- | nef, détail du chapiteau 2 Nord | 72.29.620 X |
| | 11 | - chapiteau 2 Sud | 72.29.621 X |
| _ | 12 | croisée, chapiteaux de l'angle Nord-Ouest | 72.29.661 V |
| | | | |

CALVAIRE

| Fig. 13- Vue génér | rale Ouest | | 72.29.597 V |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------|
| - 14- Vue généi | | | 72.29.651 V |
| - 15- Détail c | roix | _ | 72.29.653 V |
| - 16- Revers c | roix et traverse | ∌ ♥ | 72.29.596 V |
| - 17- Traverse | , côté Sud | | 72.29.598 V |
| - 18- Statue de | e saint Jean | | 72.29.601 V |
| - 19- Statue de | e Vierge | | 72.29.602 V |
| - 20- Statue de | e Christ souffrant | | 72.29.600 V |
| - 21- Relief de | e St Yves | | 72.29.599 V |
| - 22- Statue de | e Marie-Madeleine | | 72.29.603 V |
| - 23- Groupe de | e Descente de croix | | 72.29.652 V |


MOBILIER

| Fig. | <pre>f - Autel,</pre> | vue générale | 72.29.662 V |
|------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| _ | 2 | gradins et retable gauches | 72.29.615 X |
| · - | 3 | porte du tabernacle | 72.29.611 X |
| - | 4 | détail du massif maçonné | 72.29.666 X |
| | 5 | relief de saint Etienne | 72.29.604 X |
| _ | 6 | relief de saint Séverin | 72.29.605 X |

| Fig. 7- Autel, relief de saint Jean | 72.29.606 X |
|--|--------------------|
| - 8 relief du Christ | 72.29.663 X |
| - 9 relief de saint Pierre | 72.29.607 X |
| - 10 relief de saint Sébastien | 72.29.664 X |
| - 11 relief de saint Guénolé | 72.29.665 X |
| - 12 tapisserie, saint Prêtre | 72.29.608 X |
| - 13 saint Mathieu | 72.29.610 X |
| - 14 saint Paul | 72.29.613 X |
| - 15 saint Jean | 72.29.614 X |
| - 16 statue d'ange (à droite) | 72.29.570 V |
| - 17 (à gauche) | 72.29.571 V |
| Fig. 1- Chaire à prêcher, vue générale | 72.29.572 V |
| - 2 relief de saint Mathieu | 72.29.616 X |
| - 3 relief de saint Marc | 72.29.617 X |
| - 4 relief de saint Jean | 72.29.619 X |
| - 5 relief de saint Luc | 72.29.618 X |
| - 6 couronnement, ange musicien | 72.29.573 V |
| Fig. 1- Confessionnal | 72.29.655 V |
| Fig. 1- Fonts Baptismaux | 72.29.654 V |
| Fig. 1- Stalles | 72.29.656 V |
| Fig. 1- Statue du Christ?(ensemble de sculpture) | 72.29.649 V |
| Fig. 1- Statue de Vierge à l'Enfant | 72.29.576 V |
| Fig. 1- Statue de saint François d'Assise | 72.29.658 V |
| Fig. 1- Statue de sainte Jeanne d'Arc | 72.29.574 V |
| Fig. 1- Statue de saint Joseph | 72.29.657 V |
| Fig. 1- Statue de saint Séverin (1) | 72.29.577 V |
| Fig. 2 (1), détail manteau | 72.29.578 V |
| Fig. 3 (1), détail manteau | 72.29.579 V |
| Fig. 1- Statue de saint Séverin (2) | 72.29.672 V |
| Fig. 1- Tableau du rosaire | 72.29.659 V |
| Fig. 1- Tableau de la Vierge | 72.29.660 V |
| | |

ORFEVRERIE


| Fig. 1- Calice et patène nº 1 | 71.29.308 Z |
|--|----------------------------|
| Fig. 1- Calice et patène n°2 | 71.29.307 Z |
| Fig. 1- Calice et patène nº 3 | 71.29.320 Z |
| Fig. 1- Calice et patène nº 4 | 71.29.305 Z |
| Fig. 1- Ciboire nº 1 ; Fig. 2- Ciboire nº 1 - détail : noeud | 71.29.306 Z 71.29.316 Z |
| Fig. 3- Ciboire nº 1 - détail : poinçons | 71.29.315 Z |
| Fig. 1- Ciboire nº 2 | 71.29.304 Z |
| Fig. 1- Croix de procession, face Fig. 2 revers | 71.29.313 Z 71.29.314 Z |
| Fig. 1- Encensoir nº1 | 71.29.310 Z |
| Fig. 1- Encensoir n°2 | 71.29.312 Z |
| Fig. 1- Navette | 71.29.311 Z |
| Fig. 1- Ostensoir | 71.29.317 Z |
| Fig. 1- Plat | 71.29.318 Z |
| Fig. 1- Plat | 71.29.319 Z |
| Fig. 1- Plat | 71.29.309 Z |



Vue de situation prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

72.29.667 V




29

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale de la façade Sud prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

72.29.671 V



Vue du chevet prise du Sud-Est

Cliché DAGORN


72.29.668 V



Vue générale de la façade Nord prise du Nord-Est

Cliché DAGORN

72.29.669 V




29

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale de la façade Nord prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

72.29.670 V



Vue principale de la nef prise d'Ouest en Est

Cliché DAGORN


72.29.567 V



Vue principale de la nef prise d'Ouest en Est

Cliché DAGORN


72.29.566 V



Collatéral Nord de la nef vue prise de l'Ouest

Cliché DAGORN

72.29.568 V



Transept, bras Sud vue prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

72.29.569 V



29

SAINT-SEGAL

EGLISE PAROISSIALE

Chapiteau (second niveau, second pilier Nord)

Cliché DAGORN

72.29.620 X



29

SAINT-SEGAL

EGLISE PAROISSIALE

Chapiteau (premier niveau, second pilier Sud)

Cliché DAGORN


72.29.621 X



Chapiteaux (premier niveau, croisée du transept, angle Nord-Ouest)

Cliché DAGORN

72.29.661 V



Vue de situation prise de l'Ouest

Cliché DAGORN

72.29.537 V



Face Nord, vue générale

Cliché DAGORN

72.29.651 V



Face Nord : détail Christ en croix

Cliché DAGORN

72.29.653 V



Face Ouest : détail superstructure.

Cliché DAGORN

72.29.596 V



29

EGLISE PAROISSIALE - CALVAIRE

Face Ouest : détail de la

superstructure

Cliché DAGORN

72.29.598 V



Statue de Saint-Jean

Cliché DAGORN


72.29.601 V



Statue de Sainte

Cliché DAGORN

72.29.602 V



Eccé Homo

Cliché DAGORN


72.29.600 V



Statue de Saint-Yves

Cliché DAGORN

72.29.599 V



Statue de Sainte

Cliché DAGORN

72.29.603 V



SAINT-SEGAL 29

EGLISE PAROISSIALE - CALVAIRE

Face Nord : détail linteau et superstructure

Cliché DAGORN

72.29.652 V

