

29

PLOMODIERN

n° département

commune

Saint-Corentin

lieu-dit

adresse

Châteaulin

arrondissement

Châteaulin

canton

Eglise dite Chapelle Saint-Corentin

édifice ou ensemble contenant

33.04

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1/Asson 5287

Coordonnées. Lambert : 2

x = 113,70

Y = 379,83

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : commune

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1969 par Mosser

Revu en 1977 par Ducouret

I- HISTORIQUE

1. EDIFICE ANTERIEUR

Il existait une chapelle qui portait les dates 1668 et 1701.  
La croix du placite porte la date 1704.

La fontaine n'est pas datée mais semble contemporaine des  
dates citées.

2. CONTEXTE HISTORIQUE /

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Chapelle construite de 1898 à 1900 par le chanoine ABGRALL.

4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS ... /

II- DESCRIPTION1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Isolée; enclos planté d'arbres limité par des talus, accès au Sud-Ouest par un escalier.

Fontaine à 50m Sud/Sud-Ouest. Croix dans l'enclos.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite, moyen et grand appareil réglé; revêtement partiel; sol en ciment.

EGLISE3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATION SINTERIEURES

Chapelle orientée de plan rectangulaire à un vaisseau, chœur polygonal séparé de la nef par un arc diaphragme; mur-pignon occidental à clocher; porche au Sud à deux niveaux, de même hauteur que la nef; élévations hautes à travées. Couvrement en charpente lambrissée revêtue d'un enduit.

Elévations intérieures. Nef, mur Ouest ouvert d'une porte surmontée d'une tribune à balustrade sous une arcature en arc brisé ajourée de trois fenêtres jumelées. Elévation Sud à quatre travées de deux niveaux; les travées sont rythmées de colonnes engagées à chapiteau portant un arc doubleau; les niveaux sont séparés par une corniche en congé; travées 1 et 4 ajourées au deuxième niveau de trois fenêtres jumelées; travées 2 et 3 correspondant au porche sont aveugles. Elévation Nord identique mais toutes les travées sont ajourées. Elévation Est : arc diaphragme en arc brisé. Chœur : élévation à cinq travées de deux niveaux; les travées sont séparées par des colonnes engagées à chapiteau portant les nervures d'une fausse-voûte; niveaux séparés par une corniche en congé régissant avec celle de la nef; les deux parties droites et les trois pans du chevet sont ajourés au deuxième niveau d'une fenêtre en arc brisé.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

. Elévation occidentale : mur-pignon à clocher; mur-pignon à deux niveaux, porte sous arcature en arc brisé; mur-pignon à deux niveaux, porte sous arcature en arc brisé. Contreforts droits à ressauts sur les angles. Clocher à souche carrée, chambre de cloche ajourée, flèche carrée cantonnée de pinacles, flanquée de petits gâbles.

. Elévation Sud de la nef : élévation haute à quatre travées rythmées par des contreforts droits, deux niveaux; au droit des travées 2 et 3, grand porche à deux niveaux (porche au premier, tribune au deuxième avec balustrade), travées 1 et 3 ajourées au deuxième niveau de trois baies jumelées.

. Elévation Nord de la nef : quatre travées identiques aux travées 1 et 4 Sud.

. Elévation Est. Chevet polygonal à deux parties droites et trois pans séparés par des contreforts, chaque travée est ajourée au deuxième niveau d'une fenêtre en arc brisé.

### 5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants, pignons découverts; sur le chœur toit moins élevé à coupe polygonale; le versant Sud du toit principal est pénétré à même hauteur par le toit à deux versants du porche. Lambris du couvrement revêtu d'un enduit.

### FONTAINE

Située à 40m au Sud/Sud-Ouest de la chapelle, hors de l'enclos, aspectée à l'Est.

Matériau : granite, grand appareil régulier.

Edicule de plan rectangulaire couvert d'un toit en bâtière, en granite; baie en arc brisé en façade Est; à l'intrados du toit voûte en berceau; culot sur le mur de fond, sans statue.

Dimensions : l. 1, 28m; prof. 1, 50m; H. 2, 35m.

Fontaine non datée mais probablement contemporaine de la chapelle antérieure (2ème moitié du 17ème siècle et début 1er quart du 18ème siècle.)

### III- NOTE DE SYNTHÈSE

Chapelle construite en une campagne de 1898 à 1900 par le chanoine ABGRALL. Architecture en totale rupture avec l'architecture bretonne traditionnelle. Selon Couffon cette chapelle succéderait à une chapelle antérieure, qui portait les dates 1668 et 1701.

### IV- DOCUMENTATION

- COUFFON-LE BARS. Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Quimper et de Léon. Saint Brieuc 1959; p. 275.

TABLE DES FIGURESEGLISE

Fig. 1	Vue aérienne Sud-Ouest	77.29.53	XR
- 2	Vue de situation Sud	70.29.467	V
- 3	Vue générale Nord-Ouest	70.29.470	V
- 4	Façade Ouest, détail : baies du pignon	70.29.469	V
- 5	Façade Sud	70.29.468	V
- 6	Façade Est	70.29.471	V
- 7	Nef, vue générale vers l'Ouest	70.29.473	V
- 8	- vue générale vers l'Est	70.29.472	V
- 9	Porche Sud, vue intérieure	70.29.474	V
- 10	Autel	70.29.475	V

FONTAINE

Fig. 11	Vue générale	72.29.182	V
- 12	- -	72.29.183	V

PLOMODIERN 29

CHAPELLE SAINT CORENTIN

Vue générale Sud-Ouest

Cliché : AERONAUTIQUE NAVALE DE LANVEOC-POUL-  
MIC

77.29.53 XR

Fig. 1



PLOMODIERN 29


CHAPELLE SAINT CORENTIN

Vue de situation prise du Sud

Cliché DAGORN

70.29.467 V

Fig. 2



PLOMODIERN 29


CHAPELLE SAINT CORENTIN

Vue générale prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

70.29.470 V

Fig. 3



PLOMODIERN 29


CHAPELLE SAINT CORENTIN

Façade Sud - vue générale

Cliché DAGORN

70.29.469 V

Fig. 4



CHAPELLE SAINT CORENTIN

Façade Sud - vue générale

Cliché DAGORN

70.29.468 V

Fig. 5



PLOMODIERN 29


CHAPELLE SAINT CORENTIN

Vue du chevet prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

70.29.471 V

Fig. 6



CHAPELLE SAINT CORENTIN

Vue générale de la nef prise d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

70.29.473 V

Fig. 7



CHAPELLE SAINT CORENTIN

Vue générale de la nef prise d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

70.29.472 V

Fig. 8




CHAPELLE SAINT CORENTIN

Mur intérieur Sud du porche Sud

Cliché DAGORN

70.29.474 V

Fig. 9



CHAPELLE SAINT CORENTIN

Autel et mur Est du porche (premier étage)

Cliché DAGORN

70.29.475 V

Fig. 10



CHAPELLE SAINT CORENTIN

Fontaine - vue de face

Cliché DAGORN

72.29.182 V

Fig. 11



CHAPELLE SAINT CORENTIN

Fontaine - vue de trois-quart

Cliché DAGORN

72.29.183 V

Fig. 12

