

n° département

commune

KERVRIEL

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

EGLISE dite "CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CLARTE"

33.04

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00005376

Coordonnées. Lambert : 2 x = 109,86 y = 365,38

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : commune.

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1969 par Lacroix-Mosser

Revu en 1977 par Ducouret

I- HISTORIQUE1. EDIFICE ANTERIEUR

POUCHOUS indique qu'il existait avant la chapelle un petit oratoire dédié à la Vierge.

2. CONTEXTE HISTORIQUE /3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Chapelle construite en 1739 pour Guy de MOLLIEU; fontaine en 1735; sacristie Sud en 1747; sacristie Nord en 1814.

4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS../

II- DESCRIPTIONEGLISE1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart; la chapelle Notre-Dame de la Clarté est construite à 3,500 kms au Sud-Ouest de Plonévez-Porzay à la limite des communes de Kerlaz et de Plonévez-Porzay. Très visible de la route, elle est située à une dizaine de mètres au Nord-Est de l'actuelle route D 107 de Plonévez-Porzay à Douarnenez; (l'ancienne route longeait le mur d'enclos au Sud).

La chapelle est construite en terrain plat, car elle se trouve sur le plateau avec les pentes douces descendant vers la mer. Du Nord-Ouest à l'Est elle domine un très vaste horizon. Au milieu des champs qui l'entourent son enclos se signale par un bouquet d'arbres. Le placître rectangulaire est limité au Nord par un talus planté d'arbustes; les autres côtés sont délimités par un muret de granite (moellons grossiers). On accède au Sud par un large écheloir de schiste, autre écheloir à l'Est. Larges portails à l'Ouest et à l'Est (flanqué d'un écheloir).

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Il y a des variations dans l'emploi des matériaux selon les différentes parties de l'édifice. Ce qui nécessite une étude systématique.

- La façade Ouest est en moellon de granite gris; les chaînes d'angle, les rampants et les encadrements de baies ainsi que le clocher sont en pierre de taille, moyen appareil.

- La façade Sud (gouttereau et bras Sud du transept) et le chœur sont en appareil de granite, grand appareil irrégulier.

- La façade Nord (gouttereau Nord et bras Nord) est moellons irréguliers de granite. Sacristies en pierre de taille, grand appareil. Revêtement intérieur - sol dallé de granite -.

3. PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

(cf. relevé graphique, plan).

- Chapelle orientée de plan en croix latine à deux vaisseaux uniques se pénétrant à même hauteur, chevet polygonal, mur-pignon occidental à clocher; sacristies en hors-oeuvre dans les angles Sud-Est et Nord-Est, chœur liturgique confondu avec le chœur architectural, couverture en charpente lambrissée.

- Elevations intérieures .

Nef, mur Ouest : souche du clocher en avant-corps sur la nef, porte rectangulaire et tribune de bois.

Mur Sud : une porte accotée d'un bénitier engagé, une fenêtre en arc brisé.

Mur Nord aveugle.

Bras Sud du transept : murs Est et Ouest aveugles, fenêtres en arc brisé au Sud.

Bras Nord du transept : identique. Consoles portant statues sur les angles Nord-Est et Sud-Est de la croisée.

Choeur terminé par un mur polygonal à trois pans; parties droites et pan central du chevet aveugles, pans Sud-Est et Nord-Est ajourés d'une fenêtre en arc brisé; portes latérales sur sacristies Nord et Sud.

#### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade occidentale. Mur-pignon à clocher; rampants découverts avec des pierres d'assise saillantes. Porte centrale en plein cintre, son encadrement est légèrement en saillie sur le nu du mur-pignon, piédroits lisses avec des sommiers saillants et clé passante cannelée.

Clocher au nu du mur, souche carrée couronnée d'une corniche en doucine. On accède au clocher par un escalier sur le rampant Sud. La chambre abrite une petite cloche, elle est ouverte à l'Ouest et à l'Est par une baie en arc en segment, et au Sud et au Nord par deux baies superposées en plein cintre. La traverse du côté Sud porte des inscriptions (cf. sous-dossier). Corniche en talon, dôme carré.

- Elévation Sud. Corniche moulurée en congé. Le gouttereau de la nef est percé d'une fenêtre en arc brisé, ébrasement en doucine. À l'Est de la fenêtre, une porte donne accès à la nef, en anse de panier avec une clé passant et des sommiers saillants. Le mur Ouest du bras Sud du transept est aveugle, la corniche s'y continue ainsi que sur le mur Sud, ajouré d'une fenêtre identique à celle de la nef. Dans l'angle Sud-Est, sacristie de plan carré, collages contre le bras du transept et le choeur.

- Elévation Nord. Le gouttereau Nord de la nef et le gouttereau Ouest du bras Nord sont aveugles, corniche qui est un simple bandeau un peu en ressaut sur le mur, elle se continue sur le mur Nord du bras de transept ajouré d'une fenêtre en arc brisé à appui taluté et encadrement ébrasé. La sacristie dans l'angle Nord-Est, collages sur le bras du transept et le choeur.

- Elévation du chevet. La corniche en congé est continue sur les deux murs droits et les trois pans du chevet. Le pan Est est aveugle tandis que les deux pans Sud-Est et Nord-Est sont percés de baies semblables à celles de la façade Sud. Les deux murs droits du choeur sont masqués par les sacristies. La sacristie Sud dont le mur Sud est dans le prolongement de celui du transept et dont le mur Est empiète légèrement sur le pan Sud-Est du choeur, possède une corniche moulurée complexe. Le mur Sud est percé par une petite fenêtre rectangulaire. Inscriptions (cf. Annexe). Le mur Est est aveugle, une grande pierre centrale semble avoir été martelée, mais de part et d'autre, deux pierres portent encore des inscriptions (cf. Annexe).

La sacristie Nord : son mur Nord fait une saillie de 0,45m sur le mur du bras du transept. Corniche moulurée (listel et quart-de-rond). Le mur Est est percé d'une petite fenêtre rectangulaire, avec une feuillure dans l'encadrement (volets de bois). Le linteau de cette fenêtre porte la date de 1814 (cf. Annexe).

#### 5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants sur les deux vaisseaux, se recoupant à même hauteur, croupe polygonale sur le chevet, croupes droites sur les bras du transept; toit en appentis massés sur les sacristies.

Couverture en ardoise.

Charpente lambrissée en berceau plein cintre sur le vaisseau central, en berceau brisé sur le vaisseau transversal, à côtes sur le choeur; lambris nervuré, peint semé de fleur de lis. Sablières à denticules.

## 6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Accès au clocher par un escalier sur le rampant Sud du pignon Ouest; deux sacristies de plan carré accessibles à partir du choeur. Tribune adossée au mur Ouest de la nef.

### FONTAINE

SITUATION : à 300m de la chapelle, hors de l'enclos.

MATERIAU : granite, pierre de taille, grand appareil.

COMPOSITION D'ENSEMBLE : bassin rectangulaire non couvert limité par un muret bas, mur de fond percé d'une niche en anse de panier accostée de pilastres à chapiteaux portant un entablement et sommé d'un fronton triangulaire interrompu; latéralement deux ailerons. Groupe de la Vierge à l'Enfant.

INSCRIPTIONS : sur l'entablement I LE DORFF - 1735;  
au tympan du fronton, armes de MOLLIN.

DATATION : contemporaine à la chapelle.

III- NOTE DE SYNTHÈSE

La chapelle, ainsi que le montre la description, présente une grande unité. L'édifice actuel est le résultat d'une campagne unique et tous les éléments stylistiques correspondent bien à la date que l'on lit sur la traverse Sud du clocher.

La chapelle a été construite au XVIIIème, la date de 1739 sur le clocher donne sans doute la fin de la construction.

C'est à Guy de MOLLIN qu'est attribuée la construction (le nom est effacé sur la traverse); on retrouve le même nom sur la sacristie qui est datée de 1747. Sans doute pour des raisons de financement on attendit huit ans pour élever la sacristie Sud, prévue dès le départ. La sacristie Nord par contre a été rajoutée postérieurement en 1814, elle est venue s'appuyer contre le mur du chevet. Donc unité de l'ensemble. La fontaine porte la date 1735.

IV- DOCUMENTATION

- POUCHOU. Monographie de la paroisse de Plonévez-Porzay dans Bull. Soc. Arch. Finistère, T. XXI.
- COUFFON-LE BARS. Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Quimper et de Léon. p. 282.

V- ANNEXE

INSCRIPTIONS

- clocher, traverse Sud : V : DE : E ..... N  
..... 1739
- sacristie Sud : F : G V Y MOELLEN ..... 1747  
I H S
- sacristie Nord. : 1814
- fontaine : I. LE DORFF. 1735.

Table des planches

PL. 1 - Plan 78.29.930N

Table des figures

Fig. 1 - Vue aérienne Sud-Ouest	77.29.48 XR
- 2 - Vue aérienne Sud	77.29.47 XR
- 3 - Vue de situation Sud-Ouest	70.29.896 V
- 4 - Vue générale Ouest	70.29.897 V
- 5 - Vue générale Sud-Est	70.29.895 V
- 6 - Façade Ouest	70.29.898 V
- 7 - - - détail porte	70.29.899 V
- 8 - - - clocher	70.29.900 V
- 9 - Façade Sud	70.29.902 V
- 10 - Façade Nord	70.29.901 V
- 11 - Façade Est	70.29.904 V
- 12 - Sacristie Sud	70.29.905 V
- 13 - - - détail inscription	70.29.907 V
- 14 - - - - - -	70.29.903 V
- 15 - Sacristie Nord	70.29.906 V
- 16 - - -	72.29.50 V
- 17 - Nef, vue générale vers l'Ouest	70.29.911 V
- 18 - - mur Ouest	70.29.916 V
- 19 - - - vue générale vers l'Est	70.29.910 V
- 20 - Bras Nord du transept	70.29.914 V
- 21 - - - -	70.29.913 V
- 22 - Choeur	70.29.915 V
- 23 - Bénitier, mur Sud de la nef	70.29.912 V

FONTAINE

Fig. 24 - Vue générale (de 3/4, droite)	70.29.57 Z
- 25 - - - (de face)	70.29.58 Z
- 26 - Statue de Vierge à l'Enfant	70.29.59 Z

MOBILIER

Fig. 1 - Autel-retable	69.29.534 X
- 2 - - - , tabernacle	69.29.535 X
Fig. 1 - Confessionnal (bras Nord du transept)	69.29.529 X
- 2 - - - - - - - détail porte	69.29.528 X
- 3 - - - (bras Sud du transept) - -	69.29.539 X

Fig. 1 - Table de communion	69.29.532 X
Fig. 1 - Stalles	70.29.909 V
- 2 - - détail	69.29.531 X
- 3 - Stalles	70.29.908 V
- 4 - - détail	69.29.533 X
Fig. 1 - Statue de Vierge à l'Enfant (1)	69.29.538 X
Fig. 1 - Statue de Vierge à l'Enfant (2)	69.29.530 X
Fig. 1 - Statue de Vierge à l'Enfant (3)	70.29.1427 V
Fig. 1 - Statue de sainte Marguerite	69.29.542 X
- 2 - - - - - profil	69.29.536 X
- 3 - - - - - revers	69.29.537 X

ORFEVRENERIE

Fig. 1 - Calice et sa patène	71.29.388 Z
- 2 - - - - détail armoiries	71.29.390 Z
- 3 - - - - détail poinçons	71.29.389 Z



CHAPELLE DE LA CLARTE

Plan

Cliché DAGORN

78.29.930N

Pl. I



CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CLARTE

Vue générale Sud-Ouest

Cliché : AERONAUTIQUE NAVALE DE LANVEOC-POUL-  
MIC

77.29.48 XR

Fig. 1



PLONEVEZ-PORZAY 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CLARTE

Vue générale Sud

Cliché : AERONAUTIQUE NAVALE DE LANVEOC-POUL-  
MIC

77.29.47 XR

Fig. 2



PLONEVEZ-PORZAY

29

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CLARTE

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché ARTUR

70.29.896 V

Fig. 3



CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CLARTE

Vue de situation prise de l'Ouest

Cliché ARTUR

70.29.897 V

Fig. 4



CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CLARTE

Vue générale du chevet prise du  
Sud-Est

Cliché ARTUR

70.29.895 V

Fig. 5





ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image

STACK: