

29

n° département

commune



064

lieu-dit

adresse

QUIMPER

PLOGASTEL SAINT GERMAIN

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

MAISONS, FERMES

dénomination et titre de l'oeuvre

1/Anno 5536

Coordonnées.

LAMBERTO

XO = 09310

XE = 11612

YN = 35920

YS = 33930

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété :

PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en

1979-80

par DOUARD

STATISTIQUES: ETUDIE:47 REPERE:720 BATI:6121

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,PIERRE DE TAILLE,MOELLON,ENDUIT PARTIEL 2)COUVERTURE: ARDOISE,CHAUME

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE,1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES,ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 16E SIECLE,17E SIECLE,18E SIECLE,19E SIECLE  
DOCUMENTATION

1 - Notice collective "Maisons-Fermes" (26p. et cartes)

2 - Illustrations (fig. 1 à fig. 85).

T A B L E

- I - Tableau de Recensement
  
- II - Datation et caractères historiques
  - 1 - Périodes
  - 2 - Chronodiagramme.
  
- III- Caractères économiques et sociaux
  
- IV - Description
  - 1 - Matériaux
  - 2 - Situation et plan d'ensemble
  - 3 - Structure
  - 4 - Elévations extérieures et intérieures
  - 5 - Couvertures et charpentes
  - 6 - Distribution intérieures.
  
- V - Conclusion
  
- VI - Cartes et illustrations

## I - TABLEAU DE RECENSEMENT

commune	INSEE				INVENTAIRE					
	Pop 1876	Pop 1975	Edif. 1975	Edif. avant 1871	repérage	sélection	unicum	type A	type B	type C
Gourlizon	partie de Ploneïs	622	192	1*	26	3	0	4	7	15
Guiler-s- Goyen	630	414	106	/	35	1	0	1	26	8
Landudec	1082	1192	346	8*	<del>77</del>	<del>9</del>	2	7	39	23
Peumerit	1446	739	295	13*	26	2	0	3	18	5
Plogastel S-Germain	1889	1684	612	69 *	52	5	0	6	37	9
Ploneïs	1418	1157	332	26 *	60	6	1	8	22	29
Ploneour- Lanvern	3360	4243	1535	64 *	97	2	0	13	78	6
Plovan	1389	783	352	18 *	27	4	1	3	21	2
Plozévet	3518	3228	1373	91 *	238	11	1	47	143	48
Pouldreuzic	1831	2136	792	26*	71	2	0	9	52	10
Tréogat	576	416	186	9*	11	2	0	2	9	0
TOTAUX	17136	16614	6121	325*	<del>720</del>	<del>47</del>	5	103	451	155
					%	5,7%	0,7%	14,4%	63,1%	21,7%

(par rapport au total repéré)

\* chiffres à mettre en doute après Pré-Inventaire.

II - DATATION ET CARACTERES HISTORIQUES


	1550		1600 ;		1650		1700		1750		1800		1850	
		1600		1650		1700		1750		1800		1850		1900
Gourlizon										2		7		10
Guiler-Sur-Goyen										1		4		11
Landudec				1		1				1		9		39
Peumerit						1				1		27		12
Plogastel-Saint-Germain		1						1		5		13		9
Ploneis				1						14		20		12
Plonéour-Lanvern				1		3		5		10		12		20
Plovan				2						2		11		12
Plozévet						1		1		15		14		62
Pouldreuzic								1		2		11		21
Tréogat										3		7		8
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>8</b>		<b>56</b>		<b>135</b>		<b>216</b>

Le déclin démographique entre la fin du XVI<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle peut expliquer partiellement la rareté d'édifices datés antérieurs à 1750.

Le corpus représentatif se situe entre 1750 et 1850 ; on notera l'accroissement important, habituel des constructions, au cours de la deuxième moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Les chronogrammes sont largement diffusés sur les logis et les dépendances agricoles. (Inscription des maîtres de l'ouvrage sur les linteaux, surtout dans la partie Nord du canton (voir Plozévet). Conservation d'une grande partie des fermes et moulins construits par la famille Le Guellec, riche famille de paysans en ascension économique, entre le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle et le premier quart du XIX<sup>e</sup> siècle à Plozévet.

## 2 - Chronodiagramme

nombre de dates relevées.



III - CARACTERE ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Les onze communes du canton forment, avec le canton de Pont-l'Abbé au Sud (exclu de l'étude), la majeure partie du "pays bigouden". Architecture et mobilier ruraux, coutumes et habitudes vestimentaires se distinguaient nettement, il y a encore peu de temps, de ceux du "pays capiste" au Nord-Ouest ou du "pays glazik" au Nord-Est. L'étude de l'architecture rurale et du mobilier civil (cf dossier collectif "Mobilier civil") a pu faire apparaître cette forte entité historique et artistique.

L'âge d'or du pays bigouden était le XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècle ; le commerce maritime était alors solidement développé, s'appuyant sur les productions du sol fertile, essentiellement des céréales, mais aussi du chanvre. Les reflets de cette richesse locale se manifestent à travers d'édifices religieux et de manoirs d'une grande qualité architecturale. De cette époque, une seule maison rurale datée n'a subsisté, témoin isolé, mais sans aucun doute significatif de l'habitat rural. Cela ne peut surprendre, car "l'habitat lourd" n'apparaît ici - comme ailleurs en Bretagne - qu'au cours de la deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, remplaçant un habitat plus léger à structure de cabane.

Depuis le rattachement de la Bretagne à la France, un déclin économique se faisait sentir en pays bigouden comme partout dans l'ancienne province. Jusqu'à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, la population baisse constamment, entraînant un ralentissement de la production agricole, mais aussi du rythme des constructions neuves.

La diversité du terroir, la polyculture favorisée par le climat, ont généralement maintenu une agriculture de subsistance et d'autosuffisance tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle, alors que le canton a connu une lente mais constante augmentation démographique, accompagnée d'une reprise des constructions. Alors que l'artisanat des tisserands ne cessait pas de décliner avec le dépérissement de la culture de chanvre, celui des maçons prenait de l'ampleur, surtout à partir de 1850. A la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, le surpeuplement impose une émigration extrêmement forte. Entre 1876 et 1975, la population baisse constamment, localement d'une manière particulièrement sensible.

Des communes comme Plovan et Peumerit perdent ainsi la moitié de leurs habitants. Seules les communes de Plonéour-Lanvern et de Pouldreuzic observent une légère augmentation de la population, due essentiellement à l'installation de petites usines et d'équipements industriels (agro-alimentaires, conserveries etc.). Pour des communes du littoral comme Tréogat, Plozévet et Pouldreuzic, on constate

une certaine stabilité démographique, explicable par l'accroissement de résidences secondaires et un fort pourcentage de retraités. Les chiffres concernant les édifices antérieurs à 1871 ont été recueillis, d'après l'INSEE, d'une manière plus ou moins arbitraire et ne reflètent point la réalité rencontrée sur le terrain ; ils ne peuvent donc en aucun cas être comparés avec les chiffres de 1975. Cependant, il est vrai, ici comme dans beaucoup de cantons ruraux, que le nombre de constructions entre les deux terminis 1871 et 1975 a considérablement augmenté, alors que la population a sensiblement baissée.

Au niveau économique et social on peut distinguer, pour la période étudiée (fin XVI<sup>e</sup> siècle jusqu'à 1900), deux zones d'activité et d'habitat différentes : le cordon littoral était essentiellement habité et exploité par une population de journaliers ou de pêcheurs, surtout dans la partie Nord-Ouest du canton, à Pors-Poulhan en Plozévet ou à Penhors en Pouldreuzic. Le logis y était "élémentaire", sans étage, sans véritables dépendances agricoles.

Les terres fertiles à l'intérieur du pays, réputées pour leur céréales et primeurs, forment l'immense espace agricole très différent du littoral. Jusqu'à la révolution technique agricole, la culture de l'avoine, du seigle et de l'orge fut la source principale d'une certaine richesses locale (cf aussi Dossier Collectif "Moulins").

Le logis rural peut y être "élémentaire", bien qu'il adopte souvent des dimensions plus vastes ; en plus, il s'entoure presque toujours de nombreuses dépendances agricoles, fournil, porcheries, remises, étables.

IV - DESCRIPTION1 - Matériaux

On peut les classer en trois groupes :

- 1.1. granite en pierre de taille
- 1.2. moëllon de schiste et (ou) de granite, crépi ou non crépi.
- 1.3. granite et schiste alternant en pierre de taille.

1.1. Granite en pierre de taille

L'appareil à assises régulières en pierre de taille existe dans le canton à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle. Drevez-Bras en Plogastel-Saint-Germain (1593). Ici comme ailleurs en France, la pierre taillée remplace alors l'habitat plus léger.

Le granite de teinte beige clair à grain assez fin s'utilise principalement pour l'élévation Sud. L'élévation Nord, aveugle, ainsi que les pignons sont construits en moëllons. On constate cependant quelques exceptions pour les logis les plus soignés - Pennayeun en Gourlizon (1819) avec ses pignons appareillés, Kernevez en Plonéis (1797), Kerfioret-Izella en Plogastel-Saint-Germain (1810) et Mene-Bras en Plonéis (1850). Le granite taillé est donc employé à partir de la fin du XVI<sup>e</sup> siècle et sera remplacé progressivement, à partir du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle par des moëllons nus ou crépis. Les pignons, souvent découverts et à crosettes à cause des anciennes couvertures en chaume, témoignent de l'habileté des tailleurs de pierre locaux.

Beaucoup de belles souches de cheminées datent du XVII<sup>e</sup> et du début du XIX<sup>e</sup> siècle et portent un décor à denticules ou à godrons.

La pierre de taille est généralement réservée à la construction des logis et des puits. Quelques exceptions confirment la règle : à Kerlan en Plonéis (vers 1817), grange et porcherie sont, elles aussi, construites en pierre de taille. A Kervennou en Plonéis, un fournil daté 1774 a été entièrement construit en ce gros-oeuvre, tout comme la remise à Coajouglas en Plonéis (1839).

1.2. Moëllon de schiste et (ou) de granite, crépi ou non crépi.

Crépir des murs construits en moëllon n'est pas nécessairement une habitude récente ; Kergoat en Plonéis (1753) en est la preuve. Parfois, seule l'élévation antérieure reçoit un crépi au XVIII<sup>e</sup> siècle, par exemple la maison dite "du Corsaire" en Plozévet dont l'élévation principale est construite en pierres de taille.

La proximité du littoral peut expliquer le crépissage des maisons qui semblent s'inspirer des modèles du "pays capiste". P.E. Kerfily en Plozévet (1797) et Bouzéoc'h en Pouldreuzic (1798). A partir du premier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, les grands logis à étage sont souvent crépis, surtout dans la partie Nord du canton. Peut-être y avait-il aussi une influence de modèles urbains, comme aux presbytères de Lababan en Pouldreuzic (1856?) et de Plozévet (1824). Le crépissage ne représente pas, par rapport à la totalité des maisons repérées, un trait dominant.

Sur l'ensemble du territoire cantonal, l'emploi très répandu de moëllons de schiste et de granite s'observe à partir du XVII<sup>e</sup> siècle et jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle - Kerlaben en Plovan (1620), Coumoullec en Landudec (1701), Kernaual en Guiler-sur-Goyen (XVIII<sup>e</sup> siècle), Kersyvet en Plozévet (1809) ou Kerzerven en Gourlizon (1836)

### 1.3. Granite et schiste alternant en pierre de taille

La mise en oeuvre d'un appareil mixte posé en bandes atteint parfois des effets décoratifs remarquables. Cette façon d'assembler les deux matériaux différents, granite clair doré et schiste vert, n'a été rencontrée que dans la partie méridionale du Canton. L'utilisation du schiste (amphibolite) à petit grain de couleur verte qui se prête parfaitement à la taille, semble être liée à son extraction locale (cf. carte géologique). Ce matériau a été utilisé dès le XV<sup>e</sup> siècle dans la construction de manoirs - Lesnarvor en Plovan, Minven en Tréogat, Trévilit en Plonéour-Lanvern - et apparaît (au plus tard) dans l'appareil des maisons rurales à partir du milieu du XVII<sup>e</sup> siècle - Coat Penguilly en Peumerit (1656), Trunven en Tréogat, Viloury en Tréogat (1821), Bremillec-Izella en Peumerit (1832) et Lesvagnol en Tréogat (1873). A Brémillec-Izella en Peumerit, la mise en valeur des deux matériaux est particulièrement réussie.

## 2 - Situation et plan d'ensemble

Le canton ne possède aucun centre urbain à structure développée. Les plus importantes agglomérations, Plonéour-Lanvern et Plozévet, possèdent un tissu urbain lâche qui entoure le point fort qu'est l'Eglise Paroissiale. Mais ceci n'est pas un particularisme local.


Quelques villages - plutôt rares - peuvent atteindre une dimension toute particulière - Kermenguy et La Trinité en Plozévet, Saint-Germain en Plogastel-Saint-Germain, Penhors en Pouldreuzic, Languivoa et Stang-ar-Bacol en Plonéour-Lanvern. L'existence d'un édifice religieux, parfois d'un lieu de pèlerinage (Chapelle Notre-Dame de Penhors) ou d'une trêve (Saint-Germain) entraîne le développement spontané des constructions regroupant quelques exploitations agricoles, de l'artisanat et parfois une école. Structuellement

il n'existe aucune différence entre les maisons agglomérées et les maisons situées dans les écarts. Les vues photographiques aériennes ainsi que les cartes mettent en évidence la structure de ces écarts et les rapports entre le paysage rural et les maisons du canton : l'habitat dispersé avec quelques groupements en "paquet" y est prédominant.


### 2.1. les fermes à proximité du littoral

Quelques exemples assez tardifs, repérés essentiellement dans la partie méridionale du littoral, offrent une structure particulière : la vie de la ferme, composée d'un logis/bas et des dépendances agricoles, s'organise autour d'une cour ouverte vers le Sud-Est, permettant ainsi une protection efficace contre les intempéries particulièrement violentes de la côte atlantique.

Vents  
dominants



MOUGOUEROU en Tréogat




remise + logement

KERLEOGUY en Plovan

## 2.2. Les fermes à l'intérieur des terres

En général, l'exploitation agricole est composée d'un logis formant alignement avec l'écurie ; les dépendances agricoles sont dispersées autour d'une cour parfois presque fermée comme à Lesvagnol en Tréogat. L'ensemble n'est jamais constitué de "longères" qu'on peut observer dans le Morbihan ou le Sud de l'Ille-et-Vilaine. Ici, la vie rurale se déroule autour d'un espace central (la cour) à partir duquel tous les bâtiments formant l'ensemble sont facilement accessibles.




TREBANNEC-IZELLA en Plovan


L'habitation compte généralement un ou deux logis avec accès direct, de l'intérieur, à l'écurie ; le cheval était le seul animal - sans doute pour des raisons sentimentales - qui avait sa place à proximité de l'homme. L'étable à vaches peut souvent former l'alignement avec le logis, mais l'accès n'y est pas direct ; plus rarement, elle est isolée - Kergamet en Tréogat (1769) - Les porcheries, bien que situées autour de la cour, sont toujours un peu à l'écart du logis.

3 - Structure3.1. logis


Au trois types d'habitat rural recensés (cf tableau de recensement et cartes) correspondent trois schémas au sol différents. Pour les maisons de type A (103 repérés), le plan au sol est massé ou légèrement allongé avec une seule porte d'accès ; le volume intérieur est généralement éclairé par une seule fenêtre 1\*). A ce logis élémentaire qui existe assez fréquemment depuis le XVII<sup>e</sup> s. et dont les caractéristiques restent inchangées jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, s'ajout parfois l'écurie et l'étable, plus rarement une remise. L'accès au grenier se faisait à l'intérieur, par une échelle de meunier. Dans la tradition locale, ces logis sont aussi appelés "penty". Ils représentent par rapport au total repéré une minorité (14,4%).



COAT PENGUILLY  
en Peumerit (1656)




KERYERE en Tréogat  
(XVIII<sup>e</sup> siècle)



KERLAN en Plonéis (1817)


Les logis de type B (451 repérés) ont un couloir central créé par des cloisons en bois qui séparent l'espace intérieur en deux pièces, salle commune et chambre. On observe cette disposition classique à partir du XVI<sup>e</sup> siècle - Drevez Bras en Plogastel-Saint-Germain, puis à Kerlaben en Plovan (XVIII<sup>e</sup> siècle) et à Kernaval en Guiler-sur-Goyen (XVIII<sup>e</sup> siècle) ? . A Bouzeoc'h en Pouldreuzic (1798), deux logis de ce type ont été jumelés sans ordonnancement, alignés avec l'écurie. Mais cette disposition est plutôt rare.



BOUZEOC'H en Pouldreuzic (1798)


1\*) "Les maisons n'ont pas 30 pieds de long sur 15 de profondeur (...), une seule fenêtre de 18 pouces de hauteur". (Plozévet, Cahier de doléances de 1798, cité d'après Burguière, l. - Bretons de Plozévet, Paris 1977, p. 90).

L'accès direct à l'écurie est une disposition qui apparaît assez tôt, aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles - Kergoat en Plonéis (1753) - Pen-ar-Prat en Plovan, Trunven en Tréogat (1820) - Kervison en Plovan (1829)



TRUNVEN en Tréogat (1820)

A partir de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle - Kerboustoul en Plogastel-Saint-Germain (1781) - mais surtout au XIX<sup>e</sup> siècle, le logis devient progressivement indépendant, épousant un plan parfaitement géométrique, aussi bien au niveau des volumes qu'en élévation - Merros-Huella en Plozévet (vers 1813), Kerzerven en Gourlizon (1836), Kerivin en Landudec. Dans la partie Sud du canton, avant que les combles ne soient aménagés pour l'habitation, le rez-de-chaussée était parfois prolongé d'une pièce supplémentaire - Viloury en Tréogat (1821), Kervison en Plovan (1829), Bremillec-Izella en Peumerit (1832). Le type B et ses variantes représente presque les deux tiers du total repéré (63,1%); Les dimensions varient entre 12 et 16 m (longueur de façade) et entre 5 et 7 m en profondeur.



BREMILLEC-IZELLA en Peumerit (1832)

Le type C apparaît au XVIII<sup>e</sup> siècle, excepté toutefois des édifices comme le presbytère de Plovan (1628) qui, avec un logis en double profondeur et un escalier en vis, continue encore la tradition médiévale. Le modèle qui inspirera à peu près le quart des maisons rurales repérées apparaît dès le début du XVIII<sup>e</sup> siècle et connaîtra une large diffusion jusqu'à l'aube de la première Guerre Mondiale ; Kermao en Plozévet (1723) en est un exemple. La maison dite "du Corsaire" en Plozévet (détruite), autre édifice de référence, reflète déjà un type plus urbain, tout comme Kernevez en Plonéis (1797). Ces grandes maisons à étage du XVIII<sup>e</sup> siècle, avec ou sans tourelle d'escalier, se ressemblent : Kermorvan en Plonéour-Lanvern (1735), le presbytère de Lanvern (XVIII<sup>e</sup> siècle) ou la maison

située sur la Place de la République en Plonéour-Lanvern.

Tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle, ce type gagnera de l'importance, pas seulement en milieu urbanisé mais également dans les écarts - Pennayeun en Gourlizon (1819), Kerargon en Landudec (1823 et 1857), Coajouglas en Plonéis (1837), Mene Bras en Plonéis (1850). La distribution verticale se fait pas un escalier axial dans-oeuvre. Le rez-de-chaussée peut être divisé, suivant la longueur de l'édifice, en deux à quatre pièces séparées par des cloisons en bois. L'élévation extérieure à travées fait parfaitement transparaître la disposition interne de ces grands logis ruraux.


### 3.2 Dépendances

Comme indiqué plus haut, on observe une dispersion plus ou moins serrée des bâtiments à usage agricole autour d'une cour. Lesvagnol en Tréogat offre un exemple assez complet et significatif ; les constructions s'y échelonnent entre 1769, 1808, 1873, 1893. Ce que nous avons appelé "logement-remise" ou remise et logement", localement désigné comme "Kardy Vras", représente une particularité locale. Ce genre de bâtiment ne semble pas avoir existé avant le XIX<sup>e</sup> siècle ; il servait de logement <sup>au</sup> paysan âgé qui n'assurait plus l'activité de sa ferme, ou ~~au~~ journalier, mais aussi, et simultanément, de remise pour le matériel agricole en pleine évolution. Ces deux fonctions, bien que regroupées à l'intérieur d'un seul volume, étaient parfaitement distinctes - Kerlan en Plonéis (vers 1817), Kervelaouet en Landudec (1844), Kerzyvet en Plozévet (1847) et Kerivin en Landudec (vers 1875). Le grenier était généralement accessible par un escalier extérieur situé au pignon.

Kerlan en Plonéis est un exemple de l'homogénéité et de la qualité de certains bâtiments à usage agricole - la construction s'échelonne entre 1796 et 1817 et est entièrement en grand appareil régulier de pierre de taille. A Coumoullec en Landudec, le logis, le fournil, la bergerie et le "Kardy Vras" forment un ensemble à cour presque fermée construits en 1701, 1823, 1893. Les dates relevées sur les bâtiments font apparaître un fait significatif et généralisé : les constructions sont bâties à un rythme assez espacé ; un noyau initial limité évolue vers un ensemble de plus en plus vaste - à Viloury en Tréogat ; un premier logis date de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, étables et crèche de 1807 et de 1809, un nouveau logis, plus vaste, est construit en 1821, puis, en 1824 complété d'une étable supplémentaire.

Fournils

Les fermes les plus évoluées disposent d'un fournil qui atteint la dimension d'une petite maison - Kervennou en Ploneïs (1774), entièrement construit en pierres de taille, Kerlan en Ploneïs (vers 1817) et Coumoullec en Landudec (début XIX<sup>e</sup> siècle). On les utilise simultanément comme remise et leurs plans se ressemblant.



Fournil à KERVENNOU en Ploneïs (1774)

Puits

Situés à proximité du logis dans la cour, les puits ont généralement une structure circulaire, plus rarement carrée. Dans le secteur Nord du canton, beaucoup d'entre eux datent du XVIII<sup>e</sup> siècle - Kergoat en Ploneïs (1753), Kerlan en Ploneïs (1742), Kerzyvet en Plozévet (1771). Le mur de margelle porte souvent des inscriptions (noms des maîtres de l'ouvrage) ainsi qu'un décor de godrons et de glyphes, décor très répandu dans le canton voisin de Châteaulin.

Quelques puits de type "capiste" ont été sélectionnés à Merros-Huella en Plozévet (1813), Kerlabihan en Pouldrenzic, Kerudalem en Pouldrenzic.

Particularisme - trois puits intérieurs ont été étudiés, tous situés dans la commune de Plozévet - Kerveillant (richement décoré, 1760), Brénizennec (1801) et Kerzyvet 1 (1809). Kerveillant et Brénizennec sont des fermes construites par la famille Le Guellec qui a su consolider sa fortune et affirmer son ascension sociale à partir de la 2<sup>e</sup> moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle ; ceci se reflète à travers leurs maisons.

Ces puits, pour des raisons de commodité évidentes, sont situés dans la partie Nord du logis et peuvent être clos par un vantail. Les linteaux à Kerveillant et Brénizennec possèdent un décor gravé, richement sculpté. Ce genre de puits n'a été rencontré que dans l'extrême partie Nord-Ouest du canton ; ils se comparent avec ceux du pays capiste voisin.

#### 4 - Elévations extérieures et intérieures

La typologie définie à partir du repérage des maisons et fermes réunit quatre groupes :

#### 4.1. Les unicums

Par la définition même, ces édifices ne sont pas représentatifs du total repéré et sélectionné et échappent aux typologies répandues. On cherchera leur description au niveau des dossiers individuels : Pen Allée en Landudec, Véloury en Landudec, Kerguinaou en Plozévet, Kersuot en Plozévet, Kersyvet 2 en Plozévet, Kerveillant en Plozévet, Lanvorn en Plozévet.

#### 4.2. type A

En rez-de-chaussée, plan massé, une pièce habitable.

(A comparer avec le croquis des variantes). Le volume y est généralement équilibrée à cause de la forte pente du toit due à l'ancienne couverture en chaume. C'est le logis le plus élémentaire - Coat Quimper en Plogastel-Saint-Germain.

#### 4.3. type B

En rez-de-chaussée, parfois comble à surcroît, plan allongé, deux pièces habitables (minimum).

(A comparer avec le croquis des variantes). C'est le type le plus représentatif du canton. Les variantes sont assez nombreuses, l'emploi des matériaux diversifié (pierre de taille, moëllons ou crépi); le grenier est souvent aéré par trois petits jours. On accède aux combles soit par une échelle de meunier intérieure, soit par un escalier dans-oeuvre situé dans l'axe de la maison.

#### 4.4. type C


Un étage carré, généralement trois travées, parfois quatre ou plus

(A comparer avec le croquis des variantes). L'apparition de ce type est d'une manière générale, assez tardive. L'influence des cantons voisins septentrionaux est assez sensible ; les communes situées au Sud du canton ne comptent que peu de maisons de ce type. Il est difficile de savoir si les logis les plus vastes, formant cinq ou six travées, correspondaient à une véritable nécessité sociale et démographique ou s'ils s'inspirent, d'une manière ostentatoire, des modèles urbains sans pour autant les rationaliser à l'intérieur.


### 5 - Couvertures et charpentes

L'ardoise a remplacé le chaume qui couvrait la presque totalité des maisons rurales jusqu'à environ 1850. L'ardoise apparaît d'abord en milieu urbain. Le chaume se trouvait sur place, essentiellement sur les bords de l'étang de Trunvel en Tréogat et dans les marais situés derrière


VARIANTES TYPE A




COAT PENGUILLY  
en Peumerit (1656)




KERYERE en Tréogat (XVIII<sup>e</sup> siècle).



KERONGARD DIVISQUIN  
en Plozevet (XVIII<sup>e</sup> s)




KERFIORET-IZELLA  
en Plogastel (1810)




KERLAN en Plonéis (1817)


VARIANTES TYPE B




KERGOAT en Plonéis (1753)



KERNAVAL en Guiler-Sur-Goyen (XVIII<sup>es</sup>.)




KERFILY en PLOZEVET (1797)




BOUZEOC'H en Pouldreuzic (1798)


crépi




VILOURY en Tréogat  
(1821)




PENYEUN (1825) en  
Ploneour-Lanvern




écurie logis  
chien  
KERISON en Plovan (1829)




BREMILLEC-IZELLA en Peumerit (1832)




MENEZ-LAVAREC en Peumerit (1859)



KERLOSQUET en Landudec (1866)




KERIVIN en Landudec  
(1875)




PENFRAT en Plogastel (XIX<sup>es</sup>)

crépi


VARIANTES TYPE C




LA BOISSIERE en Plonéis  
(1788)




LETTY en Plonéis  
(1846)




KERLAERON en Plonéis  
(1863)




DOURGUEN en Plonéis  
(1873)




BREZEHEN en Plonéis



GORED en Plozévet  
(vers 1880)



MERROS-IZELLA en Plozévet  
(2ème moitié XIX<sup>e</sup> siècle)



LESSUNUS en Plozévet

les dunes de galets du littoral. Le Sud du canton semble avoir gardé plus longtemps ses couvertures en chaumes - peut-être la densité y était-elle plus forte comme le montre la carte -. Lors du repérage, seules les dépendances agricoles conservaient encore leurs toitures en chaume, elles aussi vouées à la disparition totale.

Les charpentes n'ont pas fait l'objet d'une étude systématique ; même dans les maisons anciennes, elles datent essentiellement de la fin du XIX<sup>e</sup> et du XX<sup>e</sup> siècle.

## 6 - Distribution intérieure

### 6.1. type A

Le logis élémentaire "penty" a été caractérisé dans les chapitres 3.1. et 4.2. La pièce unique destinée à l'habitation possède toujours une cheminée monumentale ; le sol était, à l'origine, en terre battue. On peut penser que les combles, dans les exemplaires les plus rudimentaires, n'ont pas toujours servi de grenier car leur accès était difficile. Sociologiquement, il s'agit de l'habitat des journaliers et des ouvriers agricoles, de pêcheurs aussi ; l'absence d'écurie attenante ou d'autres dépendances agricoles caractérise ces logements destinés à une population qui possède ni terre ni bêtes. A Plozévet, on a coutume d'appeler "penty" à la fois le journalier et la maison qu'il habite.


### 6.2. type B

Il correspond à l'habitat caractéristique du canton. Les combles, utilisés comme grenier, sont toujours accessibles par un escalier intérieur qui est généralement pris entre les cloisons séparant les pièces du rez-de-chaussée - Kerlaben en Plovan (XVII<sup>e</sup> siècle?), Kermao en Plozévet (1723), Kerboustoul en Plogastel-Saint-Germain (1781), Brémillec-Izella en Peumerit (1832). L'espace situé sous l'évolution de l'escalier est aménagé en placard. Au Stang en Plogastel-Saint-Germain (1843), l'escalier se situe entre deux cloisons à proximité de l'entrée - disposition plutôt rare.-

D'une ferme à l'autre, les aménagements de l'espace domestique présentent de nombreuses analogies. Des petites niches murales peuvent encadrer les fenêtres comme à Brémillec-Izella en Peumerit (1832).

Un particularisme local très répandu consiste à intégrer, dans l'épaisseur du mur Nord aveugle, à l'endroit le plus frais de la maison, un charnier en granite (appelé "charnier à lard") de forme grossièrement semi-circulaire, surmonté d'étagères murales en pierre. Au Stang en Plogastel-Saint-Germain (1843), on rencontre une disposition inhabituelle : le charnier,

à demi-enterré et pourvu d'un couvercle en bois, a été emplaced sous l'escalier.



Le STANG en Plogastel-Saint-Germain (1843)

Les cheminées, généralement engagées, ont des linteaux en bois, plus rarement en granite. Souvent, une ouverture est aménagée en bas du contre-cœur, dans l'épaisseur du mur, créant ainsi un "four à cendre" - Merros-Huella en Plozévet (1813), Bremillec-Izella en Peumerit (1832). Les niches aménagées à mi-hauteur du contre-cœur ou dans l'ébrasement ont probablement servi à déposer des objets de cuisson.


Le lambrissage a été certainement un procédé décoratif rarement réalisé, liée au statut économique et social des habitants. Un seul exemple a été repéré et étudié à Kerargon en Landudec ; le logis, daté 1823, reçoit ses lambris vers 1860 lors d'une transformation.

### 6.3. type C

La circulation verticale fonctionne à l'aide d'un escalier dans-oeuvre identique à ceux des maisons et fermes de type B. Quelques grands logis de référence comme Kernevez en Plonéis (1797), la maison dite du "Corsaire" en Plozévet (2ème moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, détruite) ou la maison I au village de Landudec (XVIII<sup>e</sup> siècle) disposent d'une tourelle située sur l'élévation antérieure, enfermant des escaliers tournants ou droits à mur d'échiffre. Mais déjà à Kermao en Plozévet (1723), l'escalier trouve l'emplacement qui domirera dans l'ensemble des maisons de ce type, tout comme à Kermorvan en Plonéour-Lanvern (1735), à Kerzyvet I en Plozévet (1809) ou à Pennayeun en Gourlizon (1819). Les combles perdent leur fonction de grenier à grain.


V - CONCLUSION

L'étude montre que la maison rurale du canton reflète, à sa manière, l'hiérarchie sociale. L'uniformité des conditions de vie et d'habitat dans la société paysanne du pays bigouden n'est qu'un mythe. A travers une typologie nécessairement simplificatrice apparaît une grande diversité des solutions adoptées. Cette diversité s'exprime par le choix du gros-oeuvre, le volume de la maison, l'importance des parties communes et des bâtiments à usage agricole, les aménagements intérieurs. Le même type de maisons (surtout B et C) ainsi qu'une certaine uniformité architecturale extérieure permettent la réalisation de variantes intérieures qui caractérisent ou bien l'habitat d'un nanti ou bien celui d'un pauvre. Il apparaît également que les édifices sélectionnés, à quelques exceptions près, sont les manifestations d'une certaine richesse rurale, tangible à travers des décors et l'inscription des noms de ceux qui les ont fait construire. La transparence des différences sociales n'est pas réservée aux maisons ; au niveau de la vie domestique, entre le paysan aisé, l'aristocratie paysanne, le petit fermier propriétaire et le journalier sans terre, l'écart était grand. A ce niveau, l'étude du mobilier civil s'avère parfaitement complémentaire.




**type A**

-  1-10
-  11-20
-  21-40
-  41-60
-  61-80
-  plus de 100



**type B**

-  1-10
-  11-20
-  21-40
-  41.-60
-  61-80
-  plus de 100



KERLABEN

Maison n°1,

datée 1620 + dépendances à gauche,  
élévation Sud, vue générale

79.29.1212 X

Cliché LAMBART

Fig.1

MATERIAUX



- PLOVAN

KERLABEN

Maison n°1,


détail porte datée 1620

79.29.1213 X

Cliché LAMBART

Fig. 2

MATERIAUX



- PLOVAN

KERLABEN

Maison n°1,

détail souche de cheminée gauche (1620)

79.29.1214 X

Cliché LAMBART

Fig.3

MATERIAUX



- LANDUDEC

KERGOFF - ferme

Elévation Sud

81.29.229 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.4

MATERIAUX



- LANDUDEC

KERGOFF - ferme


Partie Est (étable, détail de la  
fenêtre à traverse

81.29.230 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.5

MATERIAUX



- LANDUDEC

KERGOFF - ferme

Elévation Sud, porte Sud

81.29.231 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.6

MATERIAUX



- LANDUDEC

KERGOFF - ferme


Elévation Sud : fenêtre

81.29.232 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.7

MATERIAUX



- PLOVAN

CRUGOU

Logis et écurie,  
probablement XVII<sup>o</sup>s.

82.29.14 Z

Cliché DOUARD

Fig.8

MATERIAUX



KERLEOGUY

Maison,

construite en amphibolite, schiste  
à petits grains de couleur verte,  
d'extraction locale ;

porte la date de 178 (...)

82.29.01 Z

Cliché DOUARD

Fig.9

MATERIAUX



- TREOGAT

KERLEOGUY

Maison,

appareillage du gros-oeuvre :

schiste vert et granite beige-clair

82.29.02 Z

Cliché DOUARD

Fig. 10

MATERIAUX



- TREGAT

KERAMOINE

Logis,

élévation Sud

82.29.39 V

Cliché LAMBART

Fig.11

MATERIAUX



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

TY-HOURRET

Logis (1784)

Vue générale logis + dépendances,  
vue du Sud-Ouest

79.29.1243 X

Cliché LAMBART

Fig. 12

MATERIAUX



TY-HOURRET

Logis

détail souche de cheminée datée 1784

79.29.1244 X

Cliché LAMBART

Fig. 13

MATERIAUX



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

KERDEURNEL

Ferme

détail souche de cheminée de droite

80.29.410 X

Cliché LAMBART

Fig. 14

MATERIAUX



- POULDREUZIC

LANDREZEC

Ferme

souche de cheminée Ouest  
(face Nord datée 1836)

79.29.720 X

Cliché LAMBART

Fig. 15

MATERIAUX



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

PENFRAT

Logis début XIX<sup>e</sup> siècle,  
avec écurie et étable formant alignement

82.29.30 Z

Cliché DOUARD

Fig. 16

MATERIAUX



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

PENFRAT

Logis, début XIX<sup>e</sup> siècle,  
transformé en 1980

vue générale logis et dépendances  
alignées prise du Sud-Est

80.29.398 X

Cliché LAMBART

Fig. 17

MATERIAUX



KERDEURNEL

Ferme


détail fenêtre de gauche avec inscription

80.29.409 X

Cliché LAMBART

Fig. 18

MATERIAUX



- GUILER-SUR-GOYEN

Kersibirvic


Cadastre ancien 1826 : B1

81.29.209 X

Cliché LAMBART

Fig. 19

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



- PLOZEVET

CADASTRE ANCIEN 1838

section A2 : Kerminguy

81.29.247 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 20

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



27 - PLONEIS

LE LETTY

Ferme (1846)

Vue générale

81.29.74 X

Cliché ARTUR

Fig. 21

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



KERLEOGUY

Vue générale Sud

81.29.14 X

Cliché ARTUR

Fig.22

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



27 - PLOVAN

KERLEOGUY

Vue générale Ouest

81.29.15 X

Cliché ARTUR

Fig. 23

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE




Fig. 23

- PLOVAN

KERLEOGUY

Ferme n°1, (1884)

vue générale logis et dépendances

prise du Sud-Ouest

79.29.1206 X

Cliché LAMBART

Fig. 24

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



vue générale logis et dépendances

prise du Sud-Est

79.29.1207 X

Cliché LAMBART

Fig. 25

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



- PLOVAN

KERLEOGUY

vue générale prise du Nord-Ouest

79.29.1211 X

Cliché LAMBART

Fig. 26

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



Cadastre ancien

KERUDALEM

Vue générale, section C2

79.29.744 X

Cliché LAMBART

Fig. 27

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



KERUDALEM

Fermes

vue générale

81.29.110 X

Cliché ARTUR

Fig. 28

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



Cadastre ancien

PENHORS HUELLA


vue générale - section C1

79.29.748 X

Cliché LAMBART

Fig. 29

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



- POULDREUZIC

PENHORS

Maison,

élévation Sud

79.29.786 X

Cliché LAMBART

Fig. 30

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



- POULDREUZIC

PENHORS

Maison,

élévation Sud

79.29.787 X

Cliché LAMBART

Fig. 31

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



- POULDREUZIC

PENHORS

Grange,

élévation Est

79.29.785 X

Cliché LAMBART

Fig. 32

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



- POULDREUZIC

GOURINET

Ferme

vue générale de la maison et des dépendances

79.29.782 X

Cliché LAMBART

Fig. 33

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



TREOGAT

KERYERE

*Alignement XIX<sup>e</sup> siècle*  
Vue générale

82.29.04 Z - cliché DOUARD

Fig. 34

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



TREOGAT

KERYERE

Ancien logis et étable, gros-œuvre en  
Schiste vert

82.29.05 Z - cliché DOUARD

Fig. 35

SITUATION - PLAN D'ENSEMBLE



COAT-PENGUILLY

" Penty " daté 1656 - Type A

82.29.20 Z

Cliché DOUARD

Fig. 36

ELEVATIONS



LE RUN

" Penty " probablement XVII<sup>e</sup> siècle

82.29.26 Z

TYPE A

Cliché DOUARD

Fig. 37

ELEVATIONS



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

KERDEURNEL

Ferme (17<sup>es.</sup>?) **TYPE A**

vue générale, élévation antérieure

80.29.407 X

Cliché LAMBART

Fig. 38

ELEVATIONS



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

KERFIORET IZELLA

" Penty " daté 1810 - **TYPE A**

82.29.28 Z

Cliché DOUARD

Fig. 39

ELEVATIONS



- PLOVAN

KERLEOGUY

Logis, (19<sup>e</sup> s.)

logis élémentaire (Penty) **Type A**

82.29.13 Z

Cliché DOUARD

Fig. 40

ELEVATIONS



- PLOVAN

KERYANO (18<sup>e</sup> s. ?)

Logis et dépendances, Type B

vue générale prise de l'angle Sud-Est  
de la cour

79.29.1199 X

Cliché LAMBART

Fig. 41

ELEVATIONS



- PLOVAN

KERVISON

Logis, (1829) - Type B

vue générale, élévation antérieure

79.29.1204 X

Cliché LAMBART

Fig. 42

ELEVATIONS



- GUILER-SUR-GOYEN

KERSIBIRVIC - aison

maison façade principale, vue  
générale

81.29.155 X

Cliché ARTUR-LAMBART **Type B**

Fig. 43

ELEVATIONS



27 - POULDREUZIC

KEREBEN

Maison, Type B

élévation Sud

79.29.703 X

Cliché LAMBART

Fig. 44

ELEVATIONS



KERUDALEM

Maison

TYPE C

Maison + écurie,

élévation Sud

79.29.803 X

Cliché LAMBART

Fig. 45

ELEVATIONS



- PLONEIS

LA BOISSIERE - maison (1788) TYPE c  
vue générale avec étable

81.29.599 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 46

ELEVATIONS



- POULDREUZIC

SAOUDUA

Maison TYPE C

Logis et écurie, élévation Sud

79.29.762 X

Cliché LAMBART

Fig.. 47

ELEVATIONS



- PEUMERIT

BRENPUENZ

Logis avec écurie

82.29.17 Z TYPE c

Cliché DOUARD

Fig. 48

ELEVATIONS



- PLONEOUR-LANVERN

KERGOULARN

Maison, (1824)

Elévation Sud

TYPE C

81.29.497 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 49

ELEVATIONS



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

KERVIL

Logis à étage, 19<sup>e</sup> siècle (2<sup>e</sup> moitié)

élévation ordonnancée TYPE C

82.29.29 Z

Cliché DOUARD

Fig. 50

ELEVATIONS



PORSGALL

Logis

2ème moitié XIX<sup>e</sup> siècle TYPE C

82.29.24 Z

Cliché DOUARD

Fig. 51

ELEVATIONS



- GOURLIZON

TRONEOLY

Maison, TYPE C

datée 1875

82.29.10 X

Cliché ARTUR

Fig. 52

ELEVATIONS



- PLOVAN

KERYOUEN

Ecurie,

sol dallé, vue générale

79.29.1192 X

Cliché LAMBART

Fig: 53

Distribution intérieure



KERFIORET-IZELLA

Saloir,

vue générale

82.29.27 Z

Cliché DOUARD

Fig. 54

DISTRIBUTION INTERIEURE



- POULDREUZIC

LANDREZEC

Ferme

placard mural avec auge

(intérieur du logis, mur Nord)

79.29.724 X

Cliché LAMBART

Fig. 55

DISTRIBUTION INTERIEURE



- POULDREUZIC

PERROS

Logis

cheminée, pignon Est

79.29.778 X

Cliché LAMBART

Fig. 56

DISTRIBUTION INTERIEURE



- POULDREUZIC

PERROS

Logis

cheminée (2) pignon Ouest

79.29.777 X

Cliché LAMBART

Fig. 57

DISTRIBUTION INTERIEURE



- PLOZEVET

KERONGARD-NABADES - maison

Cheminée du mur Ouest, vue générale

81.29.301 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 58

DISTRIBUTION INTERIEURE



KERVOELIC

" Penty " et étable, couvertures  
en chaume

82.29.21 Z

Cliché DOUARD

Fig. 59

COUVERTURES



- TREOGAT

TRUNVEN

Logis avec écurie,  
couverture en chaume, souche de  
cheminée datée 1820

82.29.06 Z

Cliché DOUARD

Fig. 60

COUVERTURES



- TREOGAT

KERGAMET

logis et étable,

couverte de chaume datée 1769

82.29.03 Z

Cliché DOUARD

Fig. 61

COUVERTURES



- PLOZEVET

KERONGARD-NABADES - maison

Élévation Nord, vue générale

81.29.299 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig: 62

COUVERTURES



29 - GUILER-SUR-GOYEN

KERSIBIRVIC - maison

Vue générale de la charpente

81.29.156 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 63

COUVERTURES



ANNEXEPLONEISI - SITUATION

En général, puits situés à proximité des édifices ; repérage aux lieux-dits suivant : Boissière (La), Brezehan, Kerruzur, Mezarun, Ty-Fur.

II - MATERIAUX

Granite pierre de taille, superstructure en bois ou en fer, parfois disparue.

III - COMPOSITION

7 puits circulaire, 2 puits carrés.

IV - DIMENSION

Hauteur moyenne : 100 cm; diamètre moyen 150 cm.

V - DECOR

Margelles portant décor de moulures, denticules, glyphes et torsades.

HISTORIQUE

La Boissière, puits n° 1 daté 1716 : Inscription "GUILLOME DROVAL/MARIE GO... 1716

Larom, puits daté 1767 : Inscription " GUILLAUME THOMAS/MARIE PERNES 1767"

Brezehan, puits daté 1785 : Inscription "YVES VILDOU: JACQUES VILDOU/MARGARIT DOARE MAR.... - 1785".

La Boissière, puits n° 2 daté 1802: Inscription "MARIE LOUBOUTIN VEUVE DE YVES JONCOUR"

Pengoayen, puits daté 1831 Inscription "YVES LE LETY .... PLOUZENNEC - 1831".

Mezarun, puits daté 1852

Kerdrein sans date

Keruzur sans date

Ty-Fur sans date.

NOTE DE SYNTHÈSE

Typologie non représentée dans le centre et le Sud du Canton de Plogastel-Saint-Germain mais s'approchant de celle de Canton de Chateaulin, situé au Nord.



- PLONEIS

LA BOISSIERE

Puits avec inscription

côté Sud du logis

81.29.142 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 64

PUITS



- PLONEIS

LA BOISSIERE -

Puits, vue générale 1802

81.29.605 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 65

PUITS



- PLONEIS

BREZEHEN -

Puits daté 1785, vue générale

81.29.554 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 66

PUITS



PLONEIS

MEZARUN -

Vue générale du puits

81.29.1036 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 67

PUITS



- PLONEIS

TY-FUR -

Vue générale du puits

81.29.143 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 68

PUITS



- PLONEIS

KERUZUR-

Puits, vue générale

81.29.1037 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig: 69

PUITS



- GOURLIZON

CLEONDOC'H -

Puits daté 1749 - vue générale

79.29.1018 X

Cliché LAMBART

Fig. 70

PUITS



KERYANVET

Puits,

probablement du XVIII<sup>e</sup> siècle

82.29.09 X

Cliché ARTUR

Fig. 71

PUITS



- LANDUDEC

KERVARGON -

Vue générale du puits

81.29.403 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 72

PUITS



- LANDUDEC

KERVARGON - 0 2 1

Puits : détail de la tête d'ange sur  
la face Ouest

81.29.405 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 73

PUITS



KERUDALEM

Puits

(au Nord de la maison)

vue générale Est

79.29.796 X

Cliché LAMBART

Fig. 74

PUITS



KER LA BIHAN

Puits


vue générale Nord-Est

79.29.708 X

Cliché LAMBART

Fig. 75

PUITS



KER LA BIHAN

Puits

détail de l'écoulement (sur le côté  
droit)

79.29.707 X

Cliché LAMBART

Fig. 76

PUITS



KEREBEN

Grange,

élévation Ouest

79.29.704 X

Cliché LAMBART

Fig. 77

AUTRES DEPENDANCES



- PEUMERIT

LAMBRAT

Remise couverte de chaume

82.29.22 Z

Cliché DOUARD

Fig. 78

AUTRES DEPENDANCES



KERLEOGUY

Etable,

couverture en chaume

82.29.15 Z

Cliché DOUARD

Fig. 6 80

AUTRES DEPENDANCES



- POULDREUZIC

SAOUDUA

Maison

vue générale des bâtiments agricoles  
au Sud : porcherie et grange prises  
du Nord-Est

79.29.760 X

Cliché LAMBART

Fig. 81

AUTRES DEPENDANCES



- PLONEOUR-LANVERN

KERGOULARN

Maison

pigeonnier, façade Sud

81.29.496 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 82

AUTRES DEPENDANCES



- PLOVAN

LANOURIS-AN-TRAOU

Pigeonnier d'attache

82.29.11 Z

Cliché DOUARD

Fig. 83

AUTRES DEPENDANCES



- PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

SAINT AVE IZELLA

Auge en granite datée 1860

82.29.31 Z

Cliché DOUARD

Fig. 84

AUTRES DEPENDANCES



TREOGAT

TRUNVEN

Elévation Nord - Fournil (1820)

82.29.07 Z - cliché DOUARD

Fig. 85

AUTRES DEPENDANCES

