

29

n° département

commune



0649

lieu-dit

adresse

QUIMPER

PLOGASTEL SAINT GERMAIN

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

MOULINS

dénomination et titre de l'oeuvre

1A00005538

Coordonnées.

LAMBERTO

XO = 09310

XE = 11612

YN = 35920

YS = 33930

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété :

PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en

1979-80 par DOUARD

STATISTIQUES: ETUDIE:14 REPERE:14 BATI:14

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,MOELLON,GRANITE,PIERRE DE TAILLE, ENDUIT PARTIEL

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE,1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHRONOGRAMMES:1749,1766,1767,1770,1771,1781, 1787,1861,1872,1892;MOULINS A VENT(3);MOULINS A EAU(11)


Notice collective (4p.)

TABLE DES FIGURES

R.I Carte

NOTICE COLLECTIVE "MOULINS"

commune et lieu-dit	datation	état	typologie
<u>Gourlizon</u> : Kerveil (anc. de Quelleneq)	1749	ruines	à eau - deux meules - logement.
<u>Guiler-sur-Goyen</u> : Pont Coualc'h	existe au XVI ^o s. attesté en 1740 1812 - 1852	mauvais	à eau - deux meules - logement.
<u>Landudec</u> : Kerscaven Repéré : - Moulin Neuf - Ty Varlen	1872	menacé	à eau - deux meules - logement à eau
<u>Plogastel-Saint-Germain</u>			
Le Hilguy	1767	moyen	à eau - deux meules - logement
Le Quilliou	existe en 1827	bon	à eau - deux meules (?), logement.
<u>Plonéour-Lanvern</u>			
Bondivy	existe en 1828 - mécanisme fin XIX ^o s.	bon	à eau - une meule en place, (deux à l'origine) - logement.
Kerbenoc'h	2ème moitié XIX ^o s. Meules déb. XIX ^o s.	bon	à eau - deux meules - logement.
<u>Plozevet</u>			
Repéré : Brenizenec	1861 par Y. LeGuellec (existe en 1794)	transf.	à eau - une meule - logement.
Kerguinaou	1892 (existe en 1838)	moyen	à eau - une meule - logement.
Kerzuot	1781-1784 par Ch. LeGuellec	bon	à eau - deux meules disposées à des niveaux différents - logement. (à l'origine 4)
Lestouyen 1	milieu du XIX ^o s. par A. Tymen	mauvais	à vent - circulaire.
Lestouyen 2	1770 par A. Tymen	en ruine	à vent - circulaire
Moulin Goff	1765 par Ch. LeGuellec	Transf.	à eau
en Village (repéré)	1862	en ruines	à vent
Repéré : 3 Etudié : 13	1749-1892		moulins à vent : 3 moulins à eau : 13

I - HISTORIQUE

Fréquente reconstruction sur le même emplacement, probablement à la suite de modernisations successives.

A la fin du XVIII^e et au début du XIX^e siècle, le nombre de moulins existants étaient considérables bien que les chiffres donnés par OGEE (1) contiennent probablement quelques erreurs ; d'après l'auteur, le canton possédait alors quatre fois plus de moulins qu'aujourd'hui :

	fin XVIII ^e siècle		1979 - 1980	
	eau	vent	eau	vent
Ploneïs (et Gourlizon)	6	2	1	0
Guiler-sur-Goyen	3	0	1	0
Landudec	8	0 (?)	3	0
Peumerit	4	1	0	0
Plogastel-Saint-Germain	5	1	2	0
Ploneour-Lanvern	8	13(?)	2	0
Plozevet	12	3	4	3
Plovan	2	2	0	0
Pouldreuzic	5	1	0	0
Tréogat	1	0 (?)	0	0
TOTAL	54	23	13	3

(1) OGEE (J.B.) - Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, nouvelle édition, 2vol. Rennes 1843.

Dans le pays bigouden, on comptait les meuniers parmi les notables locaux ; les terres à grain leur fournissaient travail et prospérité, liée encore à l'accroissement de la population au XIX^e siècle. A partir de la deuxième partie du XVIII^e siècle, une famille affirme son pouvoir à Plozévet, les Le Guellec ; leur nom est non seulement étroitement lié à des terres et des maisons, mais aussi à la plupart des moulins de la commune, qui, avec Plonéour-Lanvern, en compte le plus grand nombre. Le moulin de Kerzuot (cf. dossier individuel) sera le plus grand moulin du canton.

Au début du XIX^e siècle, la famille Le Guellec possède au moins cinq moulins à Plozévet - parmi eux Brénizennec et Moulin Goff (cf. dossiers individuels).

II - DESCRIPTION

1 - Situation

Les moulins à eau sont situés le long des ruisseaux dont l'eau est retenue généralement par un bief. Les moulins à vent étaient érigés à proximité du littoral (Plozévet) ou sur des hauteurs à l'intérieur des terres (Plogastel-Saint-Germain).

MOULINS A EAU

2 - Composition d'ensemble

Edifices généralement isolés avec quelques dépendances ; habitat et moulin généralement liés - soit sous un seul volume - moulin du Huilguy en Plogastel, Brénizennec en Plozévet, Kerbenoc'h en Plonéour-Lanvern ou Kerscaven en Landudec, soit en disposition en L - Moulin Goff, Kerzuot, Kerguinaou en Plozévet ; cette dernière disposition permettait une séparation plus nette entre logement et moulin. Le logis était généralement modeste et pouvait atteindre exceptionnellement de grandes dimensions comme à Kerzuot ou Brenizennec.

3 - Matériaux

Gros-oeuvre en pierre de taille de granite (Kerzuot) ou en moëllon de schiste et de granite. Toiture en ardoise.

4 - Structure

Plan allongé ou en L, le nivellement du terrain peut entraîner l'installation de différents niveaux comme à Kerguinaou et Kerzuot en Plozévet.

5 - Elévation

Les moulins les plus modestes avec leur logis intégré sont généralement en rez-de-chaussée - Kerveil en Gourlizon, Moulin Goff en Plozévet. Les grands moulins peuvent compter un ou deux étages carrés (Brénizennec, Kerzuot ou Kerguinaou en Plozévet).

Eléments de décor à Kerzuot en Plozévet (linteaux sculptés, gargouilles).

6 - Couvertures

A longs pans ou à noue, plus rarement à croupe (Brenizennec)



7 - Distribution intérieure

Essentiellement deux meules placées soit au même niveau, soit à des niveaux différents lorsque la capacité du moulin augmente (Kerzuot en Plozévet).

Pour les détails des mécanismes et des pièces anciennes, se référés^R aux dossiers individuels: Pont Coualc'h en Guillier-sur-Goyen, Kerbenoc'h en Plonéour-Lanvern, Kerscaven en Landudec et surtout Kerzuot en Plozévet.

MOULINS A VENT

De plan circulaire, avec escalier rampant. Mécanismes en ruines.



▲ à eau
■ à vent