

29

n° département

MEILARS

commune

136

lieu-dit

adresse

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MAISONS, FERMES

1/Assises 6/14

Coordonnées. LAMBERTO

XO = 09310

XE = 09820

YN = 36430

YS = 35965

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80 par 83 C. TOSKER

STATISTIQUES: ETUDIE:2 REPERE:71 BATI:231

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE A VACHES, COUR, PUIITS, PORCHERIE

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE

TYPOLOGIE: FERME A COUR OUVERTE:1, PLAN EN U:1, PLAN ALLONGE:1, TYPE  
TERNAIRE:1, A UNE PIECE PAR ETAGE:1, A DEUX PIECES PAR ETAGE:1, A FONCTIONS  
MULTIPLES SUPERPOSEES:1HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHRONOGRAMMES: 1758, 1776, 1811, 1819, 1822, 1827,  
1830, 1831, 1836, 1837, 1839(2 FOIS), 1840(3 FOIS), 1841, 1842, 1845(2 FOIS),  
1847, 1848(2 FOIS), 1856, 1857, 1860, 1862(2 FOIS), 1865(2 FOIS), 1866(5 FOIS),  
1867(2 FOIS), 1869, 1870, 1872, 1877, 1879, 1880, 1881(2 FOIS), 1882, 1883, 1884,  
1886, 1887(2 FOIS), 1891(4 FOIS), 1893(3 FOIS), 1894(2 FOIS), 1896(2 FOIS),  
1897(2 FOIS), 1898, 1899(2 FOIS), 1900, 1902, 1905, 1906, 1908(2 FOIS), 1909(2  
FOIS), 1910(2 FOIS), 1912, 1917Table des figures  
Pl. I. Carte de repérage

Fig. 1. TROMILLOU - Ferme Repérée : élévation Sud

81.29.1011 X

LEGENDE DES TABLEAUX ( cf. p. suivantes)

- Col. 1 : Repérés nombre
- Col. 2 : Sélectionnés nombre
- Col. 4 : Maison ou ferme de type I : à pièce unique  
(une porte et une fenêtre).
- Col. 5 : Maison ou ferme de type II : à deux pièces  
en rez-de-chaussée.
- Col. 6 et 7 : Maison ou ferme de type III, à deux pièces  
en rez-de-chaussée, avec petit comble à  
surcroît éclairé par des jours ou des lu-  
carnes.
- Col. 8 : Maison ou ferme de type IV à étage avec  
une pièce par étage.
- Col. 9,10,11,12,13 : Maison ou ferme de type V à étage carré  
et généralement deux pièces par étage.
- col. 9, 10,11 : élévation à 3,4 ou 5  
travées.
- col.12 : élévation à ouvertures en quin-  
conce.
- col. 13 : élévation irrégulière.

\* La lettre qui suit le nombre indique la mise en oeuvre  
du matériau en façade :

C = Crépi

M = Moëllon

T = Pierre de taille

LIEUX DIT	Rép.	Sél.	Unicum	Type I	Type II	Type Jours	III Lucar- nes	Type IV	Type 3tr.	V 4tr.	5tr.	Quinc.	Irrég.
VILLAGE	4					1C 1M			2C				
CONFORT	9		vesti- ges			2C		2C	3C	1C			
COSQUERIOU	1			1M									
CUSTANG	1								1C				
GUIZEC	1								1C				
KERBIQUET	1											1C	
KERCHOUANTON	7					1C 1M			3C		1C	1C	
KERGOFF	1								1C				
KERGOULEDAN	2						2M						
KERHEU	2						1M	1C					
KERHOZ	4				1C				3C				
KERNAOUERET	1					1C							
KERNON	1									1C			
KERROCH	1												1C
KERSCAO	1					1C							
KERVENARGANT	1								1C				
KERVERZIT	1				1M								
KERVEVAN	2								1C		1C		

LIEUX DIT	Rép.	Sél.	Unicum	Type I	Type II	Type Jours	III Lucar- nes	Type IV	Type 3tr.	V 4tr.	5tr.	Quinc.	Irrég.
KERVOAL	4						1C		3C				
KERYAOUEN	1				1M								
KERZA	2								2C				
LES MEILLARS	1	1							1M				
LESTREUX	1								1C				
LES VOYEN	1								1C				
LICHOUARN	1								1C				
MANOIR DE CASTELLIEN	1										1C		
MENEZ BRAS	1			1M									
MENEZ CAJEN	1				1M								
MENEZ GOURET	1											1C	
MESDON	2			2M									
MENESQUEN BRAS	2				1M	1M							
MENESQUEN BIHAN	1								1C				
MENGUEL	2					2M							
MENGUILLY	1				1C								
METANG (LE )	1					1M							
METIVEL (LE )	1								1C				
MREBEUZEC	1								1C				

## MAISONS-FERMES

LIEUX DIT	Rép.	Sél.	Unicum	Type I	Type II	Type Jours	III Lucar. nes	Type IV	Type 3tr.	V 4tr.	5tr.	Quinc.	Irrég.
PROMILLOU	3				1M				1C	1M			
ESCOFF	1	1	1M										
TOTAL	71	2	2	4M	4M 2C	7M 6C	3M 1C	2C	1M 29C	1M 2C	3C	3C	1C
%		2,8%											

Carte de repérage  
Carte I.G.N. 0418 est et 0419 est ;  
1/25000e, éd. 1980.

PL. I

- repéré
- sélectionné





29 MEILARS

MAISONS-FERMES

FIG.1. TROMILLOU, Ferme  
élévation Sud

C1. Inventaire

81 29 1011 X.

