

35

FLECHATEL

n° département

commune

BAGARON

0997

lieu-dit

adresse

REDON

arrondissement

BAIN DE BRETAGNE

canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINT ELOI

Acom 7538

Coordonnées. LAMBERT2 X = 29670

Y = 32620

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1960

section : F2

parcelle : 197

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle : ACTUELLEMENT DEPENDANCE AGRICOLE

Protection

État de conservation : VESTIGES, MAUVAIS ETAT

Établi en 1967 par

SITUATION: EN ECART

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRES, SCHISTE, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS
CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SITUATION: PLAN ALLONGE, 1 VAISSEAUCOUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE 12E SIECLE ?, TRES REMANIE DU FAIT DE
SON CHANGEMENT D'AFFECTATION, CHOEUR DETRUIT

Table des figures :

Pl.1 Plan au sol : coupe V.V.
84 35 1254 P

FIG.2 Facade Sud : porche
70 35 1178 V

FIG.4 Facade Nord : porte obturee
70 35 1181 V

FIG.6 Fenetre : ebrasement interieur
70 35 1182 V

FIG.8 Grange : etage, detail de
l'ecu 70 35 1184 V

FIG.1 Face Sud de l'alignement
70 35 1177 V

FIG.3 Facade Nord
70 35 1180 V

FIG.5 Vue interieure vers l'Ouest
70 35 1179 V

FIG.7 Maison d'habitation Est :
arc obture 70 35 1183 V

I - HISTORIQUE

1 - EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) . / .

2 - CONTEXTE HISTORIQUE . / .

3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Sur la lande de Bagaron " il est tout notoire au païs qu'il y avoit anciennement des boys de haulte fustaye dans ladite lande et des forges de fer" (1). Une chapelle frairienne dédiée à Saint Eloy y fut construite à une date que nous ignorons.

GUILLOTIN DE CORSON pense qu'elle date du XI ème ou du XII ème siècle (2).

Roger GRAND estime difficile l'attribution d'une date à cet ensemble à cause de sa grande simplicité (3) mais voit plusieurs preuves de grande ancienneté dans les claveaux du porche et les contreforts de la façade et conclut en avançant l'hypothèse d'une époque pré-romane.

La chapelle était un lieu de culte très fréquenté comme en témoigne le procès de 1628 (4) : le prieur de Pléchâtel, Noël de la Reigneraye, ayant été élu provôt de la confrérie de Saint Eloy fit construire un "logement pour retirer les pèlerins "souvent fort nombreux et les paysans lui firent procès car il fit "enclosre quelque quantité de lande" mais ils furent déboutés.

(1) A.D. 35 S 3 H 150; Information civile...

(2) GUILLOTIN DE CORSON (A.) Pouillé, T V, p. 453

(3) R. GRAND, l'art roman en Bretagne, pp. 370-371.

(4) A.D. 35, 3 H 150, Information civile faite par la Commission de la Cour ... et Contentieux au sujet de la chapelle de Bagaron

4 - DEGRADATIONS. CHANGEMENT D'AFFECTATION

A la Révolution, le procès-verbal d'estimation des biens nationaux mentionne " la vieille chapelle" (1). Elle fut vendue avec la mazière 1000 l. le 1er prairial an II (2) et n'est pas mentionnée dans les biens restitués à la commune (3). La sécularisation de la chapelle doit donc dater de cette époque.

(1) A.D. 35, 1 Qa 44I, cf. annexe.

(2) 20 mai 1794

(3) GUILLOU (A.) et REBILLON (A.), la vente des biens nationaux dans les districts de Rennes et de Bain pp. 534 et 535

II - DESCRIPTION

1 - Situation

La chapelle de Bagaron , ou Saint Eloi (1) , est située à 4,2 kilomètres au Sud-Est du bourg de Pléchâtel dans les landes de Bagaron.

Le lieu-dit "chapelle de Bagaron" désigne actuellement une exploitation agricole dont la chapelle occupe le Nord de la cour, accostée à l'Est par une maison d'habitation datée 1818 et à l'Ouest par une grange datée 1844.

Au Nord de cet alignement subsiste un petit bois qui - selon la tradition orale - occupe l'emplacement d'un ancien cimetière.

La chapelle est utilisée comme débarras et porcherie. Cette affectation a nécessité des aménagements intérieurs qui ont profondément modifié l'édifice primitif.

2 - Matériaux

Murs construits en blocage de schiste oxydé et de grès armoricain. Dans les parties refaites et les murs de refend seul le grès est utilisé.

Mortier de couleur jaunâtre ou ocre rouge, très friable.

3 - Parti général - plan - coupe -

La chapelle est un édifice de plan rectangulaire simple, orienté, subdivisé par deux murs de refend et un plancher qui détermine un comble à surcroît.

Le refend Ouest s'interrompt au niveau du plancher, le refend Est se prolonge dans le comble par un pan de bois et de terre.

L'épaisseur des murs est de 0,90 mètre.

Deux contreforts plats contrebutent les angles S.E., S.O. et N.O.. L'angle Nord Est qui présente un arrondi grossier a été remanié. Deux autres

(1) Cf R. Grand - "L'Art Roman en Bretagne" p. 370 - Picard - Paris - 1958

contreforts plats accostent la porte Sud et la porte Ouest obturée. Une porte est obturée au Nord-Ouest tandis qu'une autre a été pratiquée au Sud, à la suite de la construction du refend Ouest.

Le mur Est présente dans sa partie médiane un décrochement large de 2,70 mètres dans lequel une porte est ménagée. Cette porte accessible par la maison d'habitation mitoyenne donne accès à la partie Est de la chapelle, éclairée au Sud par une fenêtre.

Quatre autres fenêtres meurtrières à profond ébrasement biais éclairaient l'édifice : deux au Sud de part et d'autre de la porte d'entrée, deux au Nord. Celle du Sud-Ouest se trouve actuellement dans l'axe du refend Est qui l'obture.

4 - Elévations extérieures

A - Facade Ouest

La partie inférieure de cette façade est visible dans la grange mitoyenne et la partie supérieure dans le comble de cette grange.

Les quatre contreforts sont utilisés actuellement comme support du plancher de la grange; ils ont été en partie refaits lors de sa construction.

L'arc de la porte obturée est appareillé en pierres plates de schiste non taillées.

Une pierre de tuffeau est encastrée dans le pignon; elle porte un écu en mauvais état sur un cuir aux enroulements en volutes (dix billettes superposées : quatre, trois, deux, une).

B - Facade Sud

Cette façade est percée d'une porte en plein cintre avec l'arrière voussure en arc surbaissé, aux arêtes vives, pratiquée dans un porche en légère saillie amorti par deux contreforts plats qui accostent un glacis. Les arcs sont appareillés en pierres plates de schiste et de grès grossièrement alternées la clé du plein cintre étant formée par deux moëllons de grès.

Les deux meurtrières de part et d'autre du porche larges de 0,12 mètre, hautes de 0,80 mètre, sont également en plein cintre. L'arc n'est formé que de quelques pierres de schiste et grès rayonnantes.

Une porte et une gerbière à l'Ouest, deux fenêtres rectangulaires à l'Est ont été ajoutées lors de la transformation de l'édifice.

C - Face Est

Le décrochement mentionné dans le plan correspond à une grande ouverture en plein cintre obturée dont l'arc est visible à l'étage de la maison d'habitation.

Une porte pratiquée dans le pignon donne accès au comble de la maison d'habitation.

D - Face Nord

La face Nord n'est ouverte que par deux meurtrières de même type que celles de la face Sud mais de dimensions plus importantes (1,20 mètre de hauteur, 0,20 mètre de largeur).

La porte obturée Ouest était en plein cintre.

Trois traces de reprises verticales sont visibles sur le mur, entre les meurtrières et de part et d'autre; deux sont sommées d'une pierre en saillie.

5 - Parties Hautes

Entièrement modifiées. Seules deux poutres chanfreinées subsistent de l'ancienne charpente.

III - NOTE DE SYNTHESE

Dans son étude sur la chapelle de Bagaron, Roger Grand propose un chœur en abside prolongeant les murs goutterots, sans tenir compte du mur oriental qui subsiste intérieurement dans sa totalité. L'ouverture en arc surbaissé obturée est en fait un arc diaphragme qui ouvrait sur un chœur démoli lors de la construction de la maison mitoyenne en 1818.

Cette disposition est la plus courante dans les petits édifices romans de la région. Deux types de plan sont cependant envisageables pour le chœur :

- plan du type "chapelle Sainte Agathe" de Langon : les murs goutterots se prolongent par une grande abside; intérieurement le mur pignon est ouvert par un arc triomphal en plein cintre de largeur légèrement inférieure à celle de l'abside. Si l'on considère l'arrondi Nord-Est comme étant d'origine, ce type de plan est envisageable à Bagaron. Il n'est pas impossible en effet de penser que la chapelle Sainte Agathe de Langon, édifice gallo romain christianisé, ait servi localement d'exemple pour la construction d'églises ou chapelles de petites dimensions ;

- plan du type église de Bréal sous Vitré et Arbrissel (1) : plan rectangulaire prolongé à l'Est par un chœur droit plus étroit que la nef, terminé en abside. La nef s'ouvre sur le chœur par un arc diaphragme. La largeur de l'arc diaphragme de Bagaron correspond proportionnellement à celle des deux édifices cités. Le plan de ces deux édifices est d'ailleurs de même type que celui de Langon, seule la conception du chœur change. Si ce dernier type de plan semble le mieux adapté pour la chapelle de Bagaron, aucun élément ne permet de l'affirmer.

La chapelle de Bagaron se rattache donc aux petits édifices romans ruraux, de construction médiocre - le matériau utilisé étant celui trouvé sur place - et difficilement datable. Roger Grand (1) avance l'hypothèse d'un édifice pré-roman en se basant sur la saillie des contreforts plus importante ici que dans les édifices comparables. Cette accentuation du relief des contreforts s'explique simplement par la médiocrité du matériau utilisé et donc par besoin de renfort supplémentaire. Les dates du XI^{ème} au XII^{ème} siècles paraissent les plus vraisemblables.

(1) Roger Grant : l'Art Roman en Bretagne p.211, 228, 370.

IV - DOCUMENTATION1 - SOURCESA - Manuscrites

* A.D. Ille et Vilaine

Série 3 H I50 - Information civile faite par Commission de la cour et suivant l'arrest dicelle du vingt may dernier a la requeste et sur les faitz de noble et discret Sieur noel de la Reigneraye Prieur de pléchastel .. 6^a juin 1628. In fol. non numéroté.

- Contentieux au sujet de la chapelle de Bagaron.- Registre in fol. paginé, daté du 6 juin 1628

Série 1 Qa 44I - Procès-verbal d'estimation de biens nationaux des 19 et 21 nivôse an 2. (8 et 10 janvier 1794). Registre de papier.

* A.P. Pléchâtel, Cahier de paroisse, 1845.

B - Imprimées . / .2 - TRAVAUX HISTORIQUES - REPERTOIRES -

BANEAT (P.) - Le Département d'Ille et Vilaine - Rennes, Larcher, 1927, 4 tomes, t. III p. 98.

GRAND (R.) L'art roman en Bretagne.- Paris, Picard, 1958- 494 p. pp. 370 - 371.

GUILLOTIN DE CORSON (A.) Statistique historique et monumentale de l'arrondissement de Redon.- Rennes, Catel, 1886, 523 p. - p. 140.

GUILLOTIN DE CORSON (A.) - Pouillé historique de l'archevêché de Rennes. - Rennes, Fougeray; Paris, Haton - 6 tomes. t. V, p. 453.

GUILLOU (A) et REBILLON (A.) La vente des biens nationaux dans les districts de Rennes et Bain.- Rennes, Oberthur, 1911, LXXIX p. 773 p.

OGEE (J.B.) Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nouvelle édition revue et augmentée par M^{rs} A. Marteville et P. Varin. Rennes, Molliex 1843 - 1853, 2 tomes.

ORAIN (A.) Géographie pittoresque du département d'Ille et Vilaine. - Rennes, le Roy, 1882, 476 p.

V - ANNEXE

Procès-verbal d'estimation de biens
nationaux des I9 et 2I nivôse an 2
(8 et 10 janvier 1794)

" une vieille chapelle nommée la chapelle de Bagaron avec un autel ci-devant nommé sacristie, le tout bâti en pierres sous couverture d'ardoises, une mazière près et au devant vers midi de la dite chapelle, cour et issue autour de la dite maison".

A.D. Ille et Vilaine, 1 Qa 44I



{ Section Hdc Bagaron
Feuille n° 2
1/5.000

- 1838.

35 PLECHATEL


Bdgeron - Chapelle.

Section F, feuille 2.

1960 - 1/2500





LA CHAPELLE DE BAGARON



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT ELOI

Pl.1 Plan au sol : coupe V.V.

Cl.Inv.Artur 84 35 1254 P



COUPE V_V

 Mur de refend ajouté

35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.1 Face Sud de l'alignement

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1177 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.2 Facade Sud : porche

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1178 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.3 Facade Nord

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1180 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.4 Facade Nord : porte obturee

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1181 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.5 Vue interieure vers l'Ouest

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1179 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI


FIG.6 Fenetre : ebrasement interieur

C1. Inv. Dagorn 70 35 1182 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.7 Maison d'habitation Est :
arc obture
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1183 V



35 PLECHATEL Bagaron
EGLISE dite CHAPELLE SAINT-ELOI

FIG.8 Grange : etage, detail de
l'ecu
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1184 V

