

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Saint Aubin des Landes
Lieu-dit : Les Frenais
Dénomination : **manoir**

(1185)

IA 00007726

Canton : Vitré_ouest

Coordonnées : Lambert0 X = 0328910 Y = 2351960

Cadastre : 1985 A1 705, 45, 46, 48, 734

propriété privée

Etat de conservation : mauvais état

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

HISTORIQUE

Manoir à plusieurs corps de bâtiment de construction hétérogène, 17e, 18e, 19e siècles. Logis principal 17e siècle. L'ensemble est remanié, le corps postérieur porte une inscription en latin signifiant : seigneur, les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur lignée subsistera pour les siècles.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : logement, parties agricoles

MATERIAUX

Gros oeuvre : schiste, granite, grès, moellon

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous sol, 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon couvert

DISTRIBUTION : escalier hors oeuvre, escalier en vis sans jour, escalier dans oeuvre, escalier tournant

Historique

Édifice hétérogène non daté mentionné depuis 1446 (Banéat). Sur l'aile en retour au sud, mur ouest, inscription en latin : « DOMINE FILII SERVORUM TUORUM HABITABUNT ET SEMEN EORUM IN SECULUM DIRIGETUR PSALME 101 » ; traduction : O Seigneur, les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur lignée subsistera pour les siècles.

Description

Manoir actuellement en écart, autrefois isolé, comportant un logis principal et des dépendances agricoles accolées ; deuxième logis avec tour d'escalier antérieure au bout de l'aile nord-ouest. Autre logement, ou agrandissement du logis principal, au sud en retour sur l'élévation postérieure de celui-ci.

Construction en moellons de schiste sans chaîne en pierre de taille ; baies en granite et grès, quelques linteaux de bois.

Étage carré pour les logements. Sous-sol pour l'aile sud. Le logis a une tour d'escalier hors oeuvre en façade postérieure, de plan carré.

Logis : élévation remaniée, deux grandes fenêtres, à appui saillant, piédroits chanfreinés ; chaîne d'angle en schiste noir refaite à la fin du XIX^e siècle (l'utilisation de ce matériau est typique de cette période récente). Sur l'aile sud, grandes baies chanfreinées avec arc de décharge, toutes remaniées partiellement ou totalement murées.

Conclusions

Édifice hétérogène construit en plusieurs campagnes : logis XVII^e siècle, dépendances XVII^e et XVIII^e siècles ; aile sud XVIII^e siècle. L'ensemble est remanié et en mauvais état. La chapelle mentionnée par Banéat a disparu.


DOCUMENTATION

Bibliographie

- BANÉAT, Paul, *Le département d'Ille-et-Vilaine...*, t. 3, p. 327.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section A1, échelle 1/2500e.	
Doc.	1	Cadastre 1823, section AI.	96 35 00507 X
Fig.	1	Vue générale nord.	80 35 00698 X
Fig.	2	Logis, élévation est.	80 35 00696 X
Fig.	3	2e logis, élévation est.	80 35 00697 X



Manoir

Doc.1 Cadastre 1823, section AI

Ph.Inv.G.Artur/N.Lambart
96 35 0507 X



manoir

Fig.1 Vue générale nord.

Ph. Inv.Artur/Lambart
8035 0698 X

manoir

Fig.2 Logis, élévation est.

Ph. Inv.Artur/Lambart
80 35 0696 X

manoir

Fig.3 Deuxième logis, élévation est.

Ph. Inv.Artur/Lambart
80 35 0697 X