

56  
n° département

LOCMALO  
commune



Ménoray

adresse ou lieu-dit

Pontivy  
arrondissement

Guémené-sur-scorff  
canton

CHATEAU  
dénomination et titre de l'œuvre

35.01  
matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Pontivy

Lambert : 1 X 190,80  
Y 056,75

Cadastre année : section :  
année : 1940 section : B 3

parcelle :  
parcelle : 383 - 385

Propriétaire : M. De KERIZOUET

Destination actuelle : demeure

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 7.1967  
revu le : 2.1975

par Pavis/Hermon  
par J.P. Ducouret

## I- HISTORIQUE

### 1- EDIFICE ANTERIEUR

Le manoir était mentionné dès 1380; on en déduit l'existence d'un édifice précédent, dont nous ne connaissons rien.

### 2- CONTEXTE HISTORIQUE

En 1380, Ménoray était à Jehan CARON; Ménoray changea plusieurs fois de propriétaires avant de passer vers 1536 aux CADILLAC qui le conservèrent jusque vers 1676; les CADILLAC sont très probablement les constructeurs du château actuel. Le manoir passa aux LE GALL de CUNFIO qui le gardèrent jusqu'à la Révolution.

### 3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

### 4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS ./.

## II- DESCRIPTION

### 1- SITUATION (cf. croquis de situation)

Le château est situé à 200 mètres au Nord du chemin communal de SAINT-ARZON. Il est bordé à l'Ouest et au nord par une forêt; à l'Est, forte pente vers la vallée.

On y accède par une allée bordée de grands chênes, au Sud, dans l'axe du château.

On pénètre d'abord dans une avant-cour, couverte de gazon, comportant une fuie à l'angle Sud-Ouest; puis dans la cour d'honneur devant le château, comportant à l'angle Sud-Ouest, une chapelle.

A l'Est de la cour d'honneur, cour secondaire en contrebas, limitée au Nord par l'aile Est du château, au Sud par une dépendance, à l'Est par un mur, à l'Ouest par une balustrade qui se continue entre l'avant-cour et la cour principale.

Derrière le château, pelouses plantées d'arbres.

Au Sud-Est de l'avant-cour, dépendances modernes ou remaniés.

L'ensemble est entouré d'un mur d'enceinte, très épais au Nord et au Nord-Ouest. Aux angles Nord, pavillons.

Il y a trois portails d'accès.

1. entre l'allée cavalière et l'avant-cour : deux piliers de section circulaire, à corniche moulurée, sommés d'une boule.

2. entre l'avant-cour et la cour principale : deux piles de section carrée plus hautes, à corniche très saillante moulurée et pots à feu.

3. à l'Est du château, entre le parc Nord et la cour secondaire : une porte cochère, et une porte piétonne délimitées par deux piliers de section carrée, semblables à ceux de la cour principale, et un pilier plus petit, de section carrée à corniche.

Description de la balustrade : un muret appareillé en granite, supporte la balustrade par l'intermédiaire de corbeaux moulurés en talon.

## 2. MATERIAUX

Granite. Grand appareil en façades antérieure et latérales; Moyen appareil en façade Nord; absence de revêtement.

## 3. PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Edifice à trois corps en alignement, de plan rectangulaire, dont un corps principal à l'Ouest, un corps secondaire perpendiculaire au précédent, un deuxième corps secondaire moins élevé à l'Est.

Le corps principal comporte lui-même trois corps de bâtiment dont un corps central plus élevé et deux corps latéraux disposés symétriquement; façade antérieure au Sud; tour d'escalier en hors-oeuvre dans l'axe de la façade postérieure; espace intérieur divisé par deux murs de refend transversaux et par des cloisons longitudinales et transversales. Sous-sol ; rez-de-chaussée, étage, comble; un étage supplémentaire dans le corps central; toitures à deux versants et croupes, hautes souches de cheminées. Le corps secondaire a un plan rectangulaire perpendiculaire au précédent, façades Sud en alignement; mur de refend transversal, un escalier intérieur dans-oeuvre; rez-de-chaussée, étage et comble.

Le corps secondaire 2 a un plan rectangulaire non divisé; rez-de-chaussée, étage et comble.

## 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

#### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

##### - Façade Sud

Corps principal : élévation ordonnancée, à travées, composition symétrique; corps central à une travée sur quatre niveaux dont une lucarne à fenêtre pendante et fronton cintré amorti de trois boules, porte au premier niveau précédée d'un escalier à degrés rectangulaires; corps latéraux à deux travées sur deux niveaux plus une lucarne à fronton triangulaire dans la travée externe; corniche à modillon sous l'égoût du toit des 3 corps.

Corps secondaire (1). Elévation de même hauteur que le corps principal; une travée de quatre niveaux (porte à degrés rectangulaires, oculus, deux fenêtres); corniche à modillons prolongeant celle du corps principal.

Corps secondaire (2). Elévation moins haute que les deux corps précédents, ordonnancée à 6 travées sur deux niveaux dont une porte à escalier à degrés rectangulaires (baies à linteau en segment); corniche moulurée sous l'égoût du toit.

##### - Façade Nord

Corps principal. Tour d'escalier en hors-oeuvre de plan polygonal, ajourée de deux fenêtres sur le pan Nord; sur chaque corps latéral, deux travées sur deux niveaux plus une lucarne à fronton cintré amorti de boules dans les travées intérieures. Trace de reprise à l'Est.

Corps secondaire 1 : mur aveugle; pierres d'attente à l'angle Nord-Est.

Corps secondaire 2 : élévation à 6 travées sur deux niveaux dont une porte.

Façades latérales aveugles.

#### 5. COMBLES ET COUVERTURES

##### - Toit

Corps principal. Toit à deux versants et croupes sur le corps central et les corps latéraux; le versant Nord du corps central est pénétré par le toit à deux versants et croupe polygonale (Nord) de la tour d'escalier; hautes souches de cheminée sur les murs extérieurs Est et Ouest et sur les refends.

Corps secondaire 1: toit à deux versants et croupe; souche de cheminée sur le mur Est, axiale;

Corps secondaire 2 : toit à deux versants et croupe; souche de cheminée à l'Est.

- Charpente

Corps principal : les charpentes des corps latéraux sont invisibles. La charpente du corps central : deux fermes à arbalétriers, poinçon, entrant retroussé, aisseliers; contreventement par pannes, sous-faîtage relié au faîtage par des croix de Saint-André.

Corps secondaire (1) : 5 fermes à arbalétriers, entrant et entrant retroussé, poinçon; contreventement par les pannes et des croix de Saint André (absence de sous-faîtage).

Corps secondaire (2) : 7 fermes identiques à celles de (1).

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

Refus du propriétaire de visiter l'intérieur. Se reporter en & 3 : parti général, plan et coupes, ainsi qu'au relevé graphique.

III- NOTE DE SYNTHESE

Construction datée par son style du XVII<sup>e</sup> siècle, principalement caractérisée par de hautes toitures indépendantes à croupes sur chaque corps de bâtiment.


IV- DOCUMENTATION

A.D. 56 Fichier archéologique 1942

GALLES. Les arrières-fiefs... Bull. Soc. Polym. Morb. 1867 p.122-124.


F. MOSSER. Châteaux du Morbihan Paris p. 19.

LE MENE. Histoire des paroisses... 1891 , I, P. 450,453.



Locmalo - 56  
Château de Méneray  
1861  
Section B 3  
1/2000

↑ N




Château de TENORAY  
en Louviers

1940.  
Section B3

56 LOCMALO

MENDRAY  
DEMEURE  
Château

3501



plan de situation

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

- Un plan.


LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Plan

Cliché DAGORN

78.56.10 N



PLAN NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT PRINCIPAL

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue aérienne de situation Sud	69.56.713 VR
2- Vue aérienne de situation Sud	69.56.719 VR
3- Vue aérienne de situation Sud	69.56.716 VR
4- Vue aérienne de situation Sud	69.56.714 VR
5- Vue aérienne de situation Sud Ouest	69.56.715 VR
6- Vue aérienne de situation Sud Ouest	69.56.712 VR
7- Vue aérienne de situation Sud Ouest	69.56.717 VR
8- Vue aérienne de situation Sud Est	69.56.720 VR
9- Vue aérienne de situation Nord Est	69.56.718 VR
10- Vue de situation Sud	67.56.I080 V
11- Vue de situation Sud	67.56.108I V
12- Façade Sud, vue générale. A.D. 56. Repro	68.56.480 V
13- Façade Sud	67.56.I082 V
14- Façade Sud, vue Sud-Ouest	67.56.I083 V
15- Façade Sud, vue Sud-Est	67.56.I084 V
16- Façade Sud, aile Est	67.56.I085 V
17- Façade Nord, vue Nord-Ouest	67.56.I086 V
18- Pavillon Ouest	67.56.I087 V
19- Logis, escalier, vue générale	67.56.I094 V
20- Logis, escalier, détail rampe	67.56.II23 V
21- Dépendances Ouest	67.56.I089 V
22- Dépendance Nord	67.56.I088 V
23- Dépendance Nord, détail reliefs	67.56.1092 V
24- Dépendance Nord, détail reliefs	67.56.I09I V
25- Dépendance Nord, détail reliefs	67.56.I090 V
26- Dépendance Nord, détail reliefs	67.56.I093 V
27- Pigeonnier, mur Est	67.21.1121 V
28- Pigeonnier, vue intérieure	67.21.1122 V
29- Chapelle, vue générale Est	67.56.1124 V
30- Chapelle, intérieur vers l'Est	67.56.1127 V
31- Chapelle, statue, Vierge à l'Enfant	67.56.1126 V
32- Chapelle, statue, Saint Hilaire	67.56.1125 V

LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue de situation  
prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.7I3 VR




LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue de situation prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.7I9 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.7I6 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.714 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue de situation  
prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.715 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.712 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.7I7 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.720 VR



LOCMALO 56

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale prise du Nord-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.718 VR



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue de Situation

la première entrée

la deuxième, à l'arrière plan :

la façade principale du Château

Cliché DAGORN


67.56.1080.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue de Situation  
la deuxième entrée  
à l'arrière, le Château  
Cliché DAGORN  
67.56.1081.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue Générale du château

Face Sud - Archives Départementales  
du Morbihan - 118 - 3

Cliché ARTUR

68.56.480 V



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale de la façade  
principale du château, prise  
du Sud

Cliché DAGORN

67.56.1082.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale de la façade  
principale prise du Sud Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1083.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale de la façade  
principale prise du Sud Est  
avec escalier et balustrade

Cliché d'AGORN

67.56.1084.V.



LOCMALO


CHATEAU DE MENORAY

Vue générale de la façade

Sud de l'Aile Est

Cliché DAGORN

67.56.1085.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue de la Face Nord  
prise du Nord Ouest  
Cliché DAGORN  
67.56.1086.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale du pavillon  
à l'Ouest au fond du jardin

Cliché DAGORN

67.56.1087.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale de l'Escalier de la  
partie Sud Est du Chateau

Cliché DAGORN

67.56.1094.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale de détail du  
motif de l'escalier en fer forgé

Cliché DAGORN

67.56.1123.V.



LOCMALO - 56 -

MENORAY

Château

Commun Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1089. V



LOCMALO - 56 -

MENORAY

Château

Commun Nord

Cliché DAGORN

67.56.1088. V




LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Détails de la façade  
des Communs Nord

Cliché DAGORN

67.56.1092.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Détails de la façade

des Communs Nord

Cliché DAGORN

67.56.1091.V.



LOCMALO


CHATEAU DE MENORAY

Détail de la façade des

Communs Nord

Cliché DAGORN

67.56.1090.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Détails de la façade  
des Communs Nord

Cliché DAGORN

67.56.1093.V.



56 LOCMALO

MENORAY  
DEMEURE

35.01

PIGEONNIER (vestiges)

35.03

--	--

LOCALISATION : Menoray

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

2 km Est. Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Pontivy Lambert X 190,80  
Y 56,75

Cadastre Ancien : année Section Parcelle  
Revisé : année 1940 Section B.3 Parcelle 383

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom de KERIZOUET Qualité  
Adresse Mémoray LOCMALO

DESTINATION ACTUELLE : désaffectée

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.1967

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le 2.1975

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

I- HISTORIQUEII- DESCRIPTION (cf. photos)1. Situation

Pigeonnier situé dans l'angle Sud-Ouest du parc précédant la cour du château.

2. Matériau

Granite. Moyen appareil irrégulier à l'extérieur, moyen appareil régulier à l'intérieur, absence de revêtement.

3. Parti général, plan, coupes

Plan circulaire couvert d'une charpente apparente partiellement effondrée. Trous de boulins sur toute la surface du mur sur quatre niveaux.

4. Elévations extérieures

Une porte et une petite fenêtre à l'Est.

5. Combles et couvertures

Toit conique partiellement effondré; couverture en chaume.

III- NOTE DE SYNTHESE

Construction non datée, homogène, en ruines.

IV- DOCUMENTATION ./.V- ANNEXES ./.

LOCMALO - 56 -

MENORAY

Château

Pigeonnier, façade Est

Cliché DAGORN

67.56.1121. V



LOCMALO - 56 -


MENORAY

Château

Intérieur du pigeonnier

Cliché DAGORN

67.56.1122. V



--	--

LOCALISATION : ..... Ménoray .....

## REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km ..... E.N.E. ....

Carte E. M. Echelle ..... 1/50.000 ..... Feuille ..... Pontivy ..... Lambert X ..... 190,80 .....  
Y ..... 56,75 .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... 1940 ..... Section ..... B 3 ..... Parcelle ..... 385 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... M. de KERIZOUET ..... Qualité .....

Adresse MENORAY LOCMALO .....

DESTINATION ACTUELLE : ..... désaffecté .....

## PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

## DOSSIER

Etabli le ..... 7.1967 .....

Par ..... PAVIS HERMON .....

Qualité ..... ENQUÊTEUR .....

Revu le ..... 2.1975 .....

Par ..... DUCOURET .....

Qualité ..... REDACTEUR .....

I- HISTORIQUE : ./.II- DESCRIPTION1. Situation

chapelle située dans l'angle Sud-Ouest de la cour du château; elle est orientée au Sud.

2. Matériaux

Granite. Moyen appareil régulier. Absence de revêtement extérieur. Revêtement intérieur. Sol en terre.

3. Parti général, plan, coupes

Chapelle de plan rectangulaire terminé par un chevet polygonal, à un vaisseau unique couvert en charpente; absence de clocher.

Elévations intérieures : mur Nord ouvert d'une porte en plein cintre; mur Ouest ajouré de deux fenêtres en arc plein cintre; mur Est de même; mur Sud (choeur) à trois pans aveugles; sur les pans coupés, niche en cul de four avec culot flanqué de pilastres portés par des culots, avec base et chapiteau moulurés; sur le pan Sud, autel de pierre adossé, surmonté d'un retable.

4. Elévations extérieures

Mur-pignon Nord à rampants assisés; porte en plein cintre surmontée d'une niche ornée d'une coquille, avec culot polygonal mouluré.

Mur Ouest : corniche moulurée à modillons; cette corniche règne également sur le chevet et le mur Est; une porte rectangulaire à linteau monolithe; deux fenêtres en plein cintre.

Mur Est : corniche; deux fenêtres en plein cintre.

Mur Sud : chevet à trois pans aveugles, une fenêtre rectangulaire murée sur le pan Sud. Plinthe moulurée régnant sur les murs Ouest, Sud et Est.

5. Combles et couvertures

Toit à deux versants et croupe polygonale sur le choeur; pignon Nord découvert; couverture en ardoise.

Charpente moderne.

LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Vue générale Sud Est  
de la Chapelle  
Cliché DAGORN  
67.56.1124.V.



LOCMALO

CHATEAU DE MENORAY

Chapelle

Vue générale de l'intérieur  
d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.56.1127.V.

