

56

PERSQUEN

n° département

commune

en ville

adresse ou lieu-dit

Pontivy

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

EGLISE

33.04

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000

feuille :

Bubry

Lambert :

1

X 187,70
Y 051,20

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1936

section : B 2

parcelle :

198 - 199

Propriétaire : Commune

Destination actuelle : Eglise paroissiale

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 7.1967

par

Hermon/Pavis

revu le : 11.1974

par

J.P. Ducouret

I - HISTORIQUE1- Edifice antérieur

Plusieurs auteurs (R. GRAND, LE MENE, DUHEM, du HALGOUET) signalent l'existence d'un édifice roman. R. Grand indique que le porche Sud remonterait partiellement (arc en anse de panier) à cette époque (cf. Note de Synthèse).

2- Contexte historique

Les seigneurs de Penvern y sont prééminenciers.
Les seigneurs de Kergand y ont une chapelle.

3- Construction de l'édifice

L'édifice hétérogène est partiellement daté :

- 1500 : bras Sud du transept.
- 1523 : cloche.
- 1769 : sacristie dans l'angle Sud Est (détruite).
- 1808 : chapelle Sud.
- 1872 : sacristie.
- 1876 : clocher-porche.

4- Dégradations, restaurations

1769 : une fenêtre est ouverte dans le chœur
"pour éclairer le chœur et le chancel".

1788 : devis des réparations à effectuer au chœur
et au chancel.

Début XIX^e siècle : état de l'église qualifié de
"passable".

1810-1820 : reconstruction de la tour et des
murs qui menaient ruines; l'église demande à être augmentée.

1858 : travaux dans la partie basse de la nef.

1868 : le nouveau recteur met l'église en état :
. réfection de l'intérieur de la

sacristie,

- . niche au-dessus du maître-autel,
- . lambris chaulé,
- . murs consolidés,
- . dallage en granite,

. pose de quatre vitraux, d'un chemin
de croix et de vieux confessionnaux,

1872 : construction d'une nouvelle sacristie.
Boiseries portant l'inscription HUM ADRESSET DOM JOPEH NIKELI LIREN DOUE
(Adressez-vous à Joseph, nous suivons la
voie de Dieu).

1874 : le clocher est descendu car il menace
ruine.

1876 : reconstruction du clocher. Tribune
adossée au mur Ouest.

1923-1925 : réparations diverses (toiture;
lambris; tour).

1938 : restauration du dallage.

1958 : réparations diverses, dont le clocher.

1965 : aménagement du placître; à la place de
l'ancien cimetière.

Vers 1970 : réfection de la couverture. Restau-
ration maçonnerie du porche Sud et chapelle latérale Sud.

II- DESCRIPTION

1- Situation

Edifice construit au centre du bourg, sur un placître surélevé limité d'un muret; accès au placître par des escaliers à l'Ouest, au Nord et au Sud Est. Le cimetière qui occupait le placître a été récemment déménagé. Calvaire près de la façade Sud. Monument aux Morts au Nord sur le placître.

2- Matériaux

Granite, grand appareil régulier.

Absence de revêtement extérieur.

Sol dallé de granite.

3- Parti général, plan, coupes, élévations intérieures

Edifice orienté, de plan en croix latine, à vaisseau unique flanqué de chapelles latérales; chevet plat; couverture en charpente lambrissée; clocher-porche occidental.

Plan : chapelles latérales Nord et Sud, de plan rectangulaire, à l'aisselle des bras du transept et de la nef; porche rectangulaire en hors oeuvre en façade Sud, auquel répond la chapelle des Fonts en façade Nord; clocher-porche occidental en hors-oeuvre; sacristie en hors-oeuvre adossée au chevet. Le choeur liturgique correspond au choeur architectural.

Coupe : la nef communique avec les bras de transept et avec les chapelles latérales par des arcades en plein cintre; elle est couverte d'une charpente lambrissée en berceau, revêtue de plâtre, et non pénétré par les charpentes latérales.

Elévations intérieures :

. Nef

-Mur Ouest : porte en arc brisé au rez-de-chaussée, porte en plein cintre au niveau d'une tribune (accès au clocher)

- Mur Sud : porte en arc plein cintre ouvrant sur le porche, accostée d'un bénitier engagé; arcade en plein cintre ouvrant sur la chapelle Sud.

- Mur Nord : arcade en plein cintre ouvrant sur la chapelle des Fonts et arcade ouvrant sur la chapelle Nord.

- Bras de transept Nord et Sud identiques arcade en plein cintre ouvrant sur la nef; mur Ouest ouvert d'une arcade en plein cintre ouvrant sur la chapelle latérale, mur Nord ajouré d'une fenêtre en arc brisé, mur Est aveugle (autel et retable).

- Choeur : murs Nord et Sud ajourés d'une fenêtre en arc plein cintre; mur Est aveugle.

4- Elévations extérieures

- Façade occidentale

Clocher-porche flanqué de deux demi-pignons avec contrefort biais sur l'angle amorti d'une statue (N.D. du Penity au Sud, Saint Adrien au Nord).

Clocher-porche composé de

- souche de plan carré cantonnée de contreforts biais sur les angles amortis de pinacles, -d'une chambre de cloche en retraite par rapport à la souche de plan octogonale, -d'une flèche octogonale.

. Souche : deux niveaux d'ouvertures sur les faces Nord, Sud et Ouest. Au premier niveau, haute arcade en arc brisé, au deuxième niveau trois hautes baies jumelées, séparées par des colonnes engagées à chapiteau; la souche est couronnée d'une corniche fortement saillante portée par des corbeaux, et d'une balustrade ajourée de quadrilobes.

. Chambre de cloches, ajourée sur chaque face d'une haute baie; corniche à modillons.

. Flèche à base flanquée de petits gâbles.

- Façade Sud

Elévation caractérisée par la présence des pignons du porche, de la chapelle et du bras de transept; à l'Ouest, mur gouttereau de la nef ajouré d'une fenêtre

. Porche : murs gouttereaux aveugles. Sur le mur Ouest, pierre portant une inscription : DERCROES, DLCRONHON, GLOERADORATION; mur-pignon Sud ouvert d'une arcade en anse de panier à deux rouleaux chanfreinés; piédroits à colonnette engagée portant sur un banc de pierre.

. Chapelle Sud : mur-pignon avec fenêtre axiale en arc brisé, ébrasée en cavet, surmontée d'une pierre portant la date 1808.

Collage contre le bras de transept

. Bras Sud. Mur-pignon avec fenêtre axiale en arc brisé, chanfreinée, surmontée d'une pierre portant la date 1500. Rampants assisés sommés d'un fleuron. Mur Est aveugle (fenêtre en arc brisé, obturée).

. Mur-Sud du chœur; ajouré d'une fenêtre en arc brisé.

. Façade Nord. Même disposition que façade Sud, sauf Chapelle des Fonts, ajourée d'une fenêtre. La fenêtre du bras de transept est surmontée d'une date 1524.

. Façade Est. Mur-pignon aveugle, partiellement caché par la sacristie; rampants assisés, amortis d'une croix.

5- Combles et couvertures

. Comble inaccessible.

. Toiture . Toit à deux versants sur le vaisseau longitudinal à pignons découverts, pénétré à même hauteur par les toits à deux versants du transept (pignons découverts), et à moindre hauteur par les toits à deux versants des chapelles latérales (pignons couverts), du porche (pignon couvert) et de la Chapelles des Fonts (pignon découvert). Sur la sacristie, toit à deux versants et croupe. Couverture en ardoise.

6- Distribution intérieure

. Clocher porche. Un rez-de-chaussée, un étage, duquel on accède à la chambre des cloches. Au-dessus de la porte donnant sur la nef, inscription : FAIT PAR LA FABRIQUE SEULE/1876/T.LOPIN.RECTEUR/ARCHITECTE.

. Porche Sud. Ouvre sur la nef par une porte en arc brisé mouluré d'un tore retombant sur un petit chapiteau, piédroits moulurés d'un tore; à droite bénitier engagé; sur le mur Est, porte en arc plein cintre obturée; charpente lambrissée en berceau.

. Chapelles latérales. Elles communiquent avec les bras de transept et la nef (cf. Elév. Intérieures).

III - NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice hétérogène, partiellement daté.

De l'édifice antérieur, d'époque romane, il ne subsiste rien; l'existence même de cet édifice roman, avancée par plusieurs auteurs (du Halgouet, R. Granel) n'est pas attestée avec certitude.

Première campagne. L'église actuelle conserve quelques éléments (portes Nord et Sud du porche Sud) qui semblent remonter au XV^e siècle; il est impossible, comme le fait R. Grand, de les dater de l'époque romane.

Deuxième campagne. 1500-1523. Reconstruction totale de l'église, avec remploi du porche Sud; cette campagne est datée par une inscription au-dessus de la fenêtre du bras de transept Sud : 1500; également par l'inscription portée sur la cloche : 1523. Elle dominait un édifice en croix latine à deux vaisseaux uniques et chevet plat.

Les travaux postérieurs concernent des adjonctions : chapelle des Fonts, chapelles latérales (la chapelle Sud porte la date 1808), sacristie (1872), clocher-porche et départ de la nef (1876). Quelques remaniements, en particulier le mur-pignon des bras de transept Nord dont la fenêtre porte une date inscrite: 18-- (lecture incomplète et incertaine).

IV- DOCUMENTATIONSOURCES MANUSCRITES

A.D. 56 Fichier archéol. 1942 Ref. LE MENE, DUHEM.

A.D. 56 Notes du HALGOUET 1943-1953

A.D. 56 T 757 I833. Questionnaire du maire.

A.D. 56 G 1136 Devis des réparations au chœur et au chancel.

A.D. 56 Série V. I804 I810

A.D. 56 Série O I874

A.D. 56 Série O 1923-1925.

A.D. 35. 7 Fe I56

A.P. Persquen . Cahier de paroisse. 1894-1966

A.M. Persquen. Délib. du Conseil Municipal Vol. I 1923 - 1950. (1923)

A.M. Persquen. . Délib. du Conseil Municipal vol II (1950-1966) Fo 58, F°II

DU HALGOUET. Considérations archéol. Bull. Soc. Polym. Morb. 1949-50 p. 4

DUHEM. Eglises de France. Morbihan I832 p. 121

GRAND R. Art roman en Bretagne 1958 p. 369

ROSENSWEIG. Répertoire archéol. I863

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

- Un plan.

PERSQUEN 56

EGLISE PAROISSIALE

Plan

Cliché DAGORN

78.56.01 P

07	56	156	0000	000	33	04	01	00	0001	1
PERSQUEN Morbihan										
Eglise Paroissiale										
Y. Charpentier - M. F. Huet										
1967										





TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

<u>TOME 1</u> :	1- Vue générale Ouest	67.56.617 V
	2- Vue générale Sud	67.56.616 V
	3- Vue générale Est	67.56.614 V
	4- Vue générale Nord-Est	67.56.615 V
	5- Vue générale du porche Sud	67.56.621 V
	6- Vue générale intérieure d'Ouest en Est	67.56.619 V
	7- Vue générale intérieure d'Est en Ouest	67.56.618 V
	8- Vue générale intérieur du Nord-Ouest au Sud-Est	67.56.620 V
	9- Maître-Autel	67.56.627 V
	10- Autel et retable du bras Nord	67.56.628 V
	11- Autel et retable du bras Sud	67.56.624 V
	12- Niche	67.56.625 V
	13- Niche de Saint Antoine	OIO V I767
	14- Niche de saint Roch	OIO V 1762
	15- Statue de Vierge à l'Enfant, N.D. de clarté	OIO V 1769
	16- Statue de Vierge à l'Enfant, N.D.; buste	OIO V 1770
	17- Statue de Vierge à l'Enfant, N.D. du Canet	OIO V 1771
	18- Statue de Vierge à l'Enfant, N.D. Buste	OIO V I772
	19- Statue de saint Antoine	OIO V 1768
	20- Statue de sainte Apolline, vue de trois quarts	OIO V 1766
	21- Statue de sainte Apolline; vue de face	67.56.86 X
	22- Statue de saint Diboën	OIO V I759
	23- Statue de saint Maudez	67.56.626 V
	24- Statue de saint Mériadec	OIO V 1774
	25- Statue de saint Nicodème	OIO V 1764
	26- Statue de saint Nicodème, buste	OIO V I765
	27- Statue de saint Yves	67.56.623 V
	28- Groupe de la Crucifixion	67.56.622 V
	29- Groupe de sainte Anne	OIO V I773
	30- Groupe de saint Hervé	OIO V I760
	31- Groupe de saint Hervé . Partie supérieure	OIO V I761
	32- Groupe de saint Roch	OIO V I763

<u>TOME 1</u>	:	33- Calice n° 1	75.56.126 Z
		34- Calice et Patène n° 2	75.56.127 Z
		35- Calice et Patène n° 3	75.56.125 Z
		36- Calice et Patène n° 4	75.56.128 Z
		37- Ciboire n° 1	75.56.130 Z
		38- Ciboire n° 2	75.56.129 Z
		39- Ostensoir	75.56.123 Z
		40- Custode	75.56.134 Z
		41- encensoir et navette	75.56.131 Z
		42- croix reliquaire	75.56.124 Z
		43- Plats	75.56.133 Z
		44- Clochettes	75.56.132 Z

PERSQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale Ouest

Cliché DAGORN

67.56.617.V.



PERSQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale Sud

Cliché DAGORN

67.56.616.V.




PERSEQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale Est

Cliché DAGORN

67.56.614.V.




PERSQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale Nord Est

Cliché DAGORN

67.56.615.V.



PERSQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale du Porche

Sud

Cliché DAGORN

67.56.621.V.




PERSQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale, intérieur
d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.56.619.V.



PERSQUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale, intérieur

d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

67.56.618.V.



PERSOUEN

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale, intérieur
du Nord-Ouest au Sud Est
Cliché DAGORN
67.56.620.V.

