

56

PLOERDUT

n° département

commune

LOCUON

adresse ou lieu-dit

Pontivy

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

EGLISE

33.04

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Eglise paroissiale Saint Yvon

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Rostrenen Lambert : 1 x 180,60
y 065,90

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1955 section : B 1 parcelle : 206


Propriétaire : communeDénomination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :

Dossier établi le : 8.1967 par Pavis/Hermon
revu le : 12.1974 par J.P. Ducouret

77



SG-PLOE RDUT.
Section B. feuille n°1
LOCU ON
Developpement 1/1000
1955



I- HISTORIQUE

1- Edifice antérieur ./.

L'église de Locuon, trêve de Ploerdut, est devenue église paroissiale au début du XIX^e siècle.

2- Contexte historique

Locuon est mentionné en 1423 dans les archives de la Principauté de Rohan-Guéméné; les seigneurs de Kerfandol y possédaient : "un banc et accoudoir... avec un écusson dans les vitres du maître-autel et un autre dans celles de la chapelle de Saint Alban". Les Rohan-Guéméné y avaient également leurs armes (A.D. 56. Notes du Halgouët).

3- Construction de l'édifice

La présence des armes des Lescobic, seigneurs de Kerfandol (A.D. 56. Notes du Halgouët) et le style des deux fenêtres Est indiquent une construction du XVI^e siècle (cf. Note de Synthèse).

4- Dégradation, Restaurations

1802-1810 - Etat passable.

1851 - Maître-autel et sacristie fait à neuf.

1913 - Réparations (achevées en 1914).

1949- Ecrroulement de la tour.

1952- Crédit pour réparer le clocher.

1961- L'ossuaire contient encore des ossements conservés dans des châsses.

II- DESCRIPTION

1- Situation

Eglise située dans le hameau de Locuon, entourée d'un placître contenant le cimetière. Calvaire dans le cimetière (cf. sous-dossier).

2- Matériaux

Granite, grand appareil.

Absence de revêtement extérieur.

Sol cimenté.

3- Parti général, plan, coupes, élévations intérieures

Eglise orientée de plan rectangulaire à un vaisseau terminé par un chevet plat, accosté au Sud d'une chapelle de plan rectangulaire à un vaisseau parallèle au vaisseau principal et ouvert sur celui-ci par deux grandes arcades.

Mur-pignon occidental épais à clocher.

Couvrement en charpente lambrissée.

Plan.

Sur le mur Sud de la nef, porche en hors-oeuvre, accosté d'un ossuaire. Sur le mur Nord, Chapelle des Fonts et sacristie en hors oeuvre, de plan rectangulaire.

Elévations Intérieures.

Mur Ouest ouvert d'une porte en arc plein cintre.

Mur Sud ouvert d'un oculus, d'une porte à arc en segment ouvrant sur le porche, de deux arcades communiquant avec la chapelle Sud : arcades en arc plein cintre à deux rouleaux pénétrant directement une colonne centrale appareillée.

Mur Nord. Porte rectangulaire ouvrant sur la chapelle des Fonts; une fenêtre rectangulaire à linteau de bois; une porte en anse de panier moulurée ouvrant sur la sacristie.

Mur Est ouvert d'une fenêtre axiale en arc brisé à ébrasement mouluré de deux cavets; remplage à deux lancettes trilobées et réseau composé de trois lobes trilobés.

Chapelle Sud.

Au Nord, deux arcades (cf. supra), à l'Ouest mur aveugle, au Sud, une porte rectangulaire et une fenêtre en arc plein cintre, ébrasée en cavet. A l'Est, grande fenêtre en arc brisé à ébrasement en cavet avec remplage composé de trois lancettes trilobées et d'un réseau fleurdélié. Deux consoles engagées de part et d'autre; autel sous la baie. Colonne engagée dans l'angle Sud Est.

4- Elévations extérieures

- Façade Ouest.

Mur-pignon à clocher, contreforts biais sur les angles, rampants assisés, le rampant Sud porte un escalier droit menant au clocher. Porte axiale en plein cintre surmontée d'un arc de décharge, surmonté d'une niche en plein cintre; plinthe moulurée au Nord de la Porte. Clocher au nu du mur de plan carré avec souche cubique couronnée de deux corniches sur les quatre faces, chambre de cloches ajourée sur les faces, Est et Ouest de deux baies jumelées en arc plein cintre. Sur les faces Nord et Sud de deux baies jumelées rectangulaires à traverse. Flèche cantonnée de pinacles, de plan octogonal aux arêtes garnies de masques humains (cf. photos).

- Façade Sud.

a) nef.

Mur gouttereau ouvert d'un oculus; porche en hors-oeuvre: faces latérales aveugles, face Sud ouverte d'une large porte rectangulaire à linteau monolithe; ossuaire ajouré d'une baie à linteau monolithe.

b) chapelle Sud.

Mur-pignon aveugle; rampants assisés; crossettes saillantes. Mur Sud épaulé sur les angles Sud Ouest et Sud Est de contreforts biais amortis d'un talus portant un départ de pinacle; corniche en cavet sous l'égoût du toit. Porte rectangulaire à traverse d'imposte et fenêtre à arc en segment ébrasée en cavet.

- Façade Nord.

Mur de la nef ouvert d'une fenêtre à arc en segment. Chapelle des Fonts en hors-oeuvre aux murs latéraux aveugles et mur Nord ouvert d'une fenêtre rectangulaire. Sacristie en hors-oeuvre, mur Ouest ouvert d'une fenêtre rectangulaire, mur Nord aveugle, mur Est ouvert de deux fenêtres

superposés.

- Façade Est.

Elévation composée des deux murs-pignons de l'église et de la chapelle Sud, celui-ci légèrement en retrait . Rampants assisés et crossettes saillantes; une fenêtre dans chaque pignon (cf. Elév. Int.)

5- Combles et couvertures

Toiture

Sur l'église toit à deux versants, pignons découverts; sur la chapelle toit à deux versants parallèles au précédent et pignons découverts. Ces deux toits sont pénétrés perpendiculairement par un toit à deux versants. En outre, le toit principal est pénétré au Nord par le toit à deux versants et croupe de la chapelle des Fonts et par le toit à deux versants et croupe de la sacristie; au Sud, par le toit à deux versants et croupe du porche Sud. Matériau de couverture : ardoise.

Charpente lambrissée invisible. Lambris à trois pans sur le vaisseau principal et sur la chapelle Sud.

6- Distribution intérieure

Porche Sud de plan rectangulaire, de petites dimensions; chapelle des Fonts de plan carré, couverte en charpente lambrissée à trois pans; sacristie de plan rectangulaire.

III- NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice hétérogène non daté.

La première campagne peut être située par la présence des armes des Lescobic, seigneurs de Kerfandol, qui se sont fondus dans Montlouis au début du XVII^e siècle; par ailleurs le style des deux fenêtres Est de l'église et de sa chapelle Sud indique une construction du XVI^e siècle (première moitié).

Les campagnes ultérieures sont difficiles à situer : la chapelle Sud fut certainement l'objet d'importants travaux; plusieurs auteurs parlent d'une adjonction; dans ce cas, le pignon Est de la chapelle et son remplage auraient été remployés et pourraient provenir d'un bras de transept perpendiculaire au vaisseau principal et qui aurait donc été transformé en chapelle latérale. Les deux arcades qui ouvrent sur la nef datent de la construction du XVI^e siècle et n'ont pas été remaniées.

Les élévations latérales de l'église ont reçu des adjonctions à des époques indéterminées : il s'agit du porche Sud de la chapelle des Fonts et de la Sacristie.

La façade occidentale en revanche, restaurée au XX^e siècle, peut très bien dater de la construction du XVI^e siècle, alors que du Halgouët la date du XVII^e siècle. On notera l'importance du clocher par rapport au mur-pignon lui-même, très peu élevé.

V- DOCUMENTATION

A.M. Ploerdut 1851 - 1952

A.P. Locuon 1853

A.D. 56 Notes du Halgouet

A.D. 56 Série V 1802 1810

A.D. 56 Fichier archéol.

A.D. 56 Série 0. 1913

A.D. 35. Coupure Ouest France 22.8.1951

LE BARS. dans Mem. Soc. Arch. Hist. Bretagne 1961 p. 140-143.

DUHEM. Eglises de France. Morbihan p. 128.

LUCO. Pouillé P. 519

LE MENE. Histoire archéol. Tome I p. 477.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Pl.I - Plan	autre cliché	78.56.11 P 84.56.455 P
1- Vue aérienne du village de Locuon		69.56.675 VR
2- Vue aérienne de l'église, prise du Sud		69.56.678 VR
3- Vue aérienne de l'église, prise du Sud Est		69.56.676 VR
4- Vue aérienne de l'église, prise du Sud Ouest		69.56.677 VR
5- Vue générale Sud Ouest		67.56.1157 V
6- Vue générale Est		67.56.1158 V
7- Vue générale Nord		67.56.1159 V
8- Détail flèche		67.56.1160 V
9- Vue générale intérieure vers l'Est		67.56.1162 V
10- Vue générale intérieure vers l'Ouest		67.56.1161 V
11- Chapelle Sud, vue générale vers l'Est		67.56.1163 V
12- Maître-autel		67.56.1164 V
13- Statue du Christ en Croix		67.56.1165 V
14- Statue de la Vierge à l'Enfant		67.56.1166 V

CALVAIRE

15- Vue générale prise de l'Ouest		67.56.1176 V
16- Face Nord du soubassement : baptême		67.56.1180 V
17- Face Est du soubassement : arrestation		67.56.1178 V
18- Face Sud du soubassement : flagellation		67.56.1177 V
19- Face Ouest du soubassement : portement de croix		67.56.1179 V

ORFEVRERIE



20- Calice et patène		75.56.10 Z
21- Ciboire n°1		75.56.05 Z
22- Ciboire n°2		75.56.27 Z
22 bis - Ostensor		75.56.22 Z
23- Cuve de baptême		75.56.04 Z
24- Graffito (carrière de Locuon)		75.56.06 Z

56 - PLOERDUT
EGLISE PAROISSIALE DE LOCUON

Plan

84.56.455 P

Repro. ARTUR



PLOERDUT 56


EGLISE DE LOCUON

Plan

Cliché DAGORN

78.56.11 P

07	56	163	0000	000	33	04	01	00	0002	1
PLOERDUT Morbihan										
Eglise Paroissiale de Locuon										
Y. Charpentier M.F. Huet									1967	



PLOERDUT 56

EGLISE SAINT YVONNE

Vue de situation prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.675 VR



PLOERDUT 56

EGLISE SAINT YVON

Vue générale prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.678 VR



PLOERDUT 56

EGLISE SAINT YVON

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.676 VR



PLOERDUT 56

EGLISE SAINT YVON

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.677 VR



PLOERDUT

LOCUON

Eglise Saint-Yvon

Vue Générale, prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1157 V



PLOERDUT


LOCUON

Eglise Saint-Yvon

Vue Générale, prise de l'Est

Cliché DAGORN

67.56.1158 V



PLOERDUT

LOCUON

Eglise Saint-Yvon

Vue Générale prise du Nord-Est

Cliché DAGORN

67.56.1159 V



PLOERDUT


LOCUON

Eglise Saint-Yvon

Détail de la flèche

Cliché DAGORN

67.56.1160 V



PLOERDUT

LOUJON

Eglise Saint-Yvon

Vue Générale de la nef

d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.56.1162 V



PLOERDUT

LOCUON

Eglise Saint-Yvon

Vue Générale de la nef

d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1161 V



PLOERDUT

LOCUON

Eglise Saint-Yvon

Chapelle Sud

Vue d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.56.1163 V

