BARRACH adresse ou lieu-dit	56		PLOERDUT		·
Pontivy Guémené-sur-Scorff Canton DEMEURE 35.01	n ^o département		commune		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pontivy Bellet Solution S			BARRACH		
Repérage Carte I.G.N. échelle: 1/50 000 feuille: Rostrenen Lambert: 1 x 182,20 y 058,20 Cadastre année: section: parcelle: année: 1955 section: I 3 parcelle: 456 Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT estination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon			adresse ou lieu-dit		
DEMEURE 35.01		<u> </u>			
Repérage Carte I.G.N. échelle: 1/50 000 feuille: Rostrenen Lambert: 1 x 182,20 y 058,20	arrondissement			n	
Repérage Carte I.G.N. échelle: 1/50 000 feuille: Rostrenen Lambert: 1 x 182,20 y 058,20 Cadastre année: section: parcelle: année: 1955 section: I 3 parcelle: 456 Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT estination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon		-			35.01
Repérage Carte I.G.N. échelle: 1/50 000 feuille: Rostrenen Lambert: 1 x 182,20 y 058,20 Cadastre année: section: parcelle: parcelle: parcelle: 456 Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT Satination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon			dénomination et titre de l'œuvre		matricule
Carte I.G.N. échelle: 1/50 000 feuille: Rostrenen Lambert: 1 x 182,20 y 058,20 Cadastre année: section: parcelle: parcelle: parcelle: parcelle: 456 Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT Sestination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon			Manoir,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cadastre année: section: parcelle: parcelle: parcelle: 456 Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT **Stination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon	Repérage				
Cadastre année: section: parcelle: parcelle:	Carte I.G.N.	échelle: 1/50 000	feuille: Rostbenen	Lambert: 1	
Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT **stination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon					y 058,20
Propriétaire: René FRIOCOURT - Barrach - PLOERDUT **stination actuelle: désaffecté Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon	Cadastre	année :	section:	parcelle :	
Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon		année : 1955	section: I 3	parcelle: 45	56
Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon	Propriétaire : René	FRIOCOURT - Barrach -	PLOERDUT		
Protection M.H.: Etat de conservation: Dossier établi le: 8.1967 par Pavis/Hermon		360017			
Etat de conservation : Dossier établi le : 8.1967 par Pavis/Hermon	stination actuelle :	desaffecte			
Dossier établi le : 8.1967 par Pavis/Hermon	Protection M.H.:				
Dossier établi le : 8.1967 par Pavis/Hermon	Etat de conservation :				
Favis/Hermon					
	<u>Dossier</u> établi le :	8.1967	par Pavis/Hermon		
	revu le :	12.1974	par J.P. Ducouret		

Manoir

I- HISTORIQUE

1- Edifice antérieur ./.

2- Contexte historique

1426- Aveu du 20 octobre rendu à Charles de Rohan par Olivier le Voyer.

1570- Aveu rendu par Guillaume FOURNOIR, gendre de Jacques LE VOYER.

I748- Le manoir est possédé à cette date par Lorans LE MOYNE, frère d'Alexis-Bonaventure LE MOYNE, gendre de Geørges FOURNOIR.

1748- Aveu rendu par Pierre de KEROUALLAN et Ursule LE MOYNE, fille de Borans LE MOYNE. Ils déclarent posséder une chapelle dans l'église paroissiale de Ploerdut.

- 3- Construction de l'édifice ./.
- 4- Dégradations, restaurations ./.



Barrach DEMEURE

Manoir

II- DESCRIPTION

1- Situation

Edifice isolé, orienté au Sud; dépendances en alignement à l'Ouest; cour ouverte au Sud; pavillon à l'angle Sud Est (cf. sous-dossier).

Moulin à 200 mètres Sud Est (cf. sous-dossier).

2- Matériaux

Granite. Moyen Appareil.

Revêtement en façade Sud.

Absence de revêtement en façade Nord.

3- Parti général, plan, coupes

Edifice de plan rectangulaire avec tour d'escalier en hors oeuvre sur la façade postérieure. Plan divisé par deux murs de refend déterminant un couloir axial. Rez-de-chaussée, étage et comble.

4- Elévations extérieures

- Façade Sud

Elévation à travées sans ordonnance; à gauche trois travées sur deux niveaux dont une porte axiale plus une lucarne à fronton à l'aplomb de la travée centrale; au centre en leger avant-corps ouvert d'une large porte; à droite identique à la partie gauche mais porte dans la travée droite

- Facade Nord

Elévation peu ajourée avec au centre tour d'escalier en hors-oeuvre de plan circulaire ajourée de deux petites fenêtres; à gauche porte précédée d'un escalier droit en pierre; à droite large porte et fenêtre au deuxième niveau.

- Façade latérale

Murs-pignons, rampants assisés et crossettes saillantes; porte moderne à l'Est; aveugle à l'Ouest.

--56

5- Combles et couvertures

Toit à deux versants; pignons découverts; souche de cheminée sur les pignons et les deux murs de refend. Couverture en ardoise.

Charpente : arbalétriers, poinçon et entrait retroussé, contreventement par faîtage et goussets.

6- Distribution intérieure

Le couloir central distribue les deux pièces latérales par des portes ouvertes au Nord des murs de refend; il distribue également la tour d'escalier et donne directement sur l'extérieur, par deux portes en arc plein cintre à clé pendante.

La pièce Est du rez-de-chaussée a une cheminée au pignon Est (cf. photo) : type engagé à piédroits monolithes, consoles en cavet et linteau monolithe, foyer surélevé; un four à pain sur le refend (cf. photo).

La tour d'escalier distribue l'étage et le comble; deux pièces à l'étage desservies à partir d'un palier ouvert de deux portes en anse de panier mouluré (quart de rond, listel); deux pièces dans le comble desservies l'une directement par une porte en anse de panier mouluré d'un cavet sur l'arc, l'autre par une porte identique : la précédente ouverte dans le mur de refend.

Escalier : cage de plan circulaire; escalier en granite, en vis sans jour à marches portant noyau, tournant à droite. Toiture conique.

Manoir

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène non daté.

Le manoir a subi d'importants remaniements (élévation antérieure et postérieure). La tour d'escalier et les portes de distribution des deux niveaux supérieurs, ainsi que la cheminée de la pièce Est du rez-de-chaussée, sont des éléments originels.

Le pavillon de la cour est une construction homogène datée I721 par une inscription; il avait son pendant à l'angle Sud Ouest de la cour.

La chapelle Saint Ildut dépendait du manoir de Barrach dont elle était la chapelle domestique (cf. dossier).



Manoir

IV- DOCUMENTATION


GALLES.- Arrières fiefs de la Seigneurie de Guéméné dans Bull. Soc. Polym. Morbihan. 1867. p. 146-154.




56

1

56_PLOERDUT (Barach) 1841 1/2000°





Barrach DEMEURE

Manoir

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

 1 plan du manoir
 84.56.453 P , 78.56.14 P autre cliché

 du pavillon
 " " " " " " " " "

 du moulin
 84.56.458 P , 78.56.15 P " " "




MANOIR DE BARAC'H


Plan

Cliché DAGORN

78.56.14 P

0 7	5 6	163	0000 000 35 01 00 00 0004	1
			PLOERDUT Morbiha	n
			Manoir de Barac'h	
			Y. Charpentier _ M. F. Huet	1967





PAVILLON SUD_EST


56 - PLOERDUT


BARRACH - Manoir

Plan du manoir et du pavillon

84.56.453 P

Repro. ARTUR





PAVILLON SUD_EST

56

Manoir

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Façade Sud, vue générale	67.56.1349 V
2- Façade Nord, vue générale	67.56.1348 V
3- Cheminée, pièce Est, rez-de-chaussée	67.56.1344 V
4- Four, pièce Est, rez-de-chaussée	67.56.1345 V
5- Portes de l'escalier, rez-de-chaussée	67.56.1343 V
6- Portes du palier de l'étage	67.56.1342 V
7- Portes du comble	67.56.1340 V
8- Escalier	67.56.1347 V
9- Pavilon de la cour	67.56.1346 V
IO- Cheminée du pavillon	67.56.1341 V
II- Moulin, vue générale Sud Ouest	67.56.1333 V
12- Moulin, vue générale Nord	67.56.1332 V
13- Moulin, vue générale Cheminée	67.56.1331 ₹

BARACH

Manoir

Vue générale de la face Sud

Cliché DAGORN

67.56.1349.V



PLOERDUT

BARACH

Manoir

Vue générale de la face Nord

Cliché DAGORN 67.56.1348.V




BARACH

Manoir

Cheminée Est du rez de chaussée

Cliché DAGORN

67.56.1344.V



BARACH

Manoir

Four à pain de la pièce Est

au rez de chaussée

Cliché DAGORN

67.56.1345.V




BARACH

Manoir

Portes de l'escalier (rez de chaussée)

Cliché DAGORN

67.56.1343.V



BARACH

Manoir

Vue des portes de l'escalier

à l'étage

BLL

Cliché DAGORN

67.56.1342.V




BARACH

Manoir

Cliché DAGORN

67.56.1340.V





BARACH

Manoir

Escalier à vis

Cliché DAGORN

67.56.1347.V



56	5 PLOERDUT			Barrach DEMEURE		35.01
				DEPENDANCES		35.03
<u> </u>			-			······································
LC	OCALISATION :man	oir de Barrach	1			
RE	EPÉRAGE CARTOGRA	-				•
	Carte E. M. Echelle				Lambert X	
	Cadastre Ancien : a	née	Section		Parcelle	
	Revisé : a	nnée	Section		Parcelle	·······
sr	TUATION DANS L'ÉC	FICE : angle	Sud-Est de	la cour		
PF	ROPRIÉTAIRE : Nom	R. FRIOCOURT		•	ualité	
	Adres	se	••••••			
DE	ESTINATION ACTUELI	E : débarre	ıs			
PR	ROTECTION MH.					
	Inscrit le					
	Classé le					

DOSSIER

DUCOURET

Par

Etabli le......8.1967.....

Qualité enquêteur

QualitéREDACTEUR

Barrach DEMEURE DEPENDANCE 35.01

I- HISTORIQUE ./.

II- DESCRIPTION

- Située à l'angle Sud-Est de la cour.
- Granite, moyen appareil, absence de revêtement.
- Plan carré; rez-de-chaussée, étage et comble.
- Mur Ouest ouvert d'une porte et d'une fenêtre; pierre portant l'inscription I721. Corniche en doucine sous l'égoût du toit. Mur Sud : une porte et une fenêtre. Mur Est aveugle. Mur Nord aveugle.
- Toit en pavillon; égoût retroussé; couverture en ardoise; souche de cheminée au Nord. Charpente inaccessible.
 - Une pièce par niveau; comble inaccessible.

III- NOTE DE SYNTHESE

Construction homogène portant ladate 1721.

Le pavillon avait son pendant à l'angle Sud Ouest de la cour.

IV- DOCUMENTATION V - ANNEXES ./.




BARACH

Manoir

Pavillon Sud Est

Cliché DAGORN

67.56.1346.V



BARACH

Manoir

Cheminée du pavillon d'entrée

Cliché DAGORN

67.56.1341.V



_	-
っ	b

Barrach DEMEURE

MOULIN

35		01
	•	_

35.03

CALISAT	ION: 200 mètres au	Sud-Est du manoir.	
	CARTOGRAPHIQUE :		
	km		
Carte E.	M. Echelle	Feuitle	Lambert XY
Cadastre	Ancien : année	Section	Parcelle
JATION			
	DANS L'ÉDIFICE :cac	lastre-1955 - section	Parcelle I 3 - nº 424 Oualité
	DANS L'ÉDIFICE :cad	dastre 1955 - section	I 3 - nº 424
PRIÉTAII	DANS L'ÉDIFICE :cac	lastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII	DANS L'ÉDIFICE :cac RE : Nom Adresse N ACTUELLE : DEMEURE	lastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII TINATIO	DANS L'ÉDIFICE :cac RE : Nom Adresse N ACTUELLE : DEMEURE	lastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII TINATIO	DANS L'ÉDIFICE :cad RE : Nom Adresse N ACTUELLE : DEMEURE	lastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII TINATIO	DANS L'ÉDIFICE : cad RE : NomAdresse N ACTUELLE : DEMEURE N MH.	lastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII TINATIO	DANS L'ÉDIFICE : cad RE : NomAdresse N ACTUELLE : DEMEURE N MH.	lastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII TINATIO	DANS L'ÉDIFICE :cad RE : Nom	dastre 1955 - section	I 3 – nº 424 Oualité
PRIÉTAII TINATIO	DANS L'ÉDIFICE : cad RE : Nom Adresse N ACTUELLE : DEMEURE N MH. Inscrit le Classé le Etabli le 8.1967	lastre 1955 - section	I 3 - nº 424

5.03

I- HISTORIQUE

Porte la date 1668.

II- DESCRIPTION

1- Situation

Edifice isolé, situé à 200 mètres Sud-Est du manoir de Barrach; forte pente vers le Sud; le moulin est alimenté par un ruisseau coulant vers le Sud, longeant la façade Est.

- 2- Matériaux : granite, grand appareil. Absence de revêtement.
- 3- <u>Parti général</u>: plan rectangulaire avec partie en avant-corps au Sud; rez-de-chaussée, étage et comble.

4- Elévations extérieures

Façade anténeure au Sud comportant une partie en avantcorps; une porte charretière en plein cintre et deux fenêtres; l'une porte la date 1668.

Façade postérieure Nord, aveugle, très basse du fait de la pente du terrain.

Façade latérale Ouest, mur-pignon ouvert d'une porte en arc plein cintre et d'une fenêtre.

Façade latérale Est, mur-pignon remanié : fenêtre à l'emplacement de l'axe de la roue disparue.

5- Combles et couverture

Toit à deux versants couverts en ardoise (moderne). Pignons couverts . Souche de cheminée sur pignon Ouest. Charpente moderne.

6- Distribution intérieure

remaniée lors de la transformation du moulin en résidence.

III- NOTE DE SYNTHESE

Construction homogène datée I668 par une inscription. L'intérieur est totalement remanié.

IV- DOCUMENTATION V - ANNEXES ./.


MOULIN DE BARAC'H

Plan

Cliché DAGORN

78.56.15 P


0 7	5 6	163	0000	0 0 0	3 5	03	00	0 1	0 0	0 1		1
			Pι	0 E	R D	U 1	r		Мо	rbih	an	
	-		Мо	uli	n	d e		В	ara	c'h		
			Y. Ch	arpentier	_M.F.	Huet			777		Т	1967



20 1

5

56 - PLOERDUT
BARRACH - Moulin
Plan du moulin
84.56.458 P
Repro. ARTUR



C 5 10 20 M

PLOERDUT
BARACH
Moulin
Vue de la face Sud
Cliché DAGORN
67.56.1333.V

Etat 1999: en place, vitact



PLOERDUT
BARACH
Moulin
Vue de la face Nord Ouest
Cliché DAGORN
67.56.1332.V



BARACH

Moulin

Cheminée

Cliché DAGORN

67.56.1331.V

