

56

SAINT-CARADÉC-TREGOMEL

n° département

commune

en ville

adresse ou lieu-dit

Pontivy

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

EGLISE

33.04

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

## Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Plouay

Lambert : 1 x 177,40  
y 053,00Cadastré année : section :  
année : 1947 section : B 4parcelle :  
parcelle : 533

Propriétaire : commune

Destination actuelle : église paroissiale

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : Août 1967 par Boissé

revu le : Septembre 1974 par J.P. Ducouret

## I. HISTORIQUE

### 1. EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

Un édifice roman (incertain) signalé par "Du Halgouët".

### 2. CONTEXTE HISTORIQUE

Saint Caradec, mort en 1124, disciple de Saint Guénael.

1683. Les seigneurs de Kermerien y sont seuls prééminenciers, tombes et enfeux et bancs armoriés.

### 3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

L'élément le plus ancien est le portail occidental qui a été conservé dans les reconstructions successives pour lesquelles nous n'avons pas de renseignements précis.

Du Halgouët signale une reconstruction au XVI<sup>e</sup> siècle.

1607 reconstruction (A.D. 56 T.757)

1681 reconstruction (Gilles 1918)

On ne sait pas en fait en quoi consiste<sup>ait</sup> ces reconstructions.

### 4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT

#### D'AFFECTION

1891-1892 - importante restauration :

- "réfection du revêtement en frise de la voûte, ainsi que des cintres la supportant".
- consolidation de la charpente.
- réparation des couvertures.
- pose de vitraux mis en plomb avec armature en fer.
- réfection des enduits intérieurs.
- rejointoiement à l'extérieur.

1939 - couverture "en ardoise ordinaire" du versant Sud de la nef - couverture "en ardoise épaisse" de l'ossuaire.

## II. DESCRIPTION

### 1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

A l'entrée du bourg en contrebas de la route de Guéméné-Saint Caradec. Placître interrompu à l'Ouest, échelier au Nord-Ouest.

Calvaire au Sud (cf. sous-dossier).

Fontaine à l'Ouest (cf. sous-dossier).

Autel extérieur contre façade Ouest.

### 2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite - grand appareil régulier.

A l'extérieur, absence de revêtement - à l'intérieur, revêtement sauf arcades et support et encadrements des baies.

### 3. PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

#### - Parti général

Eglise orientée, plan en croix latine, nef à trois vaisseaux, couverture en charpente lambrissée. Mur occidental à clocher, chœur liturgique empiète sur le transept, sacristie aménagée derrière le retable du chœur.

#### - Plan

Bras de transept et chevet polygonaux.

Fonts baptismaux au départ Ouest du bas-côté Nord.

Trois accès à la nef : à l'Ouest, au Sud, au Nord.

#### - Coupes

Nef à trois arcades en arc plein cintre à un rouleau retombant par l'intermédiaire de chapiteaux moulurés sur des colonnes, bases moulurées. Nef couverte en berceau brisé, non pénétrée par les berceaux du bras du transept; bas-côtés couverts en demi-berceau.

#### - Elevations Intérieures

\*Nef- mur Ouest ouvert d'une porte à arc en segment.  
mur Sud ouvert d'une porte entre deux fenêtres à arc en segment, bénitier près de la porte.  
mur Nord, élévation identique.

\*Transept- les deux bras sont identiques; baie axiale en plein cintre; arcade en plein cintre s'ouvre sur les bas-côtés.

\* Choeur- limité à l'Est par un retable ménageant deux portes donnant accès à la sacristie; une fenêtre au Nord et au Sud en arc plein cintre.

#### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade Ouest. Mur-pignon ouvert d'une porte axiale en arc brisé mouluré (cf. Relevé graphique), surmontée d'une archivolte en arc brisé, ornée de choux et sommée d'un fleuron, flanquée de pinacles. Le mur est surmonté d'un petit clocher, au nu du mur, couvert en bâtière, ajouré de deux baies en arc brisé contenant chacune une cloche.

Le rampant Nord porte un escalier donnant accès au clocher. Un autel avec Croix moderne est adossé à la façade, côté Sud; il porte la date 1845.

- Façade Sud. Une porte en arc plein cintre à clef et imposte flanquée de part et d'autre d'une fenêtre passante en arc plein cintre, avec gâble. Corniche à modillons. Le bras de transept est ajouré sur le pan Sud d'une fenêtre en arc plein cintre. Corniche à modillons.

- Façade Nord. (Identique à la façade Sud).

- Façade Est. Les pans biais du chevet sont ajourés côté Sud d'une fenêtre rectangulaire, côté Nord d'une porte rectangulaire (ancienne fenêtre) donnant jour à la sacristie. Les pans droits Nord et Sud sont ajourés d'une fenêtre en arc plein cintre, donnant jour au choeur.

#### 5. COMBLES ET COUVERTURES

Nef et transept sont couverts d'une toiture à deux versants se recoupant à même hauteur; rupture de pente sur nef et bas-côtés; transept et choeur à corymbes, et croupes polygonales; à la croisée petite flèche en charpente octogonale sur souche également octogonale. Charpente invisible.

### III. NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, partiellement daté.

De l'édifice roman, signalé par Du Halgouët, et dont l'existence n'est pas attestée avec certitude, il ne reste rien.

D'une campagne fin XV<sup>e</sup> siècle ou début XVI<sup>e</sup> demeure le portail occidental; le reste de la façade occidentale a été partiellement remanié ultérieurement.

XVII<sup>e</sup> siècle. A cette époque, sans qu'on puisse préciser davantage, intervint une importante reconstruction touchant le transept et le chœur, totalement rebâti, et les élévations Nord et Sud de la nef où sont percées des fenêtres passantes.

Enfin au XIX<sup>e</sup> siècle, dans les années 1891-1892, l'intérieur de l'édifice fut reconstruit (cf. Historique).

IV. DOCUMENTATION

- A.D. 56 Fichier archéol. 1942. Rel. LE MENE; un reliquaire du 16ème siècle; église reconstruite au 19ème siècle.
- A.D. 56 Notes DU HALGOUET: une vierge du 16ème siècle sur le retable du choeur.
- A.D. 56 T 757 Eglise paroissiale bâtie en 1607, Le Moal, maire, 1833.
- A.D. 56 Notes DU HALGOUET. 1943-1953, courte description de l'église.
- A.N. F<sup>19</sup> 5365 (28) Différents documents sur les travaux à effectuer à 1891-1892 l'église.
- A. M.H. 1939 Réparation à la toiture de l'église.
- DU HALGOUET Considérations archéologiques dans Bull. Soc. Polym. Morbihan 1949-1950.
- GALLES Les arrières-fiefs de la seigneurie de Guémené dans Bull. Soc. Polym. Morbihan 1867 p. 121-166
- GILLES Saint Caradec-Trégomel et Kénascléden 1918.
- ROSENZWEIG Répertoire..... 1863.

TABLE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

- 1 plan
- détail moulure porte Ouest


EGLISE PAROISSIALE

Plan et détail porte Ouest

Cliché DAGORN


78.56.21 N

07	56	210	0000	000	33	04	01	00	0001	1
SAINTE CARADEC TREGOMEL Morbihan										
Eglise Paroissiale										
V. Charpentier - M. F. Huet										
1987										



0 10 20 40 cm

a : PORTE OUEST



0 5 10 20 M

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Nord-Ouest	67.56.1212 V
2- Vue Sud-Est	67.56.1207 V
3- Vue générale intérieure d'Ouest en Est	67.56.1236 V
4- " " " d'Est en Ouest	67.56.1237 V
5- Bras de transept Nord	67.56.1210 V
6- Retable du choeur (A.D. Morbihan)	213.27
7- " "	67.56.1209 V
7 bis- Maître-autel, vue générale	76.56.96 X
7 ter- " " tabernacle à ailes	76.56.97 X
8- Retable du choeur, statue de Vierge à l'Enfant	67.56.1211 V
8 bis - Statue de Vierge à l'Enfant (bas-côté Nord/mur Nord)	76.46.101 X
9- Statue du Christ en croix	67.56.1235 V
9 bis- Statue de Saint Paul	76.56.98 X
9 ter- Statue de Saint Pierre	76.56.100 X
10- Retable du choeur, niche Nord, statue d'Evêque	67.56.1238 V
11- Retable du choeur, niche Sud, statue de saint	67.56.1208 V
11 bis- Statue de sainte non identifiée (retable du bras Nord)	76.56.99 X
12- Croix (A.D. Morbihan)	213.37
13- Calvaire, vue générale Ouest	67.56.1234 V
14- " " " "	67.56.2503 V
14 bis- Base sculptée du fût	76.56.40 X
15- Calvaire vue générale Est	67.56.1206 V
15 bis- Calvaire, détail de la Vierge à l'Enfant (face Est)	76.56.39 X
15 ter- Calvaire, détail de la Crucifixion (face Ouest)	76.56.168 X
16- Ossuaire (A.D. Morbihan)	
17- Fontaine, vue générale	67.56.1205 V
18- Statue, niche de la fontaine	67.56.1233 V

ORFEVRERIE

19- Calice et patène n°1	75.56.143 Z
20- " " n°2	75.56.145 Z
21- " " n°3	75.56.146 Z
22- Ciboire n°1	75.56.144 Z
23- Ciboire n°2	75.56.147 Z
24- Ostensor	75.56.137 Z
25- Ensemble de deux encensoirs	75.56.140 Z
26- Navette	75.56.148 Z
27- Seau à aspersion	75.56.141 Z
28- Plat n°1	75.56.150 Z
29- Plats n°2	75.56.149 Z
30- Cuve de baptême	75.56.151 Z
31- Cuve de baptême	75.56.152 Z
32- Croix reliquaire	75.56.138 Z
33- Croix reliquaire	75.56.139 Z
34- Clochettes (paire)	75.56.142 Z

SAINTE-CARADEC TREGOMEL

Eglise Paroissiale

Vue Générale prise du  
nord-ouest

Cliché ARTUR

67.56.1212 V




SAINT-CARADEC      TREGOMEL

EGLISE PAROISSIALE

Vue Générale prise du  
sud-est

Cliché ARTUR

67.56.1207 V



SAINTE CARADEC - TREGOMEL

EGLISE PAROISSIALE

Vue Générale prise d'ouest  
en est

Cliché ARTUR

67.56.1236 V



SAINTE CARADEC - TREGOMEL

EGLISE PAROISSIALE

Vue Générale prise

d'est en ouest

Cliché ARTUR

67.56.1237 V



SAINTE CARADEC - TREGOMEL

EGLISE PAROISSIALE

Transept nord

Vue Générale

Cliché ARTUR

67.56.1210 V



OSSUAIRE (disparu)

36.01

--	--

LOCALISATION : .....au bourg.....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X.....

Y.....

Cadaastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : ..... "disparu".....

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le ..... 8 juin 1925.....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le..... Septembre 1974.....

Par ..... J.P. DUCOURET ..... Qualité ..... Rédacteur.....

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

Cf. photo A.D. Morbihan

## I. HISTORIQUE

### 1. EDIFICE ANTERIEUR ./.

### 2. CONTEXTE HISTORIQUE.

Le cimetière n'est utilisé comme champ de sépulture qu'après 1780; jusqu'à cette date, c'est l'ossuaire qui était utilisé.

1925 : Inscription à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

### 3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

17ème (datation par le style).

### 4. DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION

1931 : état déplorable.

1941 : devis pour réparation, révisé en 1942 et 1943.

1947 : l'ossuaire menace ruine, nouveau devis.

1950 : en ruines.

vers 1951 : destruction.

Le muret à claire-voie à balustres est réemployé dans le mur d'enclos de l'église.

## II. DESCRIPTION

Dans le placître de l'église.

Matériau: granite.

Petit édifice de plan rectangulaire couvert d'une toiture en pavillon; matériau de couverture: ardoise; ajouré sur la façade antérieure d'une claire-voie à balustres; une porte.

## III. NOTE DE SYNTHESE

Construction datée 17ème siècle par son style.

## IV. DOCUMENTATION

Archives Monuments Historiques : 1921 - 1925 - 1931 - 1932 - 1934 - 1947  
1948 - 1949 - 1950 - 1951.

## V. ANNEXE ./.

SAINTE-CARADEC TREGOMEL

OSSUAIRE DE L'EGLISE PAROISSIALE

Archives Départementales du  
Morbihan



--	--

LOCALISATION : ..... Eglise paroissiale .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : ..... à l'Ouest du placître .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ..... votive .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... Août 1967 .....

Par ..... BOISSE .....

Qualité ..... Rédacteur .....

Revu le ..... Septembre 1974 .....

Par ..... J.P. DUCOURET .....

Qualité ..... Rédacteur .....

Cf. photo.

DESCRIPTION

- Fontaine située à l'Ouest de l'église, en contre-bas du placître; entourée d'un muret.
- Granite; moyen appareil irrégulier.
- Bassin rectangulaire, mur du fond en arc brisé, creusé d'une niche en arc plein cintre sous une arcature en arc plein cintre. La niche contient une statue (cf. sous-dossier).
- 16ème siècle (incertain).

SAINTE CARADEC - TREGOMEL


EGLISE PAROISSIALE

Fontaine

Vue Générale

Cliché ARTUR

67.56.1205 V



SAINTE CARADEC - TREGOMEL

EGLISE PAROISSIALE

Fontaine

Statue dans la niche

Cliché ARTUR

67.56.1233 V

