

56

SAINT TUGDUAL

iA00008399



n° département

commune

SAINT GUEN

adresse ou lieu-dit

Pontivy

arrondissement

Guémené-sur-Scorff

canton

CHAPELLE

dénomination et titre de l'œuvre

33.04

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Rostrenen Lambert : 1 x 175,00
y 59,00

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1936 section : B 3 parcelle : 318-318 bis

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. : inscrite le 5 Juillet 1927

État de conservation :

Dossier établi le : 8.1967 par Boissé
revu le : 9.1974 par J.P. Ducouret

I- HISTORIQUE**1- Edifice antérieur ./.****2- Contexte historique**

Saint Guen est une trêve de Saint Tugdual.

Variante d'appellation : St GUEEN
St WEEN
N.D. de SENT WEEN
N.D. de SENEVEN
St GUENAHÉL
St GUENAEŁ
St GUENOŁE

3- Construction de l'édifice

- Porte la date 1540.

LE VIII^e IOUR DE AUOU LAN MIL V^C
KANTE FUT DEDIE CESTE CAPLLE CEANS
ossuaire et sacristie postérieurs.

- Un bénitier porte la date 1737

4- Dégradations, Restaurations

1862 : réparations : porte, pavage, fenêtre, charpente.

1889 : réparations : toiture de la nef.

1903 : restauration du vitrail nef (inscription).

1921 : mauvais état du lambris.

1924-1925 : réfection toiture, remplacement de lambris.

1939 : réparations et demande de classement M.H.

1946 : réparations : charpente du choeur.

II- DESCRIPTION1) Situation

Edifice construit à proximité d'un écart; placître au Sud limité par un muret, contenant un cimetière; accès au placître par trois échaliers.

Croix à l'Ouest (cf. sous-dossier).

2) Matériaux

Granite; grand appareil régulier.

Sol dallé de granite.

Absence de revêtement.

3) Parti général, plan, coupes, élévations intérieures- Parti général

Chapelle orientée, de plan en croix latine; à deux vaisseaux uniques se recoupant à même hauteur, couverts en charpente lambrissée; chevet plat; mur-pignon occidental à clocher; ossuaire et sacristie en hors-oeuvre.

- Plan

Plan régulier; choeur architectural et choeur liturgique confondus; ossuaire en hors-oeuvre adossé au mur de la nef au nu de la face Ouest; sacristie en hors-oeuvre dans l'angle du bras Sud du transept et du choeur.

- Elévations intérieures

. Nef

+ Mur Ouest percé au centre d'une porte en arc en segment,

+ Mur Nord de la nef aveugle

+ Mur Sud percé d'une porte rectangulaire (linteau surhaussé en segment au centre) et à l'Est une grande baie en arc brisé à un meneau et réseau à un soufflet et deux mouchettes. A gauche une niche à arc en accolade.

. TranseptNord

Mur Nord et Ouest aveugles.

Mur Est percé d'une fenêtre en arc brisé à deux lancettes et réseau fleurdelysé, ébrasée et feuillurée.

De part et d'autre une console sculptée (celle de gauche avec tête humaine). A droite, une crédence à arc en accolade et base prismatique.

Sud

Baie en arc brisé, ébrasée, feuillurée à deux lancettes et réseau fleurdelysé.

Mur Est percé d'une rose à réseau flamboyant flanquée à droite d'une crédence (bras Nord).

A la croisée du transept : quatre piliers polygonaux à base prismatique.

Choeur

Mur Nord aveugle : une grande niche contenant un arbre de Jessé (cf. sous-dossier); mur Sud percé d'une porte rectangulaire chanfreinée; accédant à la sacristie. Mur Est percé d'une grande baie en arc brisé, à ébrasement en cavet, trois lancettes et réseau composé (fleur de lys, soufflets, mouchettes).

4) Elévations Extérieures- Façade Occidentale

Mur-pignon à clocher; porte axiale en anse de panier, archivolté en accolade ornée de choux et d'un fleuron, pilastres amortis de pinacles à crochets; arc de décharge en plein cintre.

Rampants assisés; le rampant Sud porte un escalier menant au clocher.

Clocher : au nu du mur; souche cubique couronnée d'une corniche, chambre de cloches ajourés sur les quatre faces (baies à linteau sur corbelets), petite flèche polygonale cantonnée de pinacles et flanquée de gâbles.

Plinthe moulurée régissant sur tout le périmètre de l'édifice (sauf ossuaire et sacristie).

- Façade Sud

Nef

Porte à arc en accolade, chanfreinée. A gauche, ossuaire, construction en appentis (prolongeant le versant du toit principal) ajourée sur sa face Sud d'une arcature de cinq colonnes trapues, monolithes à chapiteau à volutes (tête humaine pour la colonne engagée à l'Est); appui saillant en cavet; corniches en doucine.

A droite de la porte, grande fenêtre passante en arc brisé à réseau (cf. Elevations Intérieures); gâble à rampants assisés ornés de choux sommés d'un fleuron, crossettes en haut-relief figurées (animaux fantastiques) amorties d'un pinacle à crochets.

Bras Sud du transept

Mur Ouest percé d'une porte en arc brisé, ébrasement; mouluré, archivolté en accolade terminée par un culot à tête humaine (feuilles de choux et pinacles à crochets). Au-dessus une niche à arc en segment.

Mur-Sud : mur-pignon percé d'une fenêtre en arc brisé, ébrasée, feuillurée, (réseau : cf. Elév. Int.). Rampants ornés de crochets sommés d'un fleuron; crossettes sculptées identiquement (lion).

Le mur Sud est prolongé au même nu par le mur de la sacristie à deux niveaux d'ouvertures superposées : une fenêtre rectangulaire protégée par quatre barreaux, une fenêtre étroite passante; porte rectangulaire sur le mur Est.

- Façade Nord

Nef. Mur Aveugle.

Bras de transept

Mur Ouest aveugle (trace de reprise).

Mur pignon Nord aveugle, rampants assisés ornés de crochets, crossettes sculptées, un ange abrité par un larmier présente une plaque portant une inscription (cf. annexe).

Mur Est, ouvert d'une fenêtre passante en arc brisé, ébrasée et feuillurée, à réseau (cf. Elevations Intérieures)

Choeur, mur aveugle.

- Facade Est

Mur-pignon ouvert d'une grande fenêtré axiale en arc brisé, à réseau (cf. Élév. int.), rampants assisés à crochets, amortis d'une statue; groupe de saint Michel (cf. sous-dossier); crossette Nord sculptée; animal fantastique.

5- Combles et couvertures

- Toiture

Toit à deux versants sur chaque vaisseau; pignons découverts; toit en appentis sur l'ossuaire prolongeant le toit principal; toit à deux versants et croupe sur la sacristie.

Couverture en ardoise.

- Charpente lambrissée en berceau sur chaque vaisseau.

Nef : trois fermes à arbalétriers, entrain retroussé, poinçon, aisselier et jambette.

Transept et choeur : charpente totalement cachée par le lambris (pas d'entrains).

Sablères sculptées (cf. sous-dossier).

6- Distribution Intérieure

- L'ossuaire

Plan rectangulaire; absence de portes; mur Nord : niche à arc en accolade ornée de crochets et d'un fleuron, culots historiés (animaux fantastiques), appui saillant et mouluré.

- La sacristie

Plan carré; accès par le choeur et accès direct par le mur Est; fenêtres au Sud.

III- NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice homogène et daté par une inscription (1540) construit dans le style flamboyant.

Les sablières, les vitraux et quelques pièces du mobilier datent également du XVI^e siècle.

L'ossuaire et la sacristie sont postérieurs; l'ossuaire est à rapprocher de celui de l'église du Croisty.

--	--

LOCALISATION : chapelle Saint Guen; au carrefour

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Rostrenen Lambert X..... 175 00
Y..... 59 00

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm..... COMMUNE Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : St. Arcus

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le..... août 1967.....

Par VEILLARD.....

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le mai 1974.....

Par TUGORES.....

Qualité REDACTEUR

Cf. photo n° 14

I- DESCRIPTION

Dénomination, titre, localisation

Croix de carrefour située à l'embranchement du chemin menant vers la chapelle. 100 mètres à l'Ouest.

Matériau : granite à gros grains.

Dimensions

Premier soubassement : h. 0,70 m.; l. 0,97 m.

Deuxième soubassement : h. 1,43 m.; l. 0,70 m.

Socle : h. 0,56 m.; l. 0,56 m.

Croix : h. 1,10 m.

Structure

Premier soubassement à deux assises appareillées; corniche en quart-de-rond et bandeau.

Second soubassement à corniche en cavet, portant la date 1841.

Socle monolithe à chanfrein supérieur, orné de quatre masques humains aux angles. Niche plein-cintre creusée sur la face Est; croix sur tertre sculptée sur la face Ouest.

Fût de section circulaire, écoté.

Croix à branches de section carrée; ornées d'une boule aux extrémités.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Provenance : atelier régional.

Datation : porte la date 1841

IV- DOCUMENTATION

A.D. 56. Notes H. du Halgouet 1943-1953.

A.D. 56. Fichier archéol. vers 1942.

A.D. 56. Série V. "Eglises, chapelles ..." I80I-I8I0.

A.M. Saint Tugdual. Comptes de la Fabrique. I859-I9I7.

A.M. Saint Tugdual. Cahier de paroisse. 1884.

A.M. Saint Tugdual. Registre des Délibérations de C.M. vol. IV-I900-I940.

A.M.H. I921. Description et demande d'inscription à l'Inventaire Supplémentaire.

A.M.H. I927. Inscription à l'Inventaire Supplémentaire.

A.M.H. I939. Demande de classement M.H., sans suite.

BUFFET.- En Bretagne Morbihannaise. I947.

GALLES.- "Les arrière-fiefs..." dans Bull. Soc. Polym. Morb. I867, p.145.

HALGOUET (H. du).-Cons. archéol., dans Bull. Soc. Polym. Morb. I949-I950, p. 24-37.

LE MENE.-Les paroisses du diocèse de Vannes - I89I-94, Tomme II, p. 463-465.

LE THOMAS.- Les arbres de Jessé bretons, troisième partie, dans Bull. Soc. Archéol. Finist. I963. LXXXIX p. 48.

ROSENZWEIG.- Répertoire archéol. Morb. I863. col.110

ROSENZWEIG.- Stat. Archéol. dans Bull. Soc. Polym. Morb. I860, p. 76

V- ANNEXEMarques et inscriptions


1) Bras Nord du Transept. Mur Nord, inscription en lettres
gothiques :

LE VIII^e IOUR DE AOUT LAN MIL
V^c KANTE FUT DEDIE CESTE CHALLE CEANS

(lecture par Rosenzweig dans Bull. Soc. polym. Morb., 1860,
p. 76).

2), Dallage du bras de transept Sud
Pierre sculptée d'une croix avec l'inscription :

FAIT PAR L'ABBAYE
DE LANGONNET. 1863 .



ST GUEN
56 STUOBUAL
Section B 30 feuille

TABLE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

- Un plan.

SAINT TUGDUAL 56

CHAPELLE SAINTÉGWEN

Plan

Cliché DAGORN

78.56.38 P

0 7 . 5 6 2 3 8	0 0 0 0	0 0 0	3 3 0 4	0 1 0 0	0 0 0 2	1
SAINT TUGDUAL Morbihan						
Chapelle Sainte Gwen						
Y. Charpentier M. F. Huet					1967	





TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Sud-Ouest	67.56.1130 V
2- Vue générale Ouest	67.56.1131 V
3- Vue générale Sud	67.56.1132 V
4- Façade Sud, détail fenêtre passante	67.56.1134 V
5- Façade Sud, détail ossuaire	67.56.1133 V
6- Façade Nord, vue générale	67.56.1136 V
7- Façade Nord, détail inscription	67.56.1137 V
8- Façade Est, vue générale	67.56.1135 V
9- Façade Est, détail statue	67.56.1228 V
10- Vue générale intérieure vers l'Est	67.56.1141 V
11- Vue générale intérieure vers l'Ouest	67.56.1140 V
12- Bras de transept Sud	67.56.1142 V
13- Bras de transept Sud, détail rose	67.56.1153 V
14- Croix de carrefour, vue générale	67.56.2507 X
15- Vitrail, fenêtre nef, vue générale	67.56.1187 V
15 bis - Vitrail de la fenêtre Sud, vue générale (couleurs)	76.56.253 XE
15 ter - Vitrail de la fenêtre Sud; panneau de Sainte Catherine	76.56.21 X
15 quart - Vitrail de la fenêtre Sud; panneau de Sainte Barbe	76.56.24 X
16- Vitrail, fenêtre nef, détail	OIO.V.I780
16 bis - Vitrail de la fenêtre Sud; panneau de Saint Louis	76.56.22 X
16 ter - Vitrail de la fenêtre Sud; panneau de Saint Christophe (couleurs)	76.56.254 XE
16 quart - Vitrail de la fenêtre Sud; panneau de Saint Christophe	76.56.23 X
17- Vitrail, fenêtre nef, détail	OIO.V. 1779
17 Bis - Vitrail, réseau	76.56.25 X
18- Vitrail, bras Sud du transept, détail réseau	67.56.1138 V
18 bis - Vitrail du chœur, panneau de Jésus au milieu des docteurs (couleurs)	76.56.252 X E
18 ter - Vitrail du chœur, panneau de Jésus au milieu des docteurs	76.56.20 X
19- Vitrail, maîtresse-vitre, détail	67.56.1139 V
20- Sablières, mur Nord, nef	67.56.1190 V

21- Sablières, mur Est, bras Sud du Transept	67.56.1192 V
22- Sablières, mur Ouest, bras Sud du transept	67.56.1689 V
23- Sablières, mur Ouest, bras Nord	67.56.1193 V
24- Sablières, mur Est, bras Nord	67.56.1188 V
25- Charpente, blochet, croisée	67.56.1191 V
26- Charpente, about de poinçon de la croisée	67.56.1189 V
26-bis - Arbre de Jessé, vue générale (couleurs)	76.56.251 XE
26 ter - Niche de l'Arbre de Jessé, vue générale	76.56.19 X
27- Arbre de Jessé, vue générale	010.V.I775
28- Arbre de Jessé, vue générale	67.56.1144 V
28 bis - Niche de l'arbre de Jessé, statue de la Vierge à l'Enfant	76.56.26 X
29- Arbre de Jessé. Détail Vierge à l'Enfant	010.V.5801
30- Arbre de Jessé, détail Eve	010.V.I776
31- Arbre de Jessé. Détail rois	010.V.5800
32- Arbre de Jessé. Détail rois	010.V.1777
33- Arbre de Jessé. Détail prophètes	010.V.1778
34- Bénitier	010.V.I781
35- Bénitier	67.56.1143 V
36- Statue de Saint Evêque	67.56.1145 V
37- Statue de Saint Jean Evangéliste (?)	010.V.5795
38- Statue de saint	67.56.II47 V
38 bis - Statue de saint non identifié (apôtre)	76.56.27 X
39- Statue. Crucifix	67.56.1148 V
40- Statue. Saint Sébastien	67.56.1151 V
41- Statue. Saint Barthélémy	67.56.1149 V
42- Statue. Saint Barthélémy	010.V.5797
43- Statue. Saint Trémeur	67.56.1150 V
44- Statue. Saint Guen	67.56.1152 V
45- Statue. Saint Guen	68.56.515 V
46- Groupe. Saint Adrien	67.56.1316 V
47- Groupe. Saint Joseph et l'Enfant	67.56.1146 V

SAINTE TUGDUAL

CHAPPELLE SAINTE GUEN

Vue générale de situation

Prise du Sud-Ouest

Cliché ARTUR

67.56.1130.V.



SAINTE TUGDUAL

CHAPELLE SAINTE GUEN

Face Ouest

Cliché ARTUR

67.56.1131.V.



SAINTE TUGDUAL

CHAPELLE SAINTE GUEN

Face Sud

Cliché ARTUR

67.56.1132.V.



SAINTE TUCHUAL


CHAPELLE SAINTE GUEN

Vue de la fenêtre à gâble

Face Sud

Cliché ARTUR

67.56.1134.V.



SAINT TUGDUAL

CHAPELLE SAINTE GUEN

L'ossuaire

Cliché ARTUR

67.56.1133.V.




SAINTE TUODUAL

CHAPELLE SAINTE GUEN

Face Nord, prise du Nord-Ouest

Cliché ARTUR

67.56.1136.V.



SAINTE TUGDUAL

CHAPELLE SAINTE GUEN

Inscription et ange

Mur Nord du transept Nord

Cliché ARTUR

67.56.1137.v.



SAINTE TUGDUAT.

CHAPELLE SAINTE GUEN

Face Est

Prise du Sud Est

Cliché ARTUR

67.56.1135.V.



SAINTE TUGDUAL.

CHAPELLE SAINTE GUEN

Statue d'ange

Sommet du chevet

Cliché ARTUR

67.56.1228.V.



SAINTE TUGDUAL


CHAPELLE SAINTE GURN

Intérieur : vue générale

Prise d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.56.1141.V.



SANT TUGDUAT

CHAPPELLE SAINTE GUYEN

Intérieur : vue générale

Prise d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1140.V.



SAINTE TUZDUAT

CHAPELLE SAINTE GUEN

Transsept Sud

Cliché DAGORN

67.56.1142.V.



SAINTE TUOUDUAL

CHAPELLE SAINTE GUEN

Rose du mur Est du transept Sud

Cliché DAGORN

67.56.1153.V.



SAINTE TUQUET

CALVAIRE SAINTE GUYEN

Vue générale

Cliché VILLARD

67.54.2507.A.

