

56
n° département

LE FAUET
commune



~~Place de la Mairie (côté ouest)~~ Rue de la Croix Blanche, 11,
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAUET
canton

MAISON
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : PLOUAY	Lambert : 1	X 16580
				Y 05355
Cadastre	année : 1827	section : G2	parcelle : 1078	
	année :	section :	parcelle :	

Propriétaire : Commune du Fauët

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 24 août 1965 par G. LEFORT et D. MOIREZ
revu le : 21 avril 1969 par P. BOISSE et J. CADIOU

07.56.057 0000 000 35.01.00.00 0008

LE FAUET

MAISON

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, architectes, constructeurs).

Lucarne centrale de la façade Est datée : 1655

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.057 0000 000 35.01.00.00 0008

LE FAUET

MAISON

I) SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE.

Maison située sur le côté Ouest de la Place de la Mairie, légèrement en retrait de l'alignement de la rue.

L'ensemble est construit sur une parcelle allongée dont l'axe est perpendiculaire à la rue. Il se compose d'un corps de logis ouvrant à l'Est sur une place, et de dépendances groupées autour d'une cour derrière la façade postérieure.

Le corps de logis comporte deux ailes en retour d'équerre sur la façade postérieure.

La cour en U formée par ces trois corps de bâtiments, se prolonge à l'Ouest par une arrière cour bordée sur son côté Nord par deux bâtiments de service dans le prolongement de l'aile Nord. (cf° sous-dossiers). Cette cour est fermée à l'Ouest par un mur ouvert d'une porte charretière axiale, à linteau de bois. L'angle Sud-Ouest de la cour est occupé par un petit bâtiment semi-circulaire, couvert en pavillon, servant de latrines.

II) PLAN - COUPES

Corps de logis de plan rectangulaire, à deux ailes également rectangulaires, en retour d'équerre sur la façade postérieure. Les trois corps de bâtiment comportent rez-de-chaussée, étage et combles et sont couverts par des toits à deux versants. Les ailes sont plus basses que le corps principal : le faîte de leurs toitures pénètre le rampant Ouest du corps principal un peu au-dessus du niveau de l'égoût.

A) Corps de logis.

07.56.057 0000 000 35.01.00.00 0008

LE FAOUET

MAISON

Il est divisé en deux par un mur de refend transversal, désaxé vers le Nord ; ce mur de refend délimite avec une cloison un couloir axial qui distribue une pièce au Nord et au Sud.

Au premier étage, le plan est compliqué par l'adjonction de multiples cloisons de part et d'autre du mur de refend.

Seul le mur de refend existe à l'étage des combles.

Les planchers sont portés par des poutres perpendiculaires aux façades.

L'accès au corps de logis se fait au rez-de-chaussée, par deux portes ouvertes à l'Ouest et à l'Est, aux deux extrémités du couloir axial.

B) Les ailes.

Corps de bâtiment de plan rectangulaire simple recoupé par de nombreuses cloisons modernes.

Les planchers des étages et des combles sont portés par des poutres perpendiculaires aux façades.

Chaque étage des ailes ouvre par une porte sur le corps principal. La différence de niveau entre les corps de bâtiment est rattrapée par quelques marches.

Chaque aile comporte à l'angle Nord-Est, un escalier de bois à volées droites distribuant à la fois les ailes et le corps principal. (cf. distribution intérieure).

III) ELEVATIONS EXTERIEURES.

a) Corps principal.

- Façade Est :

Crépi blanc laissant apparent l'encadrement des ouvertures.

Corniche en doucine.

Ouvertures :

Disposition régulière - toutes rectangulaires et à linteau monolithe.

07.56.057 0000 000 35.01.00.00 0008

LE FAUET

MAISON

Rez-de-chaussée : porte centrale encadrée de deux fenêtres de chaque côté.
Etage : trois grandes fenêtres à feuillure externe.
Combles : trois lucarnes à fronton triangulaire dont l'encadrement est saillant et mouluré et les angles marqués par des boules de granit (certaines disparues). Lucarne centrale plus élaborée présentant un décrochement de la corniche à la base du fronton - deux pilastres encadrant la fenêtre dont le linteau est daté : 1655

Façade Ouest :

Entre les deux ailes le corps central est ouvert :

- au rez-de-chaussée, d'une porte axiale en plein cintre accostée au Nord d'une petite fenêtre, haute et étroite.
- au premier étage, au-dessus de la porte, d'une fenêtre du même type qu'au rez-de-chaussée.

b) Aile Nord.

- Façade Sud.

- Rez-de-chaussée : une porte et deux fenêtres rectangulaires.
- Premier étage : deux fenêtres rectangulaires et une gerbière à appui saillant
- Combles : une lucarne passante.

- Pignon Ouest.

Masqué par les dépendances mitoyennes.

c) Aile Sud.

- Façade Nord.

La partie Est est ouverte au rez-de-chaussée et à l'étage, d'une porte et d'une large baie moderne correspondant à la cage d'escalier.

La partie Ouest est ouverte au rez-de-chaussée d'une porte et une fenêtre, à l'étage, de deux fenêtres. Ces ouvertures rectangulaires sont disposées irrégulièrement.

07.56.057 0000 000 35.01.00.00 0008

LE FAOUET

MAISON

* - Pignon Ouest.

Fenêtre rectangulaire à l'étage.

- Facade Sud.

Rez-de-chaussée : porte rectangulaire, à feuillure, accostée d'une petite fenêtre.

Combles : gerbière passante.

IV) DISTRIBUTION INTERIEURE

Toute la distribution intérieure a été modifiée par l'adjonction de cloisons modernes.

Seul le rez-de-chaussée du corps principal présente la disposition originelle de deux pièces de part et d'autre d'un couloir axial. Chaque pièce des ailes ouvre sur le corps principal.

Escaliers

Les escaliers aux angles Nord-Est des ailes sont en bois et modernes. Ils distribuent à la fois les ailes et le corps principal : les paliers ouvrent directement sur les ailes et donnent accès par quelques marches pratiquées dans l'épaisseur du mur de refend à l'étage correspondant du corps principal.

L'aile Sud présente entre chaque étage un escalier d'une volée à quartier tournant à droite. La volée entre le rez-de-chaussée et le 1er étage s'appuie à l'angle Nord-Ouest. Le retour en équerre du mur d'échiffre est porté en encorbellement par une poutre reposant à l'angle sur un pilier rond à base et chapiteau - Le passage ainsi aménagé sous la cage d'escalier permet l'accès à une porte qui met en communication la pièce de l'aile Sud et la pièce Sud du corps principal.

La deuxième volée entre premier étage et combles est à quartier tournant sus-

LE FAUQUET
MAISON

pendu à l'angle Sud-Est.

L'aile Nord comporte entre chaque étage, un escalier d'une volée, suspendu, à quartier tournant à droite - Une cloison de bois délimite la cage d'escalier.

Cheminées.

Corps principal :

Il existe une cheminée contre les pignons Nord et Sud au rez-de-chaussée et au 1er étage - Celle du 1er étage au Nord a été refaite - Les trois autres appareillées en granit, sont semblables.

- Linteau monolithe à crossettes reposant sur des consoles en quart de rond moulurées de deux rainures.
- Pilastres gravés sur les piédroits.

Ailes.

Cheminées au rez-de-chaussée et à l'étage, appareillées en granit _
Linteau monolithe.
Consoles en quart de rond et piédroits chanfreinés.

V) PARTIES HAUTES

Les trois corps de bâtiment sont couverts d'un toit à deux versants - Les toitures des ailes sont plus basses : leur faite pénètre la toiture principale légèrement au-dessus du niveau de l'égoût.

Charpentes.

Corps principal.

Fermes à faux entrants et poinçon.

Les arbalétriers sont engagés à la base dans des blochets qui reposent sur une sablière envoyée dans la maçonnerie à la partie supérieure des murs goutte-reaux. Des goussets contreventent longitudinalement les poinçons.

07.56.057 0000 000 35.01.00.00 0008

LE FAOUE

MAISON

Les arbalétriers sont engagés à tenon et mortaise dans le poinçon, de même que les faux entrants dans les arbalétriers - Les pièces sont assemblées par des chevilles de bois.

Ailes.

Charpente de même type, mais à entrant et faux entrant - Les entrants portent le plancher des combles.

VI) MATERIAU

Les bâtiments sont construits en granit - L'appareillage est masqué par un crépi moderne laissant seul apparent l'encadrement des fenêtres.

LE FAUET
MAISON

DEPENDANCES

Deux corps de bâtiment prolongent l'aile Nord, fermant le côté Nord de la cour. À l'Est, une remise de plan rectangulaire dont le grenier est ouvert d'une gerbière passante. A l'Ouest, une chaumière qui est une ancienne ferme désaffectée.

- Plan rectangulaire - Deux étages :
Rez-de-chaussée et combles.
- Un mur de refend transversal sépare l'habitation à l'Est d'une étable à l'Ouest.
- Elévations de la façade sur cour :
 - * A l'Est (partie habitation) : une fenêtre et une porte rectangulaire au rez-de-chaussée, une gerbière passante au niveau des combles.
 - * A l'Ouest (étable) : une porte à linteau de bois au rez-de-chaussée, une gerbière au niveau des combles.

Materiau : granit - couverture de chaume.

07.56.057 0000.000 35.01.00.00 0008

LE FAUET

MAISON DU FAUET

COTE OUEST DE LA PLACE DE LA MAIRIE

Table des Illustrations

Documents graphiques

- 1 Plan de situation : cf plan de la place de la mairie
Maison N° 8

LE FAOUET - 56

MAISON sur le côté Ouest
de la place de la Mairie

Table des Illustrations
Documents photographiques

Vues extérieures

1	Vue de la façade Est	67.56.383.V
2	Vue de la façade Est , détail : l'étage des lucarnes	67.56.384.V
3	Face postérieure : corps principal et ailes en retour d'équerre	70.56.226.V
4	Face postérieure : mur pignon de l'aile Sud et bâtiments mitoyens de la maison au Sud	70.56.225.V
	Communs bordant le côté Nord de la cour	70.56.204.V

Vues intérieures

6	Cheminée au rez-de-chaussée du corps de logis	70.56.283.X
7	Aile Sud : porte d'accès au corps de logis	70.56.205.V

07.56.057 0000.000 35.01.00.00 0008

LE FAUET

MAISON sur le côté Ouest de la place
de la Mairie.

Vue de la façade Est.

Cliché DAGORN
67.56.383 V.



07.56.057 0000.000 35.01.00.00 0008

LE FAOUE

MAISON sur le côté Ouest de la place
de la Mairie.

Vue de détail : l'étage de lucarnes.

Cliché DAGORN
67.56.384 V.



07.56.057.0000.000.35.01.00.00.0008

LE FAOUE 56

MAISON
(à l'Ouest de la place de la mairie)

Face postérieure : Corps principal
et ailes en retour d'équerre

Cliché DAGORN

70.56.226 V



07.56.057.0000.000.35.01.00.00.0008

LE FAUET 56

MAISON (à l'ouest de la place
de la mairie)

Face postérieure : mur-pignon
de l'aile Sud et bâtiments mitoyens
de la maison au Sud

Cliché DAGORN

70.56.225 V



07.56.057.0000.000.35.01.00.00.0008

LE FAOUE 56

MAISON (à l'Ouest de la place
de la mairie)

Communs bordant le côté Nord
de la cour

Cliché DAGORN

70.56.204 v



07.56.057.0000.000.35.01.00.00.0008


LE FAUET 56

MAISON (à l'Ouest de la place
de la mairie)

Cheminée au rez-de-chaussée du
corps de logis (mur Sud)

Cliché DAGORN

70.56.283 X



07.56.057.0000.000.35.01.00.00.0008

LE FAUET 56

MAISON (à l'Ouest de la place
de la mairie)

Aile Sud : porte d'accès au corps
de logis sous la cage d'escalier
portée en encorbellement par un
pilier

Cliché DAGORN

70.56.205 V

