

56  
n° département

MESLAN  
commune



BONIGEARD  
adresse ou lieu-dit

PONTIVY  
arrondissement

LE FAUET  
canton

CHAPELLE SAINTE CATHERINE  
dénomination et titre de l'œuvre

33 04  
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000 <sup>o</sup>	feuille : PLOUAY	Lambert : 1	X	16840
				Y	04725
Cadastre	année : 1826	section : K	parcelle : 358		
	année : 1963	section : K	parcelle : 286		

Propriétaire : Commune de Meslan

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 6 avril 1966

par BOZO, FOUCART & D. MOIREZ

revu le : 16 mai 1969

par C. & P. BOISSE & J. CADIOU

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0003

M E S L A N  
- - - - -

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION ( Dates, Constructeurs, Architectes)

Edifice du XVII ème siècle ( charpente datée 1698 ).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS -

1874 - Vitraux )  
1879 - Sacristie ) cf. Arch. Paroissiales, comptes.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS -

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0003

M E S L A N

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

### I- SITUATION

Au centre du village de Bonigeard, à droite de la route en venant du FAOUEY. Fontaine en contre-bas de l'autre côté de cette route ( cf sous-dossier)

### II- PLAN - COUPE

Chapelle orientée; plan en croix latine formé d'un vaisseau longitudinal et d'un transept couverts d'une charpente lambrissée formant berceau en segment. Les deux lambris se recourent à la même hauteur.

Choeur limité par l'emmarchement de la table de communion, au droit des angles Nord Est et Sud Est de la croisée.

Porte axiale à l'Ouest et accès secondaire ouvert dans le mur Ouest du bras de transept Sud.

Sacristie greffée à l'aisselle du Choeur et du bras du transept Sud.

### III- ELEVATIONS EXTERIEURES

#### FACADE OUEST

-----

Mur formant pignon surmonté d'un clocheton. Clocheton à souche moulurée rectangulaire portant quatre colonnes, à fûts cubiques, à base et chapiteaux moulurés, surmontées sur les quatre côtés d'un linteau et d'une corniche cantonnée de quatre boules d'amortissement.

Ces linteaux formant toit, supportent au milieu une pyramide de trois éléments sommée d'une croix.

Rampants du mur pignon appareillés en lits horizontaux; le mur est percé au centre d'une porte à laquelle on accède par deux marches. La porte est surmontée d'un arc en anse de panier. La mouluration est composée : d'un tore, d'une gorge, d'une doucine, d'une gorge, d'un talon ( de l'extérieur à l'intérieur )

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0003

M E S L A N

-----

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

FACADE SUD

-----

Mur aveugle, contenant cependant un oculus à deux linteaux échancrés, placés à la jonction du transept et du croisillon.

Le croisillon : sur la façade Ouest, une porte à linteau monolithe à laquelle on accède par deux marches.

La façade Sud est formée d'un mur pignon percé en son milieu d'une baie en plein cintre - à double ébrasement -.

A l'angle du transept et du choeur s'inscrit la sacristie ( alignée sur le mur du transept )

FACADE EST

-----

Mur pignon percé en son milieu d'une baie avec arc en plein cintre.

FACADE NORD

-----

Mur du choeur aveugle.

Transept : mur pignon ouvert d'une baie axiale en plein cintre à double ébrasement. Le mur Nord de la nef est aveugle.

IV - ELEVATIONS INTERIEURES

Murs enduits à la chaux.

Sol dallé de dalles de granit sensiblement rectangulaires ( l'allée centrale dans le choeur et le transept formant croix ).

Les angles saillants du transept sont chanfreinés.

Deux bénitiers monolithes engagés à trois pans, l'un à gauche de la porte Ouest, l'autre accostant la porte Ouest du croisillon Sud.

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0003

M E S L A N

- - - - -

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

Tribune contre le mur Ouest - reposant sur deux poutres engagées dans les murs Nord et Sud. Balustrade pleine. Accès par un escalier de bois à marches à claire-voie contre le mur Nord.

Mur Ouest ouvert d'une porte rectangulaire axiale. Mur Est et murs pignon des bras du transept ouverts d'une fenêtre en plein cintre.

Inscription à la peinture rouge sur le lambris de la nef Côté Nord :

FAIT PAR MOY IAN SCORDIA

ANTOUEN GARIN : FABRIC

Sainquiem juillet L : <sup>AN</sup> 1698.

V - PARTIES HAUTES

Vaisseau longitudinal couvert d'une toiture à deux versants. Rupture de la ligne faîtière à hauteur du transept.

Vaisseau transversal couvert d'une toiture à deux versants qui recoupe la toiture principal à la même hauteur.

Sacristie couverte d'un appentis qui s'appuie contre le mur Sud du Choeur.

Couverture d'ardoises.

Vaisseau longitudinal et transept couverts d'une charpente lambrissée formant berceau en segment. Les deux berceaux se recourent à même hauteur.

Le lambris, en très mauvais état, est constitué de planches clouées sur les arbalétriers : un certain nombre d'entre elles ont disparu. Il repose sur des sablières interrompues par des blochets saillants.

VI- MATERIAU

Granit. Appareil régulier récemment rejointoyé, sauf sur la face Nord (appareil irrégulier).

07.56.I3I 0000.000 33 04 01 00 0003

M E S L A N

- - - - -

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE :

DUHEM G., les églises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932,  
P. 106 ( erreur de localisation ).

ARCHIVES :

ARCHIVES PAROISSIALES DE MESLAN

Délibération du Conseil de fabrique (23 juin 1737).  
Comptes, années 1874 et 1879.  
Livre de paroisse, P. 74 (année 1920).

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU MORBIHAN

Notes du Halgouët, 1943 - 1953 -  
Fichier archéologique, 1942.

07.56.131.0000.000 33.04.01.00.0003

MESLAN

CHAPELLE SAINTE-CATHERINE

Table des Illustrations

Documents graphiques

1 Plan

BONISEARD

77.56.237 V

MESLAN MORBIHAN										
Chapelle Sainte Catherine										
0 7	56	131	0000	0 00	33 04	01 00	00 03	1	M.H. Le Roux H. Benoist	1966




Table des Illustrations  
Documents photographiquesVues extérieures

1	Façade Ouest	
2	Vue générale Sud-Est	66.56.524.V
3	Chevet, vue générale prise du Sud-Est	66.56.484.V
4	Chevet et bras de transept Nord pris du Nord-Est	66.56.485.V
		66.56.486.V

Vues intérieures

5	Vue générale d'Ouest en Est	66.56.487.V
6	Vue générale d'Est en Ouest	66.56.488.V
7	Inscription sur le lambris de la nef, côté Nord	66.56.489.V

Mobilier

8	Autel, vue du tabernacle	70.56.203.V
9	Statue de Sainte Hélène	010.V.263
10	Statue de Sainte Hélène	71.56.1014.V
11	Statue de Saint Diboën	010.V.268
12	Statue de Saint Diboën	71.56.1015.V
13	Statue de Sainte Catherine	010.V.270
14	Statue de Sainte Catherine	71.56.1016.V
15	Statue de Saint Cornély	010.V.266
16	Statue de Saint Cornély	71.56.1017.V

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine -  
Façade occidentale

Cliché DAGORN  
66.56.524.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine -  
Vue générale du Sud-Est

Cliché DAGORN  
66.56.484.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine  
Le chevet, vue générale du  
Sud-Est.

Cliché DAGORN  
66.56.485.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine -  
Le chevet et le croisillon Nord  
pris du Nord-Est

Cliché DAGORN  
66.56.486.V



MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine -  
Vue générale du chœur et des  
croisillons.

Cliché DAGORN  
66.56.487.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine  
Nef, vue générale vers l'Ouest.

Cliché DAGORN  
66.56.488.V



MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine -  
Inscription sur le lambris  
de la nef, côté Nord.

Cliché DAGORN  
66.56.489.V



07.56.I3I 0000.000 38.09.00.00 000I

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

FONTAINE

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

-----

COMMUNE : MESLAN - 56 -

LIEU-DIT : BONIGEARD

SITUATION

\* 2,5 Km. S. S.O. de MESLAN

\* Carte E.M. PLOUAY I68 4 - ~~716~~ 04720

\* Cadastre : A I826 Section : K Parcelle : 5I9  
R I963 Section : K Parcelle : 3II

PROPRIETAIRE ACTUEL

\* Nom

\* Adresse

PROTECTION M.H.

Inscrit

Classé

NOTICE ETABLIE

Le 6.4.66

Par BOZO - FOUCART

Qualité : enquêteurs.

-----

07.56.I3I	0000.000	38.09.00.	00.000I
07.56.I3I	0000 .000	33.04.0I.	00.0003

M E S L A N

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

FONTAINE

A une dizaine de mètres, au sud de la Chapelle,  
petite fontaine, ~~située~~ au milieu d'un enclos carré bordé  
de murs.

Bassin rectangulaire délimité par des dalles affleurant  
légèrement au dessus du sol; la paroi Nord, plus haute, est creusée  
d'une petite niche en plein cintre abritant une statue ( cf. D.M.)

Matériau : granit.

---

07.56.I3I 0000.000 38.09.00.00. 000I  
07.56.I3I 0000.000 33.04.0I.00 0003

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE DE BONIGEARD  
FONTAINE

Table des Illustrations  
Documents photographiques

- |    |                      |              |
|----|----------------------|--------------|
| 1  | Vue générale         | 66.56.483. V |
| 2. | Statue dans la niche | 70.56.285 X. |

07.56.131 0000.000 38.09.00.00 0001  
07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN

Chapelle de Bonigeard  
Chapelle Sainte Catherine -  
Fontaine - vue générale.

Cliché DAGORN  
66.56.483.V



07.56.131 0000.000 33.05.00.00 0001

---

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

A BONIGEARD

CALVAIRE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
-----

COMMUNE : MESLAN

LIEU-DIT : BONIGEARD

SITUATION : au carrefour du village, à l'ouest de la chapelle  
Plovey - X = 16835 - Y = 04725

PROPRIETAIRE : commune

DESTINATION :

PROTECTION M. H. : ./.

DOSSIER REVU

\* Le 24. 10. 72

\* Par TUGORES.

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

CALVAIRE

D E S C R I P T I O N

-----

- LIEU D'ERECTION : Calvaire situé au bourg de Bonigeard au centre du carrefour, à l'ouest de la chapelle. Orienté Sud-Est. Originellement, se trouvait probablement dans le placitre de la chapelle.
- TITRE : Calvaire
- DIMENSIONS :
- MATERIAU : granite à grains moyens.
- STRUCTURE :
- emmarchement à un degré.
  - soubassement appareillé de plan rectangulaire et d'élévation droite, corniche en incurvation.
  - trois fûts écotés, de section circulaire, ancrés sur des socles, fût central plus important.
  - Croix latérales des larrons en tau.
  - Sur le fût central, croisillon formé de deux anges issants.
  - Croix centrale disparue.
- DECOR : Composé de fragments remontés sur le soubassement moderne.
- Sur la plate-forme, côté Ouest : fragments d'un soldat, du Christ montrant ses plaies, d'un larron (?).

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

CALVAIRE

Côté Est : statue du Christ portant la croix, statue décapitée de la Vierge, statue décapitée d'un prêtre adorateur, statue de Sainte Marie Madeleine.

La croix centrale porte sur le fût le visage du Christ au niveau du croisillon.

ETAT DE CONSERVATION : Fragments autrefois conservés dans la chapelle et remontés à leur emplacement actuel à une date récente (vers 1970).  
Emmarchement et soubassement modernes. Croisillon restauré, ainsi que la croix d'un larron, le larron de la plate-forme, et sainte Marie Madeleine. Les autres fragments sont très mutilés, à l'exception du Christ du Portement de croix.

#### HISTOIRE DE L'OEUVRE

XVI ème siècle.

Atelier régional.

#### SYNTHESE

D'autres fragments de ce calvaire ont été remployés sur les gâbles de l'église paroissiale. Ils se répartissent de la façon suivante : buste de saint Jean orant ; buste d'une Marie tenant un pot à parfum ; buste de Caïphe (?) portant un bâton de commandement ; buste d'apôtre (?) déroulant un phylactère ; buste de juif orant, les mains jointes ; deux têtes coiffées

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

CALVAIRE

du bonnet juif, l'une imberbe et l'autre barbue. Ces têtes et bustes ne correspondent donc pas aux statues décapitées du calvaire.

Les scènes de la plate-forme se composeraient alors au minimum de 12 ou 14 personnages (selon que l'on place la Vierge et Saint Jean sur la plate-forme ou sur le croisillon). Les fragments têtes et bustes sont suffisamment typés pour permettre une reconstitution plausible. Les deux têtes coiffées du bonnet juif doivent appartenir à Joseph d'Arimatee et Nicodème dans la scène de la Mise au tombeau, à laquelle devaient participer les deux Marie. Le Juif orant, tête levée, devait prendre place au pied de la croix, (Longin?). Caïphe participait soit au Portement de croix, soit à la scène du Christ comparaisant devant lui. L'apôtre était sans doute isolé.

Ces hypothèses sont confirmées par la comparaison avec les calvaires voisins. Stylistiquement, le calvaire le plus proche est celui de l'église Saint Blaise en Bulat-Pestivien (canton de Callac) lui-même très voisin du calvaire de Lanrivain (canton de Saint Nicolas du Pelem) qui porte la date 1548. Le calvaire de Bulat-Pestivien, au style très proche de celui de Meslan présente, outre la Résurrection du Christ qui se trouve également à Meslan, la scène de la Mise au tombeau.

La composition originelle du calvaire de Meslan se composerait donc d'un Portement de croix, d'une Mise au tombeau, de la Résurrection du Christ, auxquels s'ajoutent des personnages isolés : un apôtre et un prêtre agenouillé.

07.56.131 0000.000 33.05.00.00 0001

---

MESLAN

CHAPELLE SAINTE CATHERINE

CALVAIRE

Le fût central portait, outre la croix du Christ, la Vierge et Saint Jean orants, placés sur le croisillon.

Le calvaire de la chapelle Sainte Catherine de Bonigeard se place dans la lignée des calvaires de Lanrivain et de Bulat-Pestivien. C'est de ce dernier qu'il se rapproche davantage par la facture (visages). Comme lui, il peut être daté du milieu du XVI ème siècle, en regard du calvaire de Lanrivain daté 1548.

Les auteurs de ce calvaire ont travaillé à divers autres endroits du canton : on retrouve une statue de prêtre agenouillé à la chapelle Saint Maudé en Guisriff et une statue de Vierge orante (disparue) à la chapelle Saint Nicolas de Priziac.

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0003

MESLAN - 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Table des Illustrations  
Documents photographiques

1	Vue de situation prise de l'Est	71.56.993.V
2	Vue générale Ouest	71.56.1009.V
3	Vue générale Est	71.56.994.V
4	Face Ouest	71.56.1011.V
5	Face Ouest, détail	71.56.1010.V
6	Face Est, sommet	71.56.996.V
7	Face Est, détail	71.56.997.V
8	Face Est, détail	71.56.995.V

MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Vue de situation prise de l'Est

Cliché DAGORN

7I.56.993 V



MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Vue générale Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.I009 V



MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Vue générale Est

Cliché DAGORN

7I.56 .994 V



MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Face Ouest - vue d'ensemble

Cliché DAGORN

71.56.1011 V



MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Face Ouest - détail

Cliché DAGORN

7I.56.IOIO V



MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Face Est, vue d'ensemble

Cliché DAGORN

7I.56.996 V



MESLAN 56

CALVAIRE A BONIGEARD

Face Est - détail

Cliché DAGORN

7I.56.997 V



MESLAN 56

CALVAIRE A. BONIGEARD

Détail de la face Est

Cliché DAGORN

7I.56.995 V

