56			MESLAN		
nº département	commune				
		PONT FO		ORREC)	<del></del>
		adiesse ou	neu-uit		
PONTIVY arrondissement			LE FAQUET		·····
	MAISONS  dénomination et titre de l'œuvre				35 01 matricule
Repérage					:
Carte I.G.N.	échelle : 1/50	OOO feuille :	PLOUAY	Lambert: 1	× 16980
					Y 04990
Cadastre	année : 1826	section:	H 1	parcelle: 13°	7,138
	année : 1963	section:	H 1	parcelle: 90	
Propriétaire : M. LE	GUERNEVE				
Destination actuelle :					
Protection M.H.:			·		

État de conservation :

Dossier établi le : 4 avril 1966

PONT-FORIEC

GROUPE DE MAISONS

## HISTORIQUE

<u>HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION</u> (dates, constructeurs, architectes).

XVIIº siècle.

#### REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Restes du bâtiment B transformés en grange : Ouvertures obturées, suppression de la cheminée.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

PONT - FORIEC

GROUPE DE MAISONS

## DESCRIPTION EXTERIEURE

#### SITUATION

Deux bâtiments inclus dans un groupe de fermes, au Nord de MESLAN, sur le chemin de KERHOUET. En arrivant de MESLAN, ces deux bâtiments sont situés au fond d'une cour au Nord du chemin. Ils sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre.

#### ETAT ACTUEL

#### I) Bâtiment (A)

Maison aspectée au Sud, de plan rectangulaire, à deux niveaux (R + 1) couverte d'un toit à deux versants. Mur de refend transversal au 1/3 de la longueur à partir de l'Est.

a) facade sud

Trace de collage sur toute le hauteur, au droit du mur de refend.

Appareil plus régulier dans la partie Ouest.

Un escalier droit plaqué contre la façade donne accès à l'étage de la partie Est. Marches monolithes et régulières, usées, soutenues par un mur d'échiffre en gros appareil irrégulier. Palier constitué d'une grande dalle monolithe de 2m<sup>2</sup> environ.

#### Rez-de-chaussée : d'Ouest en Est.

- \* petite ouverture carrée à linteau plat en bois.
- \* porte murée à linteau monolithe droit.
- \* porte à linteau monolithe mouluré en accolade et piédroits harpés et chanfreinés.
- \* petite ouverture haute à linteau monolithe mouluré en accolade et piédroits harpés et chanfreinés, recoupés à mi-hauteur par une traverse monolithe.
  - A l'Est de l'escalier;
- \* porte à linteau monolithe et piédroits harpés.

## Etage.

\* dans l'axe de la porte en accolade, ouverture rectangulaire à linteau monoli-

PONT - FORIEC

GROUPE DE MAISONS

the et piédroits harpés - le linteau, les piédroits et l'appui sont chanfreinés.

- \* au-dessus de la fenêtre en accolade, petite ouverture obturée.
- \* en haut de l'escalier, porte rectangulaire, à linteau monolithe mouluré en accolades ; piédroits harpés et chanfreinés.
- \* à l'Est de cette porte, ouverture rectangulaire à linteau monolithe et piédroits harpés.
- b) <u>facade Est</u>
  Pignon triangulaire en gros appareil régulier.Le niveau ancien semblait plus élevé.
- c) <u>facade Nord et Ouest</u> Aveugles.

Sur mur mitoyen, souche de <u>cheminée</u> en gros appareil régulier. A la base, un bandeau marque le niveau de l'ancien toit de chaume. Partie supérieure en glacis.

#### II) Bâtiment (B)

A l'Est du bâtiment (A). Maison en ruine dont un pan du mur Ouest est réutilisé dans le mur d'une grange.

Gros appareil régulier.

Porte axiale obturée à linteau monolithe mouluré en double accolade. Dans l'axe, au-dessus de la porte, fenêtre rectangulaire obturée à linteau monolithe échancré en accolade assymétrique. Piédroits harpés et chanfreinés.

Au rez-de-chaussée, au Sud de la porte, fenêtre (aux 4/5 murée en partant d'en bas) à linteau monolithe échancré en accolade et piédroits à chanfrein convexe.

#### Four

A 200 m. à l'Ouest des deux bâtiments étudiés, sur le côté Nord du chemin - Construit en petit appareil régulier.

Section circulaire (diamètre : 2,85 m.)

Hauteur 2,50 m. jusqu'au sommet du toit comique - gueule du four orientée Nord-Est, à 50 cm. du sol. Voûte en très bon état.

07.56.131 0000 000 35.01.00.00 0009

MESLAN

PONT - FORIEC

GROUPE DE MAISONS

# DESCRIPTION INTERIEURE


L'intérieur n'a pu être visité (maison A).

La cheminée intérieure a été enlevée, et déposée dans une grange.

L'édifice semblant avoir été abaissé, la charpente doit être moderne.

Maisons
Tenir de Pont-Foriec

Cad. 1963 Sec. H<sub>1</sub> Ech. 1/1250



# 07.56.131 0000.000 35.01.00.00 0009

# MESLAN - 56

# FERME PONT-FOUREC

# Table des Illustrations Documents photographiques

Pâtiment A, façade Sud

Bâtiment A, façade Sud

Bâtiment B, façade Ouest: ouvertures murées

67.56.319.Z

71.56.360.V

67.56.320.Z

## FERME "Pont-Foriec"

Vue générale de la façade Sud, du bâtiment A.

Cliché <u>DAGORN</u> 67.56.319 Z.



MAISONS A PONT-FORIEC

Maison A - Face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.360 V



# FERME "Pont-Foriec"

Vue des ouvertures murées de la façade Ouest, du bâtiment B.

Cliché DAGORN 67.56.320 Z.

