

56
n° département

GUISGRIFF
commune



SAINT ELOI
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

CHAPELLE SAINT ELOI
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSPORDEN	Lambert : 1 X 15520
			Y 04830
Cadastre	année : 1827	section : Q1	parcelle : 423
	année : 1960	section : Q1	parcelle : 307

Propriétaire : **Commune de Guisgriff**

Destination actuelle :

Protection M.H. : **Inscrite - 7 octobre 1925**

État de conservation :

Dossier établi le :	27 juin 1966	par	G. LEFORT, J.C. MENU & D. MOIREZ
revu le :	7 juin 1969	par	C. & P. BOISSE & J. CADIOU

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT ELOI

H I S T O R I Q U E

I - EDIFICE ANTERIEUR

II - CONTEXTE HISTORIQUE

Ecu sur le chevet à l'aplomb de la fenêtre axiale portant d'hermines plein, timbré de la couronne ducale, et accosté de deux croix grecques en relief, (armes de Bretagne et croix des Hospitaliers ?).

III - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Inscription indiquant la date de 1414, sur le phylactère tenu par des anges au-dessus de la porte sud du choeur : " EN L'AN M CCCC XIII (I ?) FUT COMMANCE LA ... ". (inscription lue par Rosenzweig en 1860).

A l'angle Nord-Est de la croisée : " MACE ME FIT LAN MIL V^C I " (ou L) : 1501 ou 1550.

- 1821 : couverture, vitrage, "maçonne", tour.
- 1830 : grosses réparations au lambris
- 1833 : réfection de la tour foudroyée l'année précédente.
- 1877 : état de délabrement

(cf. Archives Paroissiales, comptes)

- Février 1948 et juillet 1958, devis de restauration (arch. Municipales, Délib. du cons. Municipal).

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

DESCRIPTION EXTERIEURE

I) SITUATION

Chapelle construite à proximité d'un village dans un site remarquable, au sommet d'une colline flanquée au Sud-ouest d'un vallon encaissé.

Fontaine à proximité (Cf. Sous-dossier)

II) ETAT ACTUEL

Edifice en croix latine, orienté.

Dimensions : Longueur hors-oeuvre : 25,30 m.

Largeur hors-oeuvre à l'emplacement du transept : 12,60 m.

Nef unique, transept légèrement saillant et chevet plat. Petite sacristie accolée dans l'angle Nord-Est. Clocheton sur le pignon Ouest.

Bel appareil de granit régulier pour l'ensemble de la chapelle. Corniche en congé sur la chapelle et la sacristie. Les rampants des pignons sont appareillés en lits horizontaux.

III) ELEVATIONS EXTERIEURES

A) FACADE OCCIDENTALE

- façade-pignon, surmontée d'un clocheton.
- Au rez-de-chaussée, porte axiale en arc brisé à ébrasement mouluré de deux cavets soulignés par deux tores qui se prolongent sur les piédroits par des colonnettes à bases prismatiques et petits chapiteaux ronds. L'arc est souligné par une archivolte à crochets et fleuron (mutilé) qui retombe à niveau d'imposte sur des culots sculptés de masques humains très érodés. Au-dessus, petite fenêtre en arc brisé à intrados trilobé et ébrasement très profond.

Couronnant le pignon, clocheton de plan carré, ouvert sur les quatre faces, surmonté d'une flèche de plan circulaire cantonnée de quatre courts pinacles. Un escalier, pratiqué derrière le rampant Sud, donne accès au clocher.

B°) FACADE SUD

* De la façade occidentale au croisillon du transept.

- Porte en arc brisé à ébrasement mouluré souligné d'un tore - Le tore se

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ELOI

prolonge sur les piédroits en colonnettes à bases et chapiteaux.
A droite de la porte, tête sculptée en ronde-bosse.

- Dans la partie touchant au transept, fenêtre en plein cintre à ébrasement biais. L'arc est mouluré de plusieurs cavets à nervures pénétrantes.

* Croisillon du transept.

MUR OUEST

- Au centre, porte en arc brisé à ébrasement mouluré d'un cavet souligné de deux tores formant sur les piédroits des colonnettes à petits chapiteaux sculptés de motifs végétaux.

MUR SUD

- Mur-pignon.
- Au centre, fenêtre en arc brisé à ébrasement concave et meneau central. Fenêtre obturée au 1/3 inférieur.

* Du croisillon du transept au chevet.

Porte très décorée aujourd'hui obturée : linteau en anse de panier. De chaque côté, pilastre surmonté d'un pinacle. Au-dessus du linteau, archivolte en accolade ornée de crochets et sommée d'un ange tenant un phylactère dont les lettres sont très effacées.

A droite, petite fenêtre en arc brisé, à ébrasement biais.

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

C) CHEVET

- Mur-pignon.
- A chaque angle du pignon, contrefort biais surmonté d'un pinacle à crochets. Dans l'axe, grande fenêtre en arc brisé, très ébrasée, à réseau de granit ; (deux meneaux et dans la partie supérieure, deux mouchettes à redans symétriques et un soufflet supérieur); au-dessus de la fenêtre, pierre rectangulaire ornée d'un écu en bas-relief. Cet écu porte les armes de Bretagne. Au-dessus et au-dessous de l'écu, deux croix. (Cf. photo)

D) FACADE NORD

* De la facade occidentale au croisillon du transept.

Près du croisillon du transept, fenêtre en arc brisé, ébrasée, à réseau de granit.

* Croisillon du transept.

- Sur le côté Nord, fenêtre haute en arc brisé à réseau de granit.
- Au sommet du pignon, petite croix de granit.

E) SACRISTIE

- A l'aisselle du choeur et du bras de transept Nord, appuyée en appentis contre le mur du choeur.
- Base à double moulure.
- Le rampant du pignon Est est appareillé en lits horizontaux et orné de deux crochets.
- Petite ouverture à linteau en arc surbaissé dans le pignon Est.

07.56.081 0000 000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

En croix latine. Petit transept saillant à bras dissymétriques (le bras Nord étant plus court que le bras Sud)
Les deux vaisseaux sont couverts de charpentes lambrissées en plein cintre, qui se recourent à la même hauteur.

ANALYSE

NEF

Mur occidental très épais (1,40 m.) ouvert d'une travée . Porte à profonde embrasure (75 cm) et linteau en arc surbaissé - Les claveaux sont creusés à l'intrados de façon à recevoir les gonds de la porte originelle qui a été remplacée.

Fenêtre axiale en plein cintre à profond ébrasement concave, de forme rectangulaire en arc surbaissé.

Deux corbeaux sur les murs Nord et Sud sur lesquels reposent la tribune.

Porte dans le mur Sud, à linteau en cintre légèrement surbaissé. Même système de gonds que sur la porte Ouest. Elle est accostée d'un bénitier : cuve carrée sur pilier également carré (granit)

Deux fenêtres symétriques sur les mur Sud et Nord, près du transept.

Mur Sud : Fenêtre en plein cintre, large et basse, à ébrasement semblable à celui de l'extérieur.

Mur Nord : Très longue fenêtre en arc brisé à ébrasement concave : deux lancettes trilobées et réseau flamboyant composé de trois mouchettes rayonnant à partir du meneau.

CHOEUR

Porte d'accès à la sacristie basse (1,60 m. de hauteur.) à linteau appareillé en anse de panier et décoré d'une accolade moulurée.

07.56.081 0000 000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINTE-ÉLOI

La sacristie est une petite pièce rectangulaire ouverte d'une fenêtre à l'Est.

Pans coupés à la croisée du transept, chanfreinés ; les deux pans coupés côté chœur sont décorés de dragons en haut-relief.

Transept. Croisillon Sud.

Porte à ébrasement en plein cintre, pratiquée dans le mur Ouest.

Mur Sud : haute fenêtre axiale, obturée au 1/3 inférieur. Meneau central. Une traverse sur la lancette de droite. Ebrasement concave.

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT ELOI

NOTE DE SYNTHÈSE

A l'exception de l'inscription de la porte sud du chœur, la chapelle ne présente pas dans son état actuel, de caractères permettant de situer sa construction au début du XV^{ème} siècle. Il est plus vraisemblable de la fixer au début du XVI^{ème} auquel se rattachent les caractères stylistiques tels que le mur-pignon est, le décor des portes ouest et sud de la nef et du mur ouest du bras sud, avec des reprises dans le courant du XVI^{ème} (porte Sud du chœur). Si la lecture de Rosenzweig est exacte, il faut donc admettre l'hypothèse d'un remploi de la pierre portant l'inscription dans le phylactère, au-dessus de la porte sud, (peut-être d'un édifice antérieur ?).

GUISCRUFF

CHAPELLE SAINT ELOI

DOCUMENTATION

I - SOURCES

Sources manuscrites

A. D. MORBIHAN :

- Fichier archéologique, 1942 .
- Notes de H. Du Halgouët, 1943-1953 (intéressantes).

A.D. FINISTERE :

- 5 H 261 : Fonds de l'abbaye Sainte Croix de Quimperlé ; titres particuliers pour Saint Allarin ou Saint-Eloi (1523-1787).

A. MUNICIPALES de GUISCRUFF :

- Délibérations du Conseil Municipal en date de Février 1948 (p. 121) et de Juillet 1958.

A. PAROISSIALES de GUISCRUFF :

- Comptes de fabrique (1714 - 1791 et 1817 - 1831).
- Registre des délibérations et des dépenses et recettes du conseil de fabrique (1815 - 1906).

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT ELOI

II - TRAVAUX HISTORIQUES :

GUILLOTIN DE CORSON (C^{hne}).- Les pardons et pèlerinages de Basse-Bretagne.
Première série : diocèse de Vannes.- Rennes, J. Plihon et L. Hervé ; 1898, p.
300 - 301.

III - DICTIONNAIRES - REPERTOIRES :

DUHEM (Gustave).- Les églises de France, Morbihan.- Paris, Letouzey et Ané,
1932, p. 60 - 61, fig.

LE MENE (Abbé J.).- Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses
du diocèse de Vannes.- Vannes, Galles, 1891 - 1894, 2 vol. t. I, p. 329.

ROSENZWEIG (L.).- Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléon-
ville, dans Bull. Soc. polymathique - Morbihan, 1860, p. 36, 37. (Plus
complet que l'ouvrage suivant).

ROSENZWEIG (L.).- Répertoire archéologique du département du Morbihan.-
Paris, Impr. Impériale, 1863, p. 89.

IV - DOCUMENTS DE REFERENCE :

Néant.

07.56.081 0000 000 33.04.01.00 0008

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ELOI

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM G; les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932 pp. 60-61 phot. n.
- LE MENE J. Histoire archéologique féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles 1891, Tome I, p. 329
- ROSENZWEIG, Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville, Soc. Polym. Morbihan, 1860 pp. 36 - 57 plus complet que du même, le Répertoire archéologique du département du Morbihan, Paris, Impr. Imple, 1863, p. 89.

ARCHIVES

ARCHIVES PAROISSIALES DE GUISCRIF

- Comptes de Fabrique, (1714 - 1791) et 1817 - 1831
- Registre des délibérations et des dépenses et recettes du conseil de fabrique, 1815 - 1906

ARCHIVES MUNICIPALES DE GUISCRIF

- Délibérations du Conseil Municipal, Fév. 1948 (P.121) et juillet 1958.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU MORBIHAN

- Fichier archéologique, 1942
- Notes de Du Halgouët, 1943 - 1953 (intéressantes)

07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Table des Illustrations

Documents graphiques

- 1 - Plan
- 2 - Plan de situation : cadastre 1960
 - Détails de modénatures
- 3 - Plan de situation : cadastre 1827

GUISCRIF - 56CHAPELLE SAINT ELOI

*

Vues extérieures

1	Vue générale prise du Sud-Ouest	67.56.31.V
2	Façade Ouest	67.56.30.V
3	Vue générale prise du Sud-Est	71.56.970.V
4	Vue générale prise du Sud-Est	67.56.29.V
5	Vue générale prise du Sud-Est	010.V.143
6	Vue du chevet	71.56.971.V
7	Vue du chevet	67.56.33.V
8	Vue générale prise du Nord	67.56.32.V
9	Armoiries du chevet	70.56.247.X
10	Porte murée	67.56.34.V
11	Inscription sur un phylactère (porte Sud du choeur)	70.56.248.X
12	Porte Sud de la nef	71.56.472.V
13	Porte Ouest du bras de transept Sud	71.56.471.V

Vues intérieures

14	Vue générale d'Ouest en Est	71.56.476.V
15	Vue générale d'Ouest en Est	67.56.35.V
16	Vue générale d'Est en Ouest	67.56.36.V

Mobilier

17	Panneau de retable contre la mur Nord du choeur	70.56.169.V
18	Retable du bras Sud	010.V.116
19	Retable du bras Sud	67.56.37.V
20	Retable du bras Nord	67.56.38.V
21	Bénitier	71.56.485.V
22	Pan coupé Nord-Est de la croisée du transept	70.56.249.X
23	Pan coupé de la croisée, motif sculpté	71.56.473.V
24	Pan coupé Sud-Est de la croisée	70.56.250.X
25	Statue de Sainte	71.56.474.V
26	Statue de Sainte	010.V.118
27	Statue de Sainte	67.56.39.V
28	Statue de Saint Eloi	010.V.117
29	Statue de Saint Eloi, vu de face	70.56.170.V
30	Statue de Saint Eloi, vue de dos	70.56.171.V
31	Statue d'un Evêque	010.V.119
32	Ex-votos : autel du bras Sud	71.56.475.V

*	- Vue aérienne prise du Nord-Ouest	72.56.72. VR
	- Vue aérienne prise à l'Ouest	72.56.71. VR
	- Vue aérienne prise du Sud-Ouest	72.56.70. VR

07.56.081	0000 000	38.09.00.00	0002
07.56.081	0000 000	33.04.01.00	0008

GUISCRIFF

FONTAINE DE LA CHAPELLE
SAINTE-ÉLOI

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

COMMUNE : GUISCRIFF

DEPARTEMENT : MORBIHAN

SITUATION EXACTE :

Saint-ÉLOI - 7 Km au Sud du bourg.
Carte E.M. ROSPORDEN 155₂₀ - ~~155~~ 04830

Cadastre ancien : 1827	Section : Q1	Parcelle : 423
récent : 1960	Section : Q1	Parcelle : 307

PROPRIÉTAIRE ACTUEL : Commune de GUISCRIFF

PROTECTION M.H. :

Inscrite le 7 octobre 1925

NOTICE ÉTABLIE : le 27 octobre 1966

Par : J.C. MENU

Qualité : Rédacteur.

07.56.081	0000 000	38.09.00.00	0003
07.56.081	0000 000	33.04.01.00	0008

GUISCRIFF

FONTAINE DE LA CHAPELLE
SAINTE-ÉLOI

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au bas de la colline au sommet de laquelle se trouve la chapelle, au Nord-Nord-Ouest de celle-ci ; on y accède par un chemin encaissé de direction Est-Ouest.

ETAT ACTUEL

Fontaine en forme d'oratoire.

Dimensions :

Hauteur : 2 M.
Largeur : 1,15 m.
Profondeur : 1,40 m.

Grande niche formée d'un mur au Sud et de deux piédroits à corniche moulurée très saillante. Sur ces piédroits naît un arc grossièrement dessiné en plein cintre. Les trois claveaux centraux supportent une pierre triangulaire qui donne à l'extrados de cet arc, la forme d'une bâtière. Celle-ci est sommée d'une croix. L'édicule ainsi constitué abritait une statue pour laquelle a été aménagée dans la face Nord du mur Sud, une niche et une console en cul de lampe. La statue a été volée au mois de juillet 1964.

Devant les piédroits, dans un but de protection du bassin et de décoration, avancent deux corbeaux soutenus par des piédestals ornés de trois lourdes moulures.

Le bassin est couvert de deux plaques en ciment.

Le sol, autour de la fontaine est pavé.

Le mur entourant l'emplacement de la fontaine est enfoui sous la végétation.

La fontaine n'est plus utilisée.

07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIF - 56

CHAPELLE SAINT ELOI

FONTAINE


Table des Illustrations
Documents photographiques

1	Face antérieure	712562972.V
2	Face postérieure	71256.973.V
3	Vue générale de face	69.56.662.Z
4	Vue générale prise de 3/4	69.56.663.Z
5	Vue de la face postérieure	69.56.664.Z

77.56.227 V

GUISCRIFF Morbihan
chapelle saint Eloi

07	56	081	0000	000	33 04 01 00	0008	1	G. Peron 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	---------------




0 5 10 20 M

77.56.270 V

GUISCRIFF Morbihan
chapelle saint Eloi


07	56	081	0000	000	33 04 01 00	0008	2	C. Pelé G. Lefranc G. Péron 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	----------------------------------



77.56.269 V

GUISCRIFF Morbihan
chapelle saint Eloi


07	56	081	0000	000	33 04 01 00	0008	3	C. Pelé G. Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-------------------------



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

77.56.342 N



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Vue aérienne prise du Nord-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.72.VR



GUISCRIFT 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.70.VR



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Vue aérienne prise de l'Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.71.VR



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue prise du Sud-Ouest.

Cliché DAGORN

67.56.31. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue de la façade occidentale.

Cliché DAGORN

67.56.30. V.



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

7I.56.970 V



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue d'ensemble de la chapelle,
prise du Sud-Est.

Cliché DAGORN

67.56.29. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue générale prise du Sud-Est.

CLICHE LE THOMAS

010.V.143



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Vue du chevet

Cliché DAGORN

71.56.971 V



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue du chevet.

Cliché DAGORN

67.56.33. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GULSCRIF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue de la façade Nord.

Cliché DAGORN

67.56.32. V.



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Armoiries du chevet

Cliché DAGORN

70.56.247 X



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008


GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue de détail de la porte murée
entre le chevet et le bras du
transept Sud.

Cliché DAGORN

67.56.34. V.




GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Détail de l'inscription
sur un phylactère (porte
Sud du choeur)

Cliché DAGORN

70.56.248 X




GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Porte Sud de la nef

Cliché DAGORN

7I.56.472 V




GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Porte Ouest du transept Sud

Cliché DAGORN

7I.56.47I V



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Intérieur - vue générale

Cliché DAGORN

7I.56.476 V



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0003

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue générale de l'intérieur,
prise de la porte occidentale.

Cliché DAGORN

67.56.35. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0008

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ELOI

Vue générale de l'intérieur,
prise du chœur.

Cliché DAGORN

67.56.36. V.



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Fontaine de dévotion -
face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.972 V



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ELOI

Fontaine de dévotion -
face postérieure

Cliché DAGORN

7I.56.973 V



07 56 081 0000 000 38 09 00 00 0003

GUISCRIEFF 56

07 56 081 0000 000 33 04 01 00 0008

CHAPELLE ST ELOI - FONTAINE

Vue générale de face

Cliché CADIOU

69.56.662 Z



07 56 081 0000 000 38 09 00 00 0003

CUISCRIET 56

07 56 081 0000 000 33 04 01 00 0008

CHAPELLE ST ELOI - FONTAINE

Vue générale prise de trois-quarts

Cliché CADIOU

69.56.663 Z



.07 56 081 0000 000 38 09 00 00 0003

07 56 081 0000 000 33 04 01 00 0008

GUISCRIEFF 56

CHAPELLE ST ELOI - FONTAINE

Vue de la face postérieure

Cliché CADIOU

69.56.664 Z

