

56

GUISCRIFF

n° département

commune



SAINT ANTOINE

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

LE FAUET

canton

CHAPELLE SAINT ANTOINE

dénomination et titre de l'œuvre

33 04

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : PLOUAY	Lambert : 1 X 15780
			Y 05210
Cadastre	année : 1827	section : P1	parcelle : 99
	année : 1960	section : P1	parcelle : 68

Propriétaire : Commune de Guiscriff

Destination actuelle :

Protection M.H. : Inscrit - 13 mai 1937

État de conservation :

Dossier établi le : 2 aout 1965 par G. LEFORT, J. C. MENOUE, D. MOIREZ et Y. C. VEILLARD  
 revu le : 3 juin 1969 par C. et P. BOISSE et J. CADIOU

07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

H I S T O R I Q U E  
-----

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION ( dates, constructeurs, architectes )

- XVI ème siècle ( seconde moitié du XVI ème selon Duhem )
- Eléments subsistant du retable du maître-autel : ange portant un phylactère où se lit G : G V I L L O U I 609
- Charpente de la fin du XVII ème siècle ( sablière datée I686 et portant l'inscription " Antoine WARNIN FABRIQUE ESTIENNE BOESER "

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS -

- I822 : peinture des autels latéraux et des statues
  - I823 : "relèvement" du haut de la tour et réparation de la croix.
  - I844 : réparations aux vitraux.
  - I850 : clocher et maîtresse-vitre endommagés par la foudre. Réparation immédiate.
  - I877 : état de délabrement ( autels et retables en particulier )  
(cf. Arch. Paroissiales, Délib. et comptes)
  - Oct. I946 : nouveaux dégats dus à la foudre
  - Avril I949 : vote des crédits de restauration ( cf. Arch. Municipales, délibérations ).
-

07.56.08I 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

I- SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE

Edifice construit sur un placître ombragé, à l'Ouest d'un chemin conduisant à un village. Fontaine à 250 mètres au Sud-Ouest.

Sur le placître, au Sud-Est, socle de granit de 50 centimètres de haut. Au Sud, grand soubassement appareillé en granit de 3,80 mètres X 2 mètres.

II- PLAN- COUPES -

Chapelle en croix latine, orientée.

Vaisseau longitudinal unique, continu sur la nef et le chœur, se terminant à l'Est par un chevet plat.

Vaisseau transversal sensiblement décalé vers l'Ouest et presque aussi large que le vaisseau longitudinal.

Le mur occidental, plus épais que les autres murs de l'édifice (1,50 mètre) est renforcé dans la partie médiane d'un massif de maçonnerie qui supporte le clocher. Contre ce massif, à l'angle Nord Ouest de l'édifice, subsistent quatre degrés qui devaient permettre d'accéder à une tribune disparue.

Tous les angles de l'édifice sont contrebutés par des contreforts biais.

Sol dallé de granit. La dénivellation du terrain vers l'Ouest est rattrapée par des degrés au droit des angles de la croisée du transept.

Le chœur liturgique est limité à la partie Est du chœur architectural par la balustrade de la table de communion portée par un degré.

Espace intérieur couvert par une charpente lambrissée en plein cintre. Les lambris du vaisseau longitudinal et du vaisseau transversal se recoupent à la même hauteur et reposent sur des sablières sculptées ( cf D.M.)

Dimensions :

Longueur hors oeuvre : 26 mètres.  
Longueur dans oeuvre : 22, 60 mètres.

Largeur hors oeuvre du vaisseau longitudinal : 7, 50 mètres.  
Largeur hors oeuvre à l'emplacement du transept : 16, 70 mètres.

07.56.08I 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

III- ELEVATIONS EXTERIEURES

A- FACADE OCCIDENTALE

-----

Mur pignon.

Rampant Sud aménagé en escalier d'accès au clocher.

Petite porte centrale en plein cintre. Au-dessus de la porte : écu surmonté d'un casque à cimier tenu par deux lions héraldiques. L'ensemble est sculpté en haut relief.

Clocher sur plan carré à trois niveaux :

- base en maçonnerie avec corniche en doucine au sommet. Deux corbeaux servent de degrés sur la face Sud.

- chambre des cloches ouverte sur les quatre faces : deux baies séparées par un meneau central sur les faces Ouest et Est; une baie à traverse sur les faces Sud et Nord; au sommet de chaque pilier d'angle, sculpture en haut-relief :

angle Sud-Ouest : ange tenant un phylactère,

angle Nord-Ouest : animal fantastique,

angle Nord-Est : animal ( béliér?) formant gargouille,

angle Sud-Est : tête humaine.

- les baies de la chambre des cloches se prolongent au niveau de la flèche par des gables étroits à rampants à crochets et réseau en Y. Les gables sont accostés de pinacles à crochets et petits gables. Flèche de plan hexagonal.

B- FACADE SUD

-----

- De la façade occidentale au transept

Corniche par incurvation sous le toit.  
Au centre, petite porte basse en anse de panier, à encadrement mouluré.

A droite, fenêtre à ébrasement biais légèrement concave et réseau de granit ( deux lancettes en plein cintre surmontées de soufflets).

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

- Transept

Mur Ouest :

Porte basse en anse de panier.  
Corniche par incurvation sous le toit.

Mur Sud :

Mur pignon  
Les contreforts biais sont surmontés de départs de pinacles.  
Rampants appareillés en lits horizontaux sommés d'un fleuron en partie tronqué.  
Fenêtre ébrasée en arc brisé, à réseau flamboyant ( trois lancettes à arc en accolade surmontées de soufflets et mouchettes).

- Du transept au chevet

Sous le toit, corniche en congé.  
A gauche, petite porte en anse de panier.  
A droite, fenêtre ébrasée en arc brisé à réseau de granit ( deux lancettes en plein cintre surmontées de trois soufflets en forme de gouttes).

C- CHEVET

-----

Mur Pignon

Contreforts biais sommés de départ de pinacles.  
Rampants appareillés en lits horizontaux soulignés d'un bandeau et surmontés d'un fleuron très ouvragé.

Au centre, maîtresse-vitre axiale en arc brisé, à ébrasement concave et réseau de granit ( même type que la fenêtre du transept Sud).

D- SACRISTIE

-----

greffée à l'angle du choeur et de la chapelle Nord et s'appuyant en appentis contre le mur du choeur.

ouverte d'une fenêtre rectangulaire sur sa face Est (son linteau est échancré d'un trilobe).

07.56.08I 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRUFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

E- FACE NORD

-----

- Transept

Mur Ouest

-----

Trace d'une porte en anse de panier murée.

Mur Nord

-----

Mur pignon

Contreforts d'angle sommés de départs de pinacles.

Rampants appareillés en lits horizontaux surmontés d'un fleuron.

Fenêtre en arc brisé, à ébrasement biais et réseau de granit (deux lancettes en plein cintre surmontées de trois soufflets).

Mur Nord de la Nef

-----

aveugle.

#### IV- ELEVATIONS INTERIEURSS

A. NEF

-----

Quatre marches d'escalier à l'angle du mur Nord de la nef et du contrefort du clocher. Il s'agit sans doute d'un départ d'escalier qui permettait l'accès à une tribune disparue.

Un portail axial en plein cintre est pratiqué dans la souche du clocher, en saillie sur toute la hauteur du mur Ouest.

Bénitier encastré dans le piédroit de la porte Sud de la nef.

Petite niche, à un mètre à gauche du bénitier.

Crédence à tablette dans le mur Sud, à encadrement chanfreiné et linteau en accolade.

-----  
07.56.08I 0000.000 33.04.01.00 0005  
-----

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT ANTOINE

B- TRANSEPT  
-----

Quatre pans coupés à la croisée du transept.

Contre le mur Est de chaque croisillon, grand autel de granit, précédé d'un degré : ( Dimensions : Longueur 3 mètres; largeur 0,95 mètres; hauteur 1,03 mètre ).

C- CHOEUR  
-----

Porte dans le mur Sud, accostée d'un bénitier. Dans le mur Nord, niche à piédroits chanfreinés et linteau en accolade. Cette niche actuellement murée, ouvrait sur la sacristie à laquelle on accède par une porte rectangulaire, à linteau en arc déprimé et ébrasement concave.

D- SACRISTIE  
-----

Rectangulaire.

Petite cheminée à piédroits chanfreinés et manteau monolithe plat.

Le sol de l'édifice est dallé de granit.

V- PARTIES HAUTES

Vaisseaux longitudinal et transversal couverts de toits à deux versants qui se recourent, à la même hauteur.

VI- MATERIAU

Bel appareil régulier de granit.

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

D O C U M E N T A T I O N  
-----

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM G., les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, pp. 61 - 62  
LE MENE J., Histoire archéologique religieuse et féodale des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, Tome I, pp. 328 - 329  
ROSENZWEIG, Statistique archéologique du département du Morbihan, Soc. Polym. Morbihan 1860, p. 37; id., répertoire archéologique du département du Morbihan, Paris, Impr. ImpLe, 1863, p.88

ARCHIVES

Archives Paroissiales de GUISCRIF

- Registre des délibérations, des dépenses et recettes du conseil de fabrique, 1815 - 1906, notamment années 1850 et 1877
- Comptes (1713 - 1789), années 1822, 1823, 1831, 1836 - 1837, 1842, 1841, 1844

Archives Municipales de Guisriff

Délibérations du conseil municipal, octobre 1946 (p.93) 10 avril 1949 (p. 149)

Archives Départementales du Morbihan

- Fichier archéologique , 1942
- Notes de H. du Halgouet (1943 - 1953) et de M. Pierre Thomas-Lacroix

Archives Photographiques

Documentation Photographique, album 17 : vue générale du retable du croisillon Nord (arch. Dép. Morbihan)

-----

07.56.081.0000.000.33.04.01.00.0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Table des Illustrations


Documents graphiques

- 1 Plan
- 2 Plan de situation : cadastre 1824
- 3 Plan de situation : cadastre 1960
- 4 Projet de Restauration de la flèche - (Document des Bâtiments de France ; Agence du Morbihan).

77.56.302 V

GUISCRIF Morbihan  
chapelle saint Antoine

07	56	081	0000	000	33 04 01 00	0005	1	G. Peron 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	---------------




0 5 10 20 M

77.56.272 V

GUISCRIF Morbihan  
chapelle saint Antoine

07	56	081	0000	000	33 04 01 00	0005	2	C. Pelé G. Lefranc 1965	
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-------------------------	--




cadastre 1824

GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

77.56.208 V




cadastre 1824

77.56.292 V

GUISCRIFF Morbihan  
chapelle saint Antoine

07	56	081	0000	000	33 04 01 00	0005	3	C. Pelé G. Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-------------------------



cadastre 1960

GUISCRIFF - 56CHAPELLE SAINT ANTOINETable des Illustrations  
Documents photographiques\* Vues aériennesVues extérieures

1	Vue partielle de la face Sud et du clocher	66.56.547.V
2	Vue générale prise du Sud-Est	66.56.546.V
3	Vue générale prise du Nord-Est	66.56.548.V
4	Clocher	71.56.461.V
5	Face Ouest, détail de l'écu	70.56.258.X

Vues intérieures

6	Vue générale d'Ouest en Est	71.56.470.V
7	Vue générale d'Ouest en Est	66.56.549.V
8	Vue générale d'Est en Ouest	66.56.550.V
9	Retable du bras Sud, vue générale	71.56.462.V
10	Retable du bras Sud, vue générale	010.V.147
11	Retable du bras Sud, détail	010.V.144
12	Retable du bras Nord, vue générale	010.V.153
13	Retable du bras Nord, détail	010.V.154
14	Retable du choeur, vue générale	70.56.164.V
15	Autel du choeur, vue générale	66.56.555.V
16	Sablière du choeur, mur Nord	66.56.551.V
17	Sablière du choeur, mur Sud	66.56.552.V
18	Sablière du choeur, mur Sud	70.56.163.V
19	Sablière du choeur, mur Sud	70.56.162.V
20	Sablière, bras Sud, détail de l'inscription	70.56.252.X
21	Poutre de gloire	70.56.165.V
22	Statues de deux anges	71.56.467.V
23	Statues de deux anges	010.V.167
24	Vue de l'ange avec un phylactère	010.V.166
25	Statue de Saint Antoine	71.56.468.V
26	Statue de Saint Antoine	66.56.564.V
27	Statue de Saint Antoine, détail	010.V.162.
28	Statue d'Evêque	71.56.469.V
29	Statue d'Evêque	66.56.553.V
30	Statue de Saint Mathurin	71.56.465.V
31	Statue de Saint Mathurin	010.V.155
32	Statue de Saint Paul	71.56.464.V
33	Statue de Saint Paul	010.V.152
34	Statue de Notre-Dame de Grâce, vue générale	71.56.463.V
35	Statue de Notre-Dame de Grâce, vue générale	010.V.148
36	Statue de Notre-Dame de Grâce, détail	010.V.149
37	Statue de Saint Michel	71.56.466.V
38	Statue de Saint Michel	010.V.157
39	Plateau de cuivre	71.56.489.V
*	- Vue aérienne prise de l'Ouest	72.56.67. VR
	- Vue aérienne prise du Sud-Ouest	72.56.69. VR
	- Vue aérienne prise du Nord-Ouest	72.56.68. VR


GUISCRIF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

Vue aérienne prise de l'Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.67.VR



GUISCRIF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.69.VR




GUISCRIF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

Vue aérienne prise du Nord-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.68.VR



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0005


GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Vue partielle de la face Sud  
et du clocher.

CLICHE DAGORN

66.56.547. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Vue générale prise du Sud-Est.

CLICHE DAGORN

66.56.546. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Vue générale prise du Nord-Est

CLICHE DAGORN

66.56.548. V.




GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

Clocher

Cliché DAGORN

7I.56.46I V




GUISCRIF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

Ecu : face Ouest  
vue générale

Cliché DAGORN

70.56.258 X



GUISCRIFF 56

CHAPELLE SAINT ANTOINE

Vue intérieure prise de l'Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.470 V



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Vue générale de l'intérieur  
prise de la porte Ouest.

CLICHE DAGORN

66.56.549. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

Vue générale de l'intérieur  
prise du chœur.

CLICHE DAGORN

66.56.550. v.



07.56.08I	0000.000	38.09.00.00	0002
07.56.08I	0000.000	33.04.01.00	0005

GUISCRIFF

CHAPELLE SAINT ANTOINE

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

-----

Commune : GUISCRIFF

Lieu-dit : ST ANTOINE

SITUATION :

- \* 250 mètres au Sud-Ouest de la chapelle.
- \* Carte E.M. Plouay - I57<sub>8</sub> - 052<sub>10</sub>.
- \* Cadastre :

Propriétaire actuel :

Commune de Guiscriff.

PROTECTION M.H.

Inscrit :

Classé :

07.56.08I.	0000.	38.09.00.00	0002
07.56.08I.	0000.	33.04.01.00	0005

GUISCRIF

CHAPELLE SAINT-ANTOINE

FONTAINE

A 250 mètres au Sud-Ouest de la chapelle.

Simple cuve carrée de 1,70 mètre de côté, formée de six morceaux de granit.