56			GOURIN					
nº département	commune							
		KERAND						
		adresse ou	lieu-dit					
PONTTVY arrondissement	GOURIN canton							
		MANOIR 35 01						
		dénomination et titre de l'œuvre				matricule		
Repérage								
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille :	ROSTRENEN		Lambert :	1	Х	16050
							Υ	06530
Cadastre	année : 18 <b>3</b> 8	section:	F2		parcelle:	<b>33</b> 8		
	année : 1962	section:	F2		parcelle :	365		
Propriétaire : Marquis	Alain GICQUEL des	TOUCHES,	Château de 1	a Pauprieu	à Semall	e (Or	ne)	
Destination actuelle :								
Protection M.H.:								
État de conservation :								
Dossier établi le :		par						
revu le :		par						

MANOIR de KERANDRAON

# HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS.

#### PROPRIETAIRES SUCCESSIFS.

- 1426 1789 : branche cadette de Kergus et de Kerstang (Bulletin par., 1931, p. 11).
- 1778 1781... J. B. Paul HAMON, chevalier, sieur des Roches de Bournay, successeur du marquis de MAUPEOU.

  (Arch. Dép<sup>les</sup> M<sup>han</sup>, B. 2304).

### DESCRIPTION EXTERIEURE

#### STTUATION

Construit à flanc de coteau à proximité d'un moulin qui a été détruit. Cour formée par 2 bâtiments en L occupant les côtés S. & E. Au Sud, le manoir. A l'Est, des communs.

#### ETAT ACTUEL

#### LE MANOIR.

Plan rectangulaire 7 cheminées en pignon; deux niveaux dans la partie Est (R + 1) et un niveau arec étage seus comble dans la partie ouest. (comble à surcroit)

L'ensemble très remanié tant à l'extérieur qu'à l'intérieur Seule la partie Est a gardé une certaine homogénéité.

Saillie visible sur le cadastre ancien (à l'ouest) correspondant à un arrachement dans la maçonnerie. Peut-être présence d'une tourelle d'escalier autrefois. (Escalier actuel en bois très postérieur à la construction).

Toit en bâtière.

Façade principale - Nord : on ne décèle pas de composition architecturale.

Partie Est - percée dans sa partie basse de deux fenestrons assymétriques à montants appareillés et moulurés

Premier étage à fenêtre centrale ; linteau monolithe timbré d'un écu aux armes, soit des <u>Kergoët</u>, sieurs de Tronjoly et de Minguionet en Gourin (d'argent à cinq fusées rangées et accolées, accompagnées en chef de quatre roses de même), soit des <u>Kervenozaël</u>, sieurs de Kerambris en Gourin et de Tyquelen en Guiscriff (d'argent à cinq fusées de gueules, surmontées de quatre molettes de même.

Appui de fenêtre en saillie décoré de godrons convergeant vers le centre occupé par une tête humaine. Encadrement mouluré.

Appareil à lits alternés de schistes et de granit. Homogène et régulier dans la partie Est. L'auge de la pièce du rez-de-chaussée apparaît à l'extérieur. Cheminée à souche en grand appareil de granite. Cormiches à la base et au couronnement.

<u>Partie Ouest</u>: L'appareil se continue jusqu'à une trace d'arrachement située à peu près au milieu. Les ouvertures sont pratiquées dans la partie ancienne sauf une lucarne murée à l'extrémité Ouest. Appareil plus hétérogène à l'Ouest que dans la partie Est.

Rez-de-chaussée : Porte rectangulaire basse, à linteau monolythe en accolade, piedroits harpés, chanfreinés. Fenêtre étroite à traverse. Linteau monolithe en accolade. Appui mouluré. Au-dessus, fenêtre carrée recoupée lors de la réfection de la toiture.

Chaînages d'angle harpéw. Encadrements des ouvertures en granit appareillé.

Pignons Quest et Est : Les rampants appareillés ont été démontés. L'appareil régulaier a fait place à un blocage de schistes.

Façade Sud. Les remarques sur la façade Nord sont valables pour la façade Sud. Même type d'ouvertures sauf une porte en ...

#### MANOIR DE KERANDRAON

plein cintre dans la partie Est. Dans la partie Ouest deux contréforts modernes encadrent une porte en anse de panier.Linteau monolithe en accolade. Lucarnes modernes dans la toiture.

Partie Est : porte plein cintre et petite fenêtre carrée au rez-de-chaussée.

Fenêtre rectangulaire allongée à l'étage.

MANOIR DE KERANDRAON

GOURIN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

### ANALYSE

Partie orientale.

Rez-de-chaussée:

Ancienne cuisine ayant conservé ses aménagements intérieurs (saloir avec niches - cheminée).

Mur Est. cheminée monumentale dans l'are - (3 m. de large) a perdu son manteau - linteau monolithe à crossettes - couronné d'une corniche - soulagé par un arc de décharge, à claveaux consoles monolithes à pans coupés - (au niveau des solives du plancher - piedroits hauts chanfreinés avec cul-de-lampes et griffes simples - niches intérieures dans le contre-coeur.

A droite : niche rectangulaire à feuillures.

Murs latéraux. percés symétriquement à 1ºEst de deux ouvertures à ébrasements évasés et arcs surbaissés soigneusement appareillés.

Angle Nord-Ouest -

Au Nord, un saloir monolithe, surmonté d'une niche en plein

#### GOURIN

cintre, à claveaux moulurés - coupée par deux étagères, (étagère supérieure en forme de console).

A 1º Ouest : Porte profonde en plein cintre à claveaux donnant accès aux pièces occidentales.

Appareil et matériaux.

Cheminée , ouvertures, niches en granité Appareil général de la pièce - schiste et granité en bancs assez réguliers.

Disposition générale (cheminée - ébrasements) semblable à celle de Minguionnet.

#### Partie occidentale.

Rez-de-chaussée : recoupé par des cloisons de bois modernes.

Dans la partie la plus homogène, les solives reposent sur une sablière reposant elle-même sur des corbeaux de granitc(série de corbeaux s'arrêtant au niveau de l'arrachement extérieur)

A l'aplomb du pignon médian, cheminée identique à celle de la cuisine.

A l'autre extrémité, cheminée plus petite à linteau monolithe.

#### GOURIN

Ouvertures - Dans la partie non remaniée, larges ébrasements évasés - arc surbaissé.

Escalier droit en bois - établi devant une fenêtre de la façade principale - I coupe l'accès à la cuisine semble relativement ancien.

# 1º étage Partie Est. En contre-haut par rapport à la partie Ouest.

- pièce recoupée par un plancher.
- charpente moderne.
- pignon occupé par une cheminée dont manteau et hotte ont été démontés (consoles semblables à celles de Kerbiquet).
- linteau de bois sur ouvertures Nord. (à pans évasés arc surbaissé à claveaux de granite).

# Partie Ouest.

Charpente ancienne ( mais postérieure à la construction primitive), à fermettes, entraits retroussés, arbalétriers soutenus par étais reposant sur une sablière (au niveau du plancher) et embrevés à minhauteur dans des blochets.

- Assemblage par chevilles de bois

#### Mur Est.

Cheminée monumentale en granité - linteau monolithe à crossettes - consoles en talon - piedroits à angles abattus. (culs-de-lampes et griffes).

Fenêtre au Nord : ébrasement évasé avec barre de pierre d'un seul côté - soigneusement appareillé.

 07.56.066
 99001000.35.01.00.01
 0002

 07.56.066
 0000.000
 35.01.00.00
 0020

KERANDRAON COMMUNS

# $\underline{\mathtt{D}}\ \underline{\mathtt{E}}\ \underline{\mathtt{S}}\ \underline{\mathtt{C}}\ \underline{\mathtt{R}}\ \underline{\mathtt{I}}\ \underline{\mathtt{P}}\ \underline{\mathtt{T}}\ \underline{\mathtt{I}}\ \underline{\mathtt{O}}\ \underline{\mathtt{N}} \qquad \underline{\mathtt{E}}\ \underline{\mathtt{X}}\ \underline{\mathtt{T}}\ \underline{\mathtt{E}}\ \underline{\mathtt{R}}\ \underline{\mathtt{I}}\ \underline{\mathtt{E}}\ \underline{\mathtt{U}}\ \underline{\mathtt{R}}\ \underline{\mathtt{E}}$

#### SITUATION

Perpendiculaires à la façade Nord (partie Est).

### ETAT ACTUEL

1 niveau.

Rectangulaire - ange S.E. abattu - toit en bâtière.

Appareil assez régulier de schiste et granit.

Réemploi d'ouvertures anciennes.

Chaînage d'angle et appareillage des fenêtres en granite.

#### MATERIAUX

#### EDIFICES COMPARABLES

MANOIR DE KERANDRAON

### DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE.

Bulletin Paroissial de GOURIN, nº 29, Mai - Juin 1931, p. II. (notice sur GOURIN par P. MARTIN).


2) - ARCHIVES.

Archives Départementales du Morbihan.

- B. 2304 (1778-1781), appropriement des terres et seigneurie de... KERANDRAON au profit de messire J. Bapt. Paul HAMON, chevalier...
- 3) PLANS ANCIENS.
- 4) ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES.

Archives Dép. 1es du Morbihan, Album 14, nº 61.

GOURIN (56)
Kerandraon
Cad.1838
Section F2
Ech. 1/2500




Kerandraon

Cad 1962

Sec F2


Ech 1/2500



KERANDRAON

Cad. 1962

77.56.110 X



#### GOURIN

Manoir de Kerandraon

# Table des Illustrations

### Documents photographiques

### VUES EXTERIEURES

1	Façade Sud	65.56.760.V
2	Façade Nord	65.56.754.V
3	Les communs	65.56.761.V

#### VUES INTERIEURES

Niche eu cintre mouluré et porte en plein cintre
(pièce Ouest du Rez-de-chaussée) 65.56.763.V
Cheminée (pièce Ouest de l'Etage) 65.56.762.V

GOURIN

Manoir à Kerandraon

Façade Sud

Cliché DAGORN 65.56.760.V



GOURIN

Manoir à Kerandraon

. Façade Nord


Cliché DAGORN 66.56354.V



Manoir à Kerandraon

Rez-de-chaussée vu de la che minée pièce Ouest

Cliché DAGORN 65.56.763.V



Manoir de Kerandraon

Charpente et cheminée du pre mier étage côté ouest

Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.762.V



GOURIN

Manoir à Kerandraon

Les communs

Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.761.V

