

56
n° département

GOURIN
commune



LANZENT D'EN BAS
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE SAINT GUENOLE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1 X 15960
			Y 06560
Cadastre	année : 1838	section : F3	parcelle : 627
	année : 1962	section : F3	parcelle : 475

Propriétaire : Commune de Gourin

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par

revu le : par

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0008

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes)

XVII^e S. - 1649 : Selon Duhem, op. cit., p. 46.

- 1688 : (inscription sur linteau de fenêtre, façade Sud).

Construite à cette date par le seigneur de KERANDRAON,
selon Martin, op. cit.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS.

07. 56. 066. 0000. 000. / 33. 04. 01. 00. 0008

GOURIN

CHAPELLE St-GUENOLE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Placitre sur une colline dominant GOURIN.

Sans arbre, actuellement, Manoir de DROLORE à l'Ouest.

ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire, clocher sur pignon à l'Ouest, toit à deux versants. Bâtiſse orientée, longue et basse, égout du toit à hauteur d'homme, le bras levé. Chapelle ~~caronale~~ délabrée.

Façade Ouest

Mur pignon portant le clocher. Le départ du pignon se fait en retrait de l'assise inférieure des rampants qui n'est pas taillée en sifflet comme les autres assises, et qui ne fait pas non plus crossette en surplomb. Le rampant Nord à son départ en plus forte retrait, et donc une pente plus accentuée, et qui rencontrerait le mur gouttereau au-dessous de sa corniche; aussi le pignon est-il dissymétrique.

Porte axiale en arc brisé à deux claveaux, avec joint à la place de la clef, piédroits harpés, chanfrein devenant légèrement concave sur l'arc.

Clocher sur plan carré au nu de la façade. Corniche à l'appui des 4 baies. Les baies N et S recoupées de traverses. Linteaux monolithes en encorbellement. Flèche octogonale appareillée; sur les faces cardinales, gâbles, frontons triangulaires et petite ouverture. Croix en fer au faite, cloche et son levier.

Façade SUD

Mur long et bas. La toiture repose sur une corniche de dalles de schiste. Porte centrale : arc brisé à 2 claveaux, piédroits harpés creusés d'un cavet. Fenêtre carrée à l'extrémité Est, linteau portant date : 1688

Façade Est

Mur, pignon à rampants symétriques, et semblables au rampant

07. 56. 066. 0000. 000. / 33. 04. 01. 00. 0008

GOURIN

CHAPELLE st-GUENOLE

Sud de la face Ouest. Autrefois, Croix de pierre au faite.
Fenêtre axiale en plein cintre chanfreinée; deux lancettes
trilobées et un soufflet.

Façade Nord

Aveugle.

MATERIAUX

Lits alternés de schistes et granit, au Sud et à l'Est, réguliers
à l'Ouest. Blocage de schistes au Nord.

EDIFICES COMPARABLES

Par le plan : /^{chapelle} Saint Symphorien et /^{chapelle ST} Claude en GOURIN.

07. 56. 066. 0000. 000. / 33. 04. 01. 00. 0008

GOURIN

CHAPELLE St-GUENOLE

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire.
Choeur liturgique à l'Est, sans emmarchement.

ANALYSE

Charpente lambrisée à arbalétriers coffrés et entrails visibles.
Berceau brisé. Tabatières pratiquées dans le lambris en mauvais état. Crucifix sur poutre de gloire; encoche de chaque côté sur ce même entrait.

Dallage en ardoises.

Face Ouest

Porte centrale. Ebrasement intérieur à deux ressauts en plein cintre.

Mur Sud

Porte centrale, linteau en bois, menuiserie ancienne; serrure en bois. Accès par deux marches.

Bénitier rectangulaire creusé dans le mur à l'Est.

Fenêtre carrée à ébrasement et linteau de bois, à l'extrémité Est.

Choeur

Séparé de la nef par la table de communion.(cf.DMI)
Autel caréné sur emmarchement de bois. Deux statues encadrent l'Autel (cf DM2). Maîtresse-vitre centrale à deux lancettes trilobées surmontées d'un soufflet à redents.

Mur Nord : Aveugle

Près de la porte Ouest, pierre cylindrique, moulurée avec trou de scellement.

07. 56. 066. 0000. 000. / 35. 04. 01. 00. 0008

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

DUHEM(G.) - Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané,
1932, p. 46

ROSENZWEIG(L.) - Répertoire archéologique du département du Morbihan,
Paris, Imprimerie Impériale, 1863, p. 94.

← Notice de P. MARTIN dans bull^t Paroissial de Gourin, n°28
Mars-Avril 1931, pp.7-10- (renseignements repris en 1942
dans le FICHER ARCHEOLOGIQUE, Arch. Déples Morbihan.)

ARCHIVES

Archives Départementales du Morbihan :

- G. 995, comptes de fabrique, St-GUENOLE
(1682-1688).

GOURIN
Saint Guenole Drolor
Cad. 1962
Sec. F₃
Ech. 1/2500



GOURIN 56

SAINT GUENOLE-DROLORE

Cad. 1962

77.56.358 N




Table des Illustrations
Documents photographiquesVUES EXTERIEURES

1	Vue de situation prise de l'Est	65.56.113. V
2	Vue générale prise du Nord-Ouest	65.56.114. V
3	Façade Sud et chevet	65.56.115. V
4	Date sur la fenêtre Sud	65.56.385. Z
5	Chevet et façade Nord	65.56.116. V

VUES INTERIEURES

6	Vue générale d'Ouest en Est	65.56.117. V
7	Vue générale d'Ouest en Est	71.56.538. V
8	Vue générale d'Est en Ouest	65.56.386. Z

MOBILIER

9	Autel du choeur	71.56.539. V
10	Massif de granite cylindrique(Sud-Ouest de la nef)	71.56.540. V
11	Christ en croix sur l'entrait Est	65.56.120. V
12	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Est	65.56.121. V
13.	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Est	71.56.542. V
14	Statue de Saint Guénolé, choeur mur Est	65.56.118. V
15	Statue de Saint Guénolé, choeur mur Est	71.56.541. V
16	Croix et chandeliers d'autel	65.56.119. V
17.	Crucifix, autel	71.56.544. V
18	Chandelier autel	71.56.543. V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0008

GOURIN

Chapelle Saint-Guénolé

Vue de situation avec le pa-
norama vers Gourin

Cliché DAGORN

65.56.113.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0008

GOURIN

Chapelle Saint-Guénolé

Façade Ouest

Cliché DAGORN

65.56.114.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0008

GOURIN

Chapelle Saint-Guénolé

Façade Sud et chevet

Cliché DAGORN

65.56.115.V



GOURIN

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

Linteau de la fenêtre sud

Cliché FORGET

68.56.385 Z



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0008

GOURIN

Chapelle Saint-Guénolé

Façade Nord et chevet

Cliché DAGORN

65.56.116.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0008

GOURIN

Chapelle Saint-Guénolé

Vue générale Est

Cliché DAGORN

65.56.117.V




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT GUENOLE

Intérieur : vue générale

Cliché ARTUR

7I.56.538 v



GOURIN

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

Intérieur

Vue axiale d'est en ouest

Cliché FORGET

68.56.386 Z

