56		GOURIN			100
nº département		commune			
		BEVER			
		adresse ou lieu-dit			
PONTIVY		GOURIN			
arrondissement		canton			
	CHAPELLE SAIN				3 04
		dénomination et titre de l'œuvre		mat	tricule
Repérage					
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000	feuille : GOURTN	Lambert :	1 X	15360
				Υ	06700
Cadastre	année : 18 <b>3</b> 8	section: N1	parcelle :	1252	
	année : 1962	section: N1	parcelle :	253	
Propriétaire : Commu	ne de Gourin				
Destination actuelle					
Protection M.H.:					

par

par

État de conservation :

revu le:

Dossier établi le :

#### 07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0005

GOURIN

CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN

## HISTORIQUE

## I- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

Néant.

#### II- CONTEXTE HISTORIQUE

## I ONSTRUCTION DE L'EDIFICE

- XVIIº (Duhem, op. cit. p. 47)
- construite par les Seigneurs du Saint et de Kerandraon (bull. paroissial Gourin n°28, p. 9)-.
- I704 = f. Sébastien de Kerguz, s<sup>r</sup> du Kerstang, avoue possèder le mannoir et lieu noble de Coatanguern ou bois Launay et la chapelle dédiée à St Besver, en la trève de Bezver. A.D. Loire Atlantique B I43I.

#### IV- REMANIEMENTS - RESTAURATION

1878 : "Reconstruction" (délibération Conseil de Fabrique 28 avril 1978).

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0005

u

GOURIN

CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN à BEVER-

#### DOCUMENTATION

## BIBLIOGRAPHIE:

- Bulletin paroissial de Gourin, Mars-Avril 1931, N° 28, p.g (notice de P. Martin)
- DUHEM (G.) Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, p. 47

#### ARCHIVES :

- Archives Paroissiales de Gourin
- \* Régistre paroissial, p. 38 (Maître-Autel) & 37.
- \* Délibérations du Conseil de fabrique (28 avril 1878)

   A.D. lik AHauhque = 13 1431 Aveux de la term de Rentang.

#### PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0005.

GOURIN

CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN

DESCRIPTION

EXTERIEURE

#### SITUATION

placître en contre-bas de la route, au bout d'un chemin creux, entouré d'arbres.

#### ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire trés allongé.Chevet plat.Clocher sur le pignon Ouest. Toit à deux versants.

L.hors oeuvre : I6,70m 1."" : 5,85m

FACADE OUEST:

Porte centrale en arc brisé à quatre claveaux (avec joint pour sommet de l'arc); piédroits harpés; elle est décorée d'un cavet. Clocher sur plan carré au nu de la façade; corniche en larmier à la base de la chambre des cloches, percée de deux baies à l'Est et à l'Ouest, rectangulaires avec linteau en accolade décoré de deux cavets à l'Est et à l'Ouest; amortissement en bâtière de granit appareillé avec un crochet sur le faîte. Trace de reprise sur le rampant du pignon.

FACADE SUD:

Basse et étirée, corniche en incurvation sur le mur goutterot. Deux ouvertures à l'extrémité Est: porte plein cintre à deux claveaux et piédroits harpés, flanquée à l'Est d'une fenêtre en arc légèrement brisé à ébrasement concave.

CHEVET:

Pignon triangulaire. Maptresse-vitre axiale en arc brisé à ébrasements concave. remplage: deux lancettes, plein-cintre redentégen trilobe, soufflets.

MUR NORD:

Une seule ouverture à l'extrémité Ouest, en arc brisé à claveaux de granite appareillé. Ebrasement évasé en saillie sur le nu du mur (XIX°?).

MATERIAUX

Bel appareil homogène de granit, sauf sur façade Nord en schiste.

EDIFICES COMPARABLES

Park Plan: chapelle St Claude et St Guènolé, Wewe commune -

07.56.066.0000.000.33.04.01.0005.

GOURIN
CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN

DESCRIPTION

INTERIEURE

#### PLAN

Rectangulaire, très simple. Assymètrie des ouvertures. Emmarchement du choeur. Charpente reprise; lambris moderne en berceau au-dessus du choeur. Sol dallé d'ardoise. Murs recouverts d'un enduit. Chapelle en bon état.

#### ANALYSE \* NEF

Mur Ouest percé d'une porte en arc brisé(axiale) dont l'ébrasement limité à l'intrados, est à un ressaut et forme un arc surbaissé. Bènitier à cuve arrondie au Nord de la porte. Mur Nord percé du coté Ouest d'une petite baie en arc brisé peu accentué, à ébrasement. Mur Sud percé d'une porte à ébrasement intérieur rectangulaire avec linteau de bois. Bénitier à cuve arrondie et cul-de-lampe sur le piédroit Est.

#### \* CHARPENTE

Fermes à entraits retroussés moisés et boulonnés reposant sur une sablière. Poinçons contreventés par liens droits embrévés de la panne faîtière. Liens courbes doublant l'entrait retroussé donnant la forme d'un arc en chaînette. Assemblage par chevilles et boulons.

#### \* CHOEUR

Séparé de la nef par une table de communion ancienne en bois(cf DM2).

Maîtresse-vitre au centre du mur Est; remplage constitué de deux lancettes
trilobées surmontées de trois soufflets à redents. Autel caréné sur emmarchement de bois,
au-dessons de la maîtresse-vitre(D.M.I). Mur Sud percé d'une baie en arc brisé à
ébrasements; menuiserie moderne.


Bever

Cad 1962

Sec N

Ech 1/2500





Gourin - 56

### CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN

# Table des Illustrations Documents photographiques

#### VUES EXTERIEURES

1	Façade Ouest	65.56.88. V
2	Façade Sud	65.56.89. V
3	Chevet et façade Nord	65.56.90. V

#### VUES INTERIEURES

4	Vue générale	d'Ouest en Est	65.56.94. V
5	Charpente et	nef prises de l'Est	65.56.95. V


## MOBILIER

6	Autel du choeur	65.56.92. V
7	Tombeau, autel du choeur	65.56.91. V
8	Rinceaux de l'emmarchement, autel du choeur	65.56.93. V
9	Table de communion	71.56.569. V
10	Ange orant aux mains jointes, autel à droite	65.56.96. V
11	Ange orant aux mains jointes, autel à droite	71.56.522. V
12	Ange orant aux mains croisées, autel à gauche	65.56.97. V
13	Ange orant aux mains croisées, autel à gauche	71.56.521. V
14	Statue de Saint Eutrope, choeur mur Est	65.56.99. V
15	Statue de Saint Symphorien, choeur mur Est	71.56.570. V
16	Statue de Saint Symphorien, choeur mur Est, vue de 3/4 gauche	65.56.101. V
17.	Statue de Saint Symphorien, choeur mur Est, vue de dos	65.56.103. V
18	Statue de Saint Symphorien, choeur mur Est, détail du buste	65.56.102. V
19	Statue de la Trinité, choeur mur Sud	65.56.100. V
20	Statue de la Vierge à l'Enfant, choeur mur Nord	65.56.104. V
21	Statue de Saint Michel, choeur mur Nord	65.56.98. V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0005

GOURIN

Chapelle Saint-Symphorien
Vue de la façade Ouest
CLICHE DAGORN
65.56.88.V



Chapelle Saint-Symphorien

Vue de la façade Sud


Cliché DAGORN 65.56.89.V



Chapelle Saint-Symphorien

Chevet et façade Nord

Cliché DAGORN 65.56.90.V



Chapelle Saint-Symphorien

Vue générale Est

Cliché DAGORN 65.56.94.V



Chapelle Saint-Symphorien

Charpente et nef prises du choeur

Cliché DAGORN 65.56.95.V

