

56

n° département

GOURIN

commune



adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

GOURIN

canton

CHAPELLE SAINT CLAUDE

dénomination et titre de l'œuvre

33 04

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

GOURIN

Lambert : 1

X

15710

Y

06330

Cadastre

année : 1838

section : I1

parcelle : 278

année : 1962

section : I1

parcelle : 257

Propriétaire : Commune de Gourin

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0004

CHAPELLE SAINT CLAUDE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION : (dates, constructeurs, architectes)

Construite au XVIIe s. par les seigneurs du Quilliou ?

(cf. Duhem et bulletin paroissial) 1931, n°28, p.8)

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0004.

GOURIN

CHAPELLE SAINT CLAUDE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION : Isolée; placée sur une hauteur. Accès par une longue allée de hêtres. Chemins creux au Nord-Ouest.

ETAT ACTUEL : Orientée de plan rectangulaire, (10,90m x 6,80m hors oeuvre), cloche au pignon Ouest, toit à deux versants, corniche en incurvation sur les murs goutterots.

- FACADE OUEST: Pignon triangulaire; rampants avec crossettes à la base; porte axiale en arc brisé à trois claveaux moulurés, joint médian au sommet; piédroits harpés, l'arc est ébrasé par deux cavets réunis par une feuillure, les cavets se poursuivent en chamfrein sur les piédroits; amorce d'arc de décharge au sommet. Cloche au nu de la façade de plan rectangulaire: quatre piles rectangulaires en encorbellement soutiennent une flèche pyramidale en trois morceaux, surmontés d'une croix de fer très ancienne. Cloche.

- FACADE SUD: Porte basse au centre, linteau monolithe échancré en accolade (même ébrasement mouluré qu'à la porte Ouest). Petite fenêtre appareillée à l'extrémité Est, à ébrasement irrégulier.

- CHEVET: Pignon triangulaire à rampants et crossettes, sommé d'une croix de pierre. Maîtresse-vitre au centre, en plein cintre; ébrasement concave.

- FACADE NORD: Aveugle, sauf un très petit oeil-de-boeuf à deux claveaux coté Est.

MATERIAUX: Appareil à lits alternés de schistes et granite en façade Ouest et au Nord. Schistes ailleurs. Chaînages et piédroits harpés en granite.

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0004.

GOURIN
CHAPELLE SAINT CLAUDE

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN : Rectangulaire

ANALYSE: Charpente à fermes, à entrants, et faux entrants. Poinçon assemblé à faux entrant et contreventé par des goussets. Entrants chanfreinés. La charpente était cachée par un lambris disparu, cloué sur une armature légère et rapportée.

** NEF

- MUR OUEST- : Porte; son ébrasement intérieur, limité à l'intrados à ressauts est formé de deux arcs surbaissés à feuillure

- MUR SUD - : Porte axiale rectangulaire; une marche d'accès, le terrain a été surélevé. A l'Est petite fenêtre rectangulaire à ébrasement. Entre la porte et la fenêtre, petit bénitier polygonal sur corbeau. A l'Est de la fenêtre, crédence avec arc en accolade et piédroits en double cavet, feuillure intermédiaire avec bases polygonales. Etagère médiane.

** CHEVET

Fenêtre axiale à ébrasement concave.

Deux lancettes plein cintre.

Réseau: un soufflet et deux mouchettes.

Menuiserie moderne; vitres.

- MUR NORD- : Oculas à ébrasement déterminant une ouverture carrée. Sol en terre battue; sauf le Choeur au delà de la table de communion dallé d'ardoise. Murs blanchis à la chaux sur ancien enduit badigeonné à l'ocre, (masquant l'appareil)

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0004

CHAPELLE SAINT CLAUDE

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE


- Bulletin paroissial de Gourin, N° 28, Mars - Avril 1931, p. 8

(notice de P. Martin)

- Duhem G. , Les Eglises de France, Morbihan, Paris,

Letouzey et Ané, 1932, p. 46.

GOURIN
Saint Claude
Cad. 1962
Sec. I
Ech. 1/2500



GOURIN 56

SAINT CLAUDE

Cad. 1962


77.56.114 X



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT CLAUDE

77.56.263 V



GOURIN - 56CHAPELLE SAINT CLAUDETable des Illustrations
Documents photographiquesVUES EXTERIEURES

1	Vue de situation, façade Ouest et Sud	65.56.106. V
2	Chevet	65.56.105. V
3	Façades Nord et Ouest	65.56.107. V

VUES INTERIEURES

4	Vue générale du choeur	65.56.112. V
5	Vue axiale vers l'Ouest	68.56.237. Z
6	Crédence	68.56.238. Z

MOBILIER

7	Stalles du choeur	68.56.239. Z
8	Stalles du choeur	71.56.526. V
9	Statue d'évêque, choeur mur Est	65.56.111. V
10	Statue d'évêque, choeur mur Est	71.56.528. V
11	Statue de Saint Luc, choeur	65.56.109. V
12	Statue de Saint Lue, choeur	71.56.527. V
13	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Est	65.56.108. V
14	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Est	71.56.529. V
15	Statue de Saint Jean-Baptiste, choeur mur Est	65.56.110. V
16	Statue de Saint Jean-Baptiste, choeur mur Est	71.56.530. V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0004

GOURIN

Chapelle Saint-Claude

Façade Ouest et côté Sud

Cliché DAGORN

65.56.106.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0004


GOURIN

Chapelle Saint-CLAUDE

Chevet

Cliché DAGORN

65.56.105.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0004

GOURIN

Chapelle Saint-Claude

... Façades Ouest et Nord

Cliché DAGORN

65.56.107.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0004


GOURIN

Chapelle Saint-Claude

Vue générale du chœur

Cliché DAGORN

65.56.112.V



GOURIN


CHAPELLE SAINT-CLAUDE

Intérieur

Vue axiale d'est en ouest

Cliché FORGET

68.56.237 Z



GOURIN

CHAPELLE SAINT-CLAUDE

Crédence de l'autel du chœur

Cliché FORGET

68.56.238 Z

