

56
n° département

LE SAINT
commune



au bourg
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MAISON
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTREVEN

Lambert : 1

X

16080

Cadastre

année : 1838

section :

G3

parcèle :

Y

06020

648

année :

section :

parcèle :

Propriétaire : Commune du Saint

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0003

MAISON au BOURG

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs)

Façade Nord-Est datée 1768 (linteau de fenêtre à l'étage).

Maison probablement remaniée depuis (traces de reprise du pignon Est)

Puits daté 1807 et portant le nom du recteur le Goff (également visible sur la façade Nord-Est de la maison)

REMANIEMENTS-RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

A servi de presbytère au XIX^e siècle (Cf. Plus haut, inscription)

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0003

MAISON DANS LE BOURG

DU SAINT

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Sud-Est de l'église.

ETAT ACTUEL

Orientée vers le Sud.

Maison rebâtie au XIX^e S. avec réemploi XVIII^e S.

Plan rectangulaire.

Toit en bâtière - cheminées de pignon. Chainage d'angle.

Rez-de-chaussée + 1 étage.

Façade S.O. : ouvertures rectangulaires.

Rez-de-chaussée : 2 portes - 3 fenêtres à feuillures externe.

Etage : 3 fenêtres identiques à celles du rez-de-chaussée.

Façade N.E. : Bâtiment en appentis dans l'angle N.O.

Ouvertures rectangulaires et symétriques.

- 2 au rez-de-chaussée.

- 3 au 1^{er} étage - celle de l'Est à linteau monolithe datée 1768 (sans doute réemploi).

Au centre, sur le linteau, inscription : LE GOFF R^T

Appareil de granit médiocre.

Toit d'ardoises.

07.56.201	0000.000	38.09.00.00	00014
07.56.201	0000.000	35.01.00.00	0003

MAISON DANS LE BOURG DU SAINT

PUITS

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

S.E. de la maison.

ETAT ACTUEL

Puits circulaire en granit appareillé. Base moulurée.

Margelle monolithe circulaire et moulurée. Support du treuil de plan rectangulaire orné sur 3 faces de moulures sommaires au centre et à la base, relié par une dalle monolithe taillée en trapèze, portant une inscription ;
8. 8^{Br} LE GOFF R^T 1807 surmontant 2 frises, une à motifs arrondis et l'autre à redents. Sous ce fût, pierre également datée de 1807.

MATERIAUX

EDIFICES COMPARABLES

Puits du presbytère à GOURIN.

Puits à KERGADEDEC-en-GOURIN.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0003

LE SAINT

MAISON au BOURG

Table des Illustrations
Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

1 - Façade Sud prise du Sud-Est	65.56.603. V
2 - Façade Sud	71.56.772.V
3 - Puits au Sud-Est	65.56.602. V

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0004


LE SAINT

Maison au bourg

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.603.V



LE SAINT 56

MAISON AU BOURG

Vue générale de la façade Sud

Cliché ARTUR

7I.56.772 V



LE SAINT

Maison au bourg

Puits

Cliché DAGORN

65.56.602.V

