56 département		LE SAINT commune				
	SAIN	T MEEN (GUERMAZTAS) adresse ou lieu-dit				
PONTTVY arrondissement		GOURIN canton				
		CHAPELLE SATNT MEEN dénomination et titre de l'œuvre			33 04 matricule	
Repérage						
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1	X Y	15890 06250	
Cadastre	année : 18 3 8	section: D2	parcelle: 629			
	année :	section :	parcelle :			
Propriétaire : Commun	e du Saint					
Destination actuelle :						
Protection M.H.:	Chapelle et abords	- Inscrits - 27 janvier 1	934			
État de conservation :						
Dossier établi le :		par				
revu le :		par				

Chapelle Saint-Méen et FONTAINE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, architectes, constructeurs,)

- Chapelle fin KVTes (Duhem, op. cit., p. 166) bâtie par le Seigneur du Facuet (Le Guern, op. cit, p. 108)

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

En ruines, désaffectée en 1950; dernière messe en 1922 (Cf. Arch, Par. et Mun.)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS



DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Sur un placître encadré de vieux ifs, dominant le croisement de la route de GOURIN au SAINT et du chemin de St-MEEN.

ETAT ACTUEL

En ruines. Toute la couverture de disparu. Il ne reste que les murs envahis par la végétation.

Plan rectangulaire avec un croisillon au Nord.

Façade Ouest: Façade pignon, à bel appareil régulier et chafnage d'angle. Dans l'axe porte en plein cintre à claveaux. Dans l'axe du pignon, petit chocher simple. Tour carrée, ajourée à l'Ouest et à l'Est d'une ouverture rectangulaire, au Nord et au Sud, de deux ouvertures plus petites. (partie supérieure en accolade). Quatre petits clochetons aux quatre angles de la tour.

Petite flèche conique.

La chambre de cloches porte encore sa cloche (date 1834).

Façade Nord: Avec croisillon très saillant. Même appareil de granit - avec quelques lits de schistes.

Chaînages d'angle.

Les seules ouvertures de la façade Nord sont celles du croisil

lon.

- face Ouest du croisillon, contre le mur de la nef. Une porte plein cintre à deux claveaux moulurés. (Porte actuellement murée).
- face Est du croisillon, au milieu, fenêtre basse. Arc brisé à deux claveaux. Ebrasement concave. Seul reste intact le rempla-ge. (trois soufflets).
 - Jadis deux meneaux.

Le chevet : Avec maîtresse vitre dans l'axe. Fenêtre en arc brisé, aux ébrasements évasés, bords moulurés simples.

Façade Sud : Au milieu, porte plein cintre à deux claveaux, mouluration concave.

Fenêtre côté Est, également plein cintre - mouluration simple en creux. Ebrasements évasés.

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Plan rectangulaire, avec croisillon au Nord.

ANALYSE

-Partie principale - nef et choeur.

Acc ès côté Ouest par un petit portail plein cintre - en décrochement par rapport à l'ouverture extérieure.

Mur Nord, aveugle.

Mur Sud, ouvert au milieu d'une porte rectangulaire, triple emmarchement et linteau formé de deux poutres de bois.

A l'Est de la porte, fenêtre en arc brisé, ébrasements évasés. Près de cette fenêtre, une crédence surmontée d'un arc en accolade.

Mur Est : grande fenêtre dans l'axe.

en arc brisé - moulure en creux - ébrasements évasés.

- Croisillon Nord: séparé de la nef, par une grosse pile ronde, (avec traces de polychromie). (base et chapiteau simplement moulurés) sur laquelle repose une grosse poutre de bois dont les

extrémités «viennent s'appuyer sur les extrémités du mur Nord».

- face Ouest, ouverture près du mur Nord.
- (détruite et en partie murée seul l'arc extérieur plein cintre est visible).
 - face Nord, aveugle.
- face Est : au milieu : une fenêtre. Arc brisé bords évasés Remplage subsistant : 3 soufflets console aux bords moulurés à droite de la fenêtre.
 - intérieur en vadan par la végétation



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE SAINT-MEEN et FONTAINE

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE


DUHEM, G., <u>LES EGLISES de France</u>, <u>Morbihan</u>, Paris, Letouzey et Ané, 1932 . P. 166 LE GUERN, P;, "<u>Chansons bretonnes de la Cornouaille Morbihannaise</u>", 1963, ex. ronéotypé, p. 108

ARCHIVES


- Archives Municipales de Le Saint

Délibération du Conseil Municipal, 20 novembre 1949, 29 janvier 1950, 2 avril 1950 (Désafféction)

- Archives Paroissiales de le Saint
 - Mémoire de la paroisse par le recteur Botlan (mentionnée dans une sétie de travaux en 1816 1819)
- Délibérations du Conseil de Fabrique, Quasimodo 1849, 3 avril 1853, 4 avril 1869,
 - Cahier de paroisse (Pavé, 1902)
- Archives Départementales de Loire-Atlantique
 - B 1428 : Aveux de la Terre du Saint.



Ech. 1/2500




Le Saint

CHAPELLE SAINT MEEN ET FONTAINE


Cad. 1838

77.56.350 N



CHAPELLE SAINT MEEN

77.56.301 V



LE SAINT - 56

CHAPELLE SAINT MEEN


Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

1	Façade Ouest	65.56.621. V	
2	Façade Ouest	71.56.725. V	
3	Façade Sud	65.56.619. V	
4	Façade Sud prise du Sud-Est	65.56.620. V	
5	Chevet	71.56.724. V	
	VUES INTERIEURES		
6	Mur Ouest	71.56.728. V	
7	Vue prise du bras de transept Nord	71.56.726. V	
8	Pilier du bras de transept Nord	71.56.727. V	

LE SAINT
Chapelle Saint-Méen
Façade Ouest
Cliché DAGORN
65.56.621.V




CHAPELLE SAINT MEEN

Vue générale de la façade Ouest

Cliché ARTUR

71.56.725 V



LE SAINT
Chapelle Saint-Méen
Vue de la façade Sud

Cliché DAGORN 65.56.619.V



Chapelle Saint-Méen

Vue de la façade Sud et clocher Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.620.V




CHAPELLE SAINT MEEN

Vue du chevet

Cliché ARTUR

7I.56.724 V




CHAPELLE SAINT MEEN

Vue intérieure - le pignon Ouest

Cliché ARTUR

7I.56.728 V




CHAPELLE SAINT MEEN

Vue intérieure prise du croisillon Nord

Cliché ARTUR

71.56.726 V




CHAPELLE SAINT MEEN

Vue du pilier du croisillon Nord

Cliché ARTUR

7I.56.727 V



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0003

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0005

LE SAINT CHAPELLE SAINT MEEN

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : LE SAINT

LIEU-DIT : SAINT-MENN

SITUATION:

* 2,5 Km au Nord-Ouest du bourg.

* Carte E.M.

* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL:

PROTECTION M.H. :

* Inscrit : le 27 janvier 1934.

* Classé :

 07.56.201
 0000.000
 38.09.00.00
 0003

 07.56.201
 0000.000
 33.04.01.00
 0005

LE SAINT - FONTAINE PRES

DE LA CHAPELLE SAINT-MERN

DESCRIPTION EXTERIEURE



SITUATION

En bordure de la route, en surplomb, à deux cent mètres à 1ºE. de la chapelle Saint-MEEN.

ETAT ACTUEL

Bassin-réservoir rectangulaire (105 x 120 ém. - Hauteuro50 ém.) à bords saillants moulurés.

Le bassin s'adosse à la colline par un petit mur ouvragé.

Deux colonnettes engagées, de plan carré dont les socles reposent sur les montants de la fontaine, encadrent une niche à coquille, partie inférieure formant un piédestal débordant de forme
ronde). Les deux colonnes à chapiteaux, simplement moulurés, soutiennent une corniche aux moulures également simples.

De part et d'autre, à gauche et à droite, renfoncements du mur avec bancs de pierre. Partie supérieure du mur : un écu sur une grande pierre carrée, amortie par un fronton simple.

A droite, une pierre datée - 1615 -

Plateforme en avant du bassin de la fontaine.

- l'eau retombe en contre-bas par 3 bassins en forme d'auge grossièrement taillée.

(deux bassins circulaires - celui du milieu rectangulaire).



07.56.201	0000.000	38.09.00.00	0003
07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0005

Fontaine Saint-Méen

Table des Illustrations

Documents photographiques


1	Vue générale du Sud-Est	65.56.622.V
2	Vue générale du Sud-Ouest	65.56.623.V
3	Niche et écu frontal	65.56.624.V

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0003 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0005

LE SAINT Fontaine Saint-Méen

Vue générale de la fontaine

Cliché DAGORN 65.56.622.V



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0003 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0005

LE SAINT Fontaine Saint-Méen

Vue générale de la fontaine Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.623.V



LE SAINT
Feature Saint-Méen
Vue générale de la fontaine
Cliché DAGORN
65.56.624.V

