

56
n° département

PLOURAY
commune



KERVENO
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MANOIR
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEF

Lambert : 1

X 17610

Y 06630

Cadastre

année : 1838

section : F1

parcelle : 222

année : 1958

section : F1

parcelle : 215

Propriétaire : M. LEMERDY

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :



Dossier établi le :

par

revu le :

par

PLOURAY
Kerveno
Cad 1958
Sec E₁
Ech 1/2500



07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0015

MANOIR à KERVENO

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION : (dates, architectes, constructeurs)

XVIIe ?

RESTAURATIONS - REMANIEMENTS :

Ouvertures de la façade ;

Cloison moderne à gauche de l'escalier

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

Aux Bahezre, Olymant, Brehan, Raison (Le Mene, op. cit.)

En 1691 coenye Jacques Jean Rolland, sieur de Querveno apparaît dans un procès entre le seigneur de Nauron au sujet de la terre du Kerhuel, paroisse de Botoha. (A D 22 f. Chartier du Pelem. sans cote) - Il était marié à Marguerite de Villeauncieux (même cote) du Marin Rolland sieur de Villeauncieux etoux d'une demoiselle Catherine de Bahezre (héritière du Kerhuel) est mentionné en 1652 (même référence)

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0015

MANOIR A KERVENO

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

A l'W. et en contrebas de la route de KERGUZUL.

ETAT ACTUEL

- Bâtiment rectangulaire avec saillie de la tourelle d'escalier sur le côté Nord.

- Toit en bâtière.

- Souches de cheminées en pignon.

- 2 niveaux (R + combles habitables).

* Façade Sud-Est.

- Appareil régulier de granit. Chaînages d'angles harpés.

- Ouvertures irrégulières :

* rez-de-chaussée : 3 portes - 1 moderne à l'W. ; au centre, porte à demi-murée en plein cintre à encadrement mouluré ; à l'Est porte rectangulaire à encadrement chanfreiné.

1 fenêtre à l'W. : rectangulaire à encadrement chanfreiné ; trace de meneau.

- Sous le toit, corniche par incurvation.

* Pignon.

- Petit appareil de granit.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0015

MANOIR A. KERVENO

- Rampants appareillés en chevronnières avec boutisses à la base.

- Souches de cheminées appareillées avec corniche simple au sommet.

* Facade N.W.

- Petit appareil de granit.

- Tourelle d'escalier décalée vers l'Est. Couverture de la tourelle en demi-poivrière.

* Puits moderne.

Au Sud de la maison - à côté, auge monolithe semi-circulaire.

* Dans le prolongement de la maison, à l'Est, communs très remaniés : ouvertures anciennes.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0015

MANOIR A KERVENO

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire - mur de refend délimitant une pièce à l'Est plus petite que la pièce ouest.

Escalier au niveau du mur de refend.

ANALYSE

Rez-de-chaussée.

- 2 cheminées monumentales identiques contre les pignons S.W. et N.E.

Linteau monolithe surmonté d'un arc surbaissé mouluré (abîmé au N.E.) fortement saillant - montants chanfreinés amortis par une console doublant la console supérieure.

De chaque côté de la hotte, pierres obliques reliant la cheminée au mur d'appui.

Dans la pièce Est, contre le mur S.E.,

- niche en arc surbaissé qui surmontait probablement un évier muré.

- saillie de la cage d'escalier dans l'angle N.W. et porte rectangulaire à encadrement chanfreiné dans le mur N.W. (murée).

Etage.

- 2 cheminées monumentales identiques contre les

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0015

MANOIR DE KERVENO

pignons S.W. et N.E.

Le cœur - linteau monolithe à crossettes - arc de décharge dans piedroits et consoles formant un tout et traités en colonnes engagées - griffes à la base.

Au S.W., de chaque côté de la hotte, pierres arrondies encastrées dans le mur.

- Dans la pièce Est, contre le mur de refend, cheminée plus petite à linteau monolithe à crossettes - piedroits chanfreinés et amortis par un motif en console - griffes simples à la base.

- ESCALIER -

Accès au rez-de-chaussée par une porte dans le plan diagonal.

Cage circulaire - petite fenêtre rectangulaire au N.E.

Escalier à vis, en pierre ; base du noyau moulurée.

Charpente en demi-poivrière se raccordant à la charpente principale par une bâtière.

Pas de portes donnant accès aux pièces de l'étage.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0015

MANOIR à KERVENO

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE


LE MENE J. , H istoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses
du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, II, p. 169.

PLOURAY 56

KERVENO

Cad. 1958

77.56.86 X



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0015

PLOURAY - 56

MAISON A KERVENO

Table des Illustrations
Documents photographiques

1	Vue générale, façade Sud-Est	66.56.28. V
2	Façade Sud-Est	71.56.910. V
3	Façade postérieure	71.56.911. V
4	Escalier à vis, partie supérieure	71.56.912. V
5	Cheminée Ouest, rez-de-chaussée	71.56.913. V
6	Cheminée Ouest, premier étage	71.56.914. V

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0015

PLOURAY

Manoir à KERVENO

Vue générale de la façade
Sud-Est



PLOURAY 56

MANOIR A KERVENO

Façade Sud-Est

Cliché DAGORN

7I.56.9IO V



PLOURAY 56

MANOIR A KERVENO

Face postérieure

Cliché DAGORN

7I.56.9II V



PLOURAY 56

MANOIR A KERVENO

Partie supérieure de
l'escalier à vis

Cliché DAGORN

7I.56.9I2 V




PLOURAY 56

MANOIR A KERVENO

Rez-de-chaussée : cheminée Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.9I3 V



PLOURAY 56

MANOIR A KERVENO

Ier étage - cheminée Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.9I4 V

