

56
n° département

ROUDOUALLEC
commune



au bourg
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

EGLISE PAROISSIALE NOTRE DAME DE LORETTE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : GOURIN	Lambert : 1 X 14950
			Y 06530
Cadastre	année :	section :	parcelle :
	année : 1958	section : AB	parcelle : 252

Propriétaire : Commune de Roudouallec

Destination actuelle :

Protection M.H. : Inscrit - 16 octobre 1930

État de conservation :

Dossier établi le : par

revu le : par

07.56.1991.0000.000.33.04.01.00.0001.

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes):

Bâtiments complexes, profondément remaniés (cf plan):

- Elements XV°-XVI° : croisillon Nord

portes des façades Nord et Sud

- Remaniements importants au XVIII°:

* Massif Occidental et clocher (daté 1772)

* Chevet et sacristie

* traces de reprises dans chacun des murs Nord et Sud.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS:

- 1729: restauration de la charpente (Archives Départementales. Morbihan, Notes de du Halgouët, et Duhem, op. CIT.

- 1846: réparation longère Nord, démolition et reconstruction de "deux piliers ou colonnes en mauvais état et irrégulières"; réparation de l'emmarchement des autels, peinture et décoration des autels et retables, devis de Kersalec (delib. Cons. Munic. Août 1846 et Arch. Dep. Morbihan, série O Roudouallec, travaux communaux)

- 1879: Fonts baptismaux et tribune (Delib. C.M. 28 Sept. 1879)

- 1912-1915: Travaux effectués à la charpente, au lambris, à la corniche par Ruer, architectes à Douarnenez (A. Dep. 5.0.195)

- 1948: réparation du maître-autel, réfection autel de la vierge (cahier paroissial, 2 Septembre 1948)

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Au XII^e.siècle, dépendance de l'aumônerie des chevaliers de St Jean de Jérusalem et dédiée à Saint Jean Baptiste. Plus tard, dédiée à Notre-Dame de Lorette.

Ancienne trêve de Gourin, elle fut définitivement érigée en paroisse, en 1802; à cette même date, détachée du diocèse de Quimper, elle fut rattachée à celui de Vannes (cf. de Blois, Guillotin de Corson, Le Mené, op. cit.).

Seigneurs prééminenciers : les registres d'Aveux des seigneuries de Kerbiquet en Gourin (A.D. Loire Atlantique B I433) et du Saint (A.D. Loire Atlantique B I428) nous renseignent sur les seigneurs y ayant droit de prééminences en 1666 et 1730. Le seigneur de Kerbiquet et de Kerguz et Messire François Guillaume de Bahuno seigneur du Saint et autres lieux.(cf. Annexes I, II).

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Placître qui servait autrefois de cimetière ; bordé de murs bas avec une entrée à l'Est par un portail à 2 piliers. Bordé de grands hêtres sur 2 côtés, if énorme au tronc creux. Grand crucifix de bois plaqué sur le chevet.

ETAT ACTUEL

Plan : rectangulaire orienté. Clocher reposant sur un massif occidental en légère saillie. Choeur polygonal. Transept Nord saillant. Sacristie à l'angle Nord-Est. Toit à deux versants à combles transversaux. Empalement mouluré continu à la base de l'édifice. Corniche en incurvation sur les murs gouttereaux.

Facade Ouest : Deux demi-murs pignons (bas-côtés) encadrent le massif du clocher. Murs des bas-côtés aveugles, en appentis, avec crossette. Le clocher repose sur un massif de maçonnerie rectangulaire en avant-corps. Il est percé au centre d'une porte plein cintre prolongé par un porche dans toute une épaisseur, encadrée de deux pilastres surmontés d'un entablement : faces, espace formant frise, et un fronton triangulaire avec croix au sommet. Inscriptions dans le fronton :

Y	ROCH	FABRIQ	MURETUEDA	LE	
			VICPTRE	JOSEPH	STER
A gauche du fronton :			NEANTCR	VRANT	
			PJERE	CORENE	
A droite du fronton :			PJERE	LAN	1772
			BLICS		LANVOAS

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE PAROISSIALE DE ROUDOUALLEC

Clocher sur plan carré, le massif faisant une forte retraite sur les côtés Nord et Sud, retraite en bâtière dessinant une volute sur la partie en avant-corps.

Socle à corniche-larmier à modillons ; cette corniche, portant une balustrade, sert de coursière à l'appui des baies de la chambre des cloches.

Chambre des cloches percée sur chaque face de deux baies plein cintre géminées, ces baies Nord et Sud recoupées par une traverse. Chapiteaux sans pilastres, puis bandeau et corniche. Inscription au Nord : COURTOIS : CURE : CAVIC : PRETRE. Lanternon octogonal, les quatre angles chargés d'un petit lanternon octogonal. Ouvertures étroites en plein cintre sur chaque face cardinale. Horloge moderne à l'Est. Couvert, au-dessus d'un bandeau et d'une corniche, par un dôme à huit pans les arêtes décorées de crochets.

Deuxième lanternon au sommet : octogonal, avec d'étroites ouvertures verticales étre sillonnées. Couronnement en deux pierres appareillées. Croix et coq au faite.

Façade Sud :

Trace de reprise très nette au milieu du mur.

Partie Est :

La plus ancienne, le mur bas est coupé verticalement par deux fenêtres passantes à haut gâble décoré de crochets ; baies légèrement brisées à ébrasement. Porte entre les deux baies, en arc brisé archivolté en accolade à crochets et fleuron terminal, encadrée de deux pilastres amortis en pinacles prismatiques. Ebrasement à double voussure en tores. Petit chapiteau de feuillage. Deux marches d'accès.

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE PAROISSIALE DE ROUDOUALLEC

Partie Ouest : Porte à l'Est, en arc brisé, ébrasement concave à deux cavets séparés par une feuillure. Voussure légère à l'extérieur. Modè nature beaucoup plus sèche que l'autre porte, une marche de pierre. Empattement changeant de mouluration.

Fenêtre passante plein cintre à petit gâble à crossettes. Ebrasement concave. Angle extérieur abattu.

Une lucarne haute dans le toit est placée dans l'axe de la fenêtre. Lucarne en arc surbaissé, traverse. Fronton avec crossettes et croix mutilée au couronnement.

Chevet : Choeur pentagonal en saillie sur les murs des bas-côtés. Le mur Est du bas-côté Sud est en appentis, aveugle. Le mur Est du croisillon Nord est occupé par une petite sacristie dont le faitage prend au niveau de la base du toit. Sacristie à un niveau, pentagonale, percée de deux ouvertures en arc surbaissé à l'Est et au Nord.

Le choeur est éclairé par deux baies symétriques sur les pans Sud-Est et Nord-Est ; baies semblables en arc légèrement brisé et ébrasement. Calvaire adossé du pan central. Emmarchement ancien et socle évasé. Croix moderne.

Façade Nord : Beaucoup plus complexe et irrégulière que la façade Sud. A cause de la sacristie et du croisillon Nord. Trace de reprise dans l'appareil au milieu du mur de la nef.

07.56.199.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE

ROUDOUALLEC

Facade Nord - suite -

TRANSEPT :

Rectangulaire terminé par un pignon, rampants à pente brisée, à crochets, crossettes sculptées d'animaux soutenant un écu muet. Les deux angles Est, sont étayés par des contreforts placés dans le plan diagonal, un seul étage terminé en bâtière et surmonté de pinacles à crochets. Niche avec un dais conique simple, dais gothique à l'Est et gros culs-de-lampe décorés de feuillages. (cf fiche D. M.). Pignon percé d'une baie désaxée en arc légèrement brisé, ébrasement concave.

Mur Ouest, du transept aveugle.

MUR DE LA NEF :

Partie Est : La plus ancienne. Porte à l'Est en arc brisé, archivolté en accolade à crochets et fleuron, encadrée de deux pilastres amortis en pinacles à crochets. Petits chapiteaux à feuillages sur les pilastres, comme sur les deux voussures en tore (très abîmées), mouluration prismatique.

Fenêtre passant à gâble aigu, rampants à crochets et fleuron terminal. Baies en arc brisé, ébrasement concave.

Partie Ouest : Plus récente percée en son centre d'une baie passante, plus basse et plus simple que la précédente à gâble bas, à crossettes. Baie en arc légèrement brisé, ébrasement concave.

07.56.199.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE

ROUDOUALLEC

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire. Bas-côtés Nord et Sud séparés de la nef par 6 travées de grandes arcades. Croisillon unique au Nord ouvrant au niveau de la 6^e travée. Sacristie greffée sur le mur Est, du croisillon Nord.

Lambris, sol cimenté. Emmarchement de bois du choeur.

ANALYSE

Nef : irrégularité des supports. Les 3 travées Ouest ont des arcades brisées assez aigües à angles abattus. Piles octogonales avec chapiteau en bague moulurée (méplat sur faces Nord et Sud) pas de base, les 3 travées Est sont plus larges, grandes arcades plus basses à deux rouleaux moulurés pénétrants. Piles disparates : au Nord, 4^e pile octogonale, encastrée dans une portion de mur ; 5^e pile octogonale, à base moulurée prismatique, engagée dans la pile Nord-Ouest de la croisée. 6^e pile, composite : vers l'Ouest demi-pile octogonale adossée, vers l'Est demi-pile ronde (croisée) ; 7^e pile (croisée), ronde engagée dans le mur du chevet.

07.56.199.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE DE ROUDOUALLEC

Côté Sud : Septième pile ronde engagée ; sixième pile ronde ; cinquième octogonale à pénétrations ; quatrième octogonale à pénétrations à l'Est et la première engagée dans le massif occidental du clocher ;

Mur Ouest : Porte centrale plein cintre (porche), Tribune de bois néo-gothique sur la première travée Ouest du vaisseau central (1879)

Lambris en berceau ~~en~~ chaînette reposant sur une sablière entrants apparents, les trois derniers entrants mur Est sont à engoulants. (le dernier entrant Est a été scié). (tabatières modernes dans le lambris)

Escalier du clocher dans le massif occidental côté Nord petit escalier à vis et noyau central.

Bas côté Nord :

Mur Ouest : aveugle

Mur Nord long et bas percé à l'Ouest d'une baie légèrement passante - baie en arc légèrement brisé - ébrasement concave.

Porte à l'Est en arc brisé, ébrasée à un ressaut en arc surbaissé. Piedroits harpés. Bénitier polygonal en saillie sur le piedroit Ouest.

Bas côté séparé du croisillon Nord, par un arc diaphragme brisé à deux rouleaux moulurés, pénétrants dans la pile Nord-Ouest de la croisée et dans une pile octogonale à base engagée dans le mur Nord.

07.56.199.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE

ROUDOUALLEC

Lambris en appentis reposant sur une sablière basse coupée de blochets taillés en corbeaux sur le mur Nord, et sur une lambourde portée par un corbeau de bois au Sud.

Bas-côtés Sud : mur Ouest, aveugle - l'angle Sud-Ouest est occupé par les fonts baptismaux modernes (1879). Mur Sud, percé à l'extrême Ouest d'une fenêtre légèrement passante en arc légèrement brisé, ébrasement concave, dont le sommet est masqué par la sablière.

Porte Ouest en arc brisé, ébrasée par un ressaut en arc surbaissé, piédroits harpés. Bénitier bas sur le piédroit Est, cuve polygonale prolongée par une niche en accolade.

La partie ancienne du mur Est^{est} scandée à mi-hauteur par des corbeaux de pierre. Deux baies passantes identiques en arc brisé, ébrasement. Remplage formé de 2 lancettes trilobées surmontées de 2 soufflets redentés. Porte en arc surbaissé entre les 2 fenêtres. Bénitier Ouest creusé dans l'intérieur du mur avec ouverture en demi-cercle et saillie en console, sur le piédroit Ouest, mur Est occupé par un autel (cf fiche D. M.). Crédence dans l'angle Sud-Est en accolade trilobée par des redents. Lambris en appentis reposant sur une sablière moulurée à angles abattus coupée par des blochets formant corbeaux, Au Sud; et lambourde sur corbeaux de bois au Nord.

Choeur : un emmarchement de bois occupe la dernière travée de la nef. Cette travée est occupée latéralement par des stalles modernes en bois sculpté. Le lambris se termine en cul-de-four à pans. Le dernier entrait a été scié. Tabatière au centre.

Choeur pentagonal : beau retable au fond (cf D. M.) ;

D 7

....

EGLISE DE ROUDOUALLEC

deux fenêtres symétriques en arc brisé, à ébrasement droit sur les murs biais.

Les deux autres murs Nord et Sud sont lambrissés de boiseries néo-gothiques jusqu'au haut du mur. Dans le mur Nord, porte vers la sacristie portant l'inscription :

Autel caréné, placé sur un triple emmarchement de bois. (cf fiche D. M.)

Croisillon Nord : très peu saillant.

Mur Nord percé d'une longue fenêtre desaxée. Ebrasement concave. Deux lancettes plein cintre surmontées de trois soufflets, sans redents.

Mur Est : fenêtre à ébrasement concave, trois lancettes trilobées, surmontées de quatre mouchettes et d'un soufflet (murée par l'adjonction de la sacristie). Peinture néo-gothique (le motif supérieur représente des carrés croisés surmontés d'une couronne d'épines. Sur le reste des panneaux : décor floral).

De part et d'autre de cette fenêtre deux consoles anciennes supportant des statues (cf fiche D. M.)

A droite, porte d'accès à la sacristie - linteau monolithe en arc surbaissé, sculpté en réserve de remplages: lancettes trilobées, à droite rinceaux inscrits dans deux cercles tangents (rosaces)

Lambris identique au reste de l'église. Les sablières entre les deux derniers entrants Est sont sculptés de têtes humaines et d'écu.

07.56.199.0000.000.33.04.01.00.0001

SACRISTIE

EGLISE DE ROUDOUALLEC

DESCRIPTION INTERIEURE

Accolée au croisillon Nord de l'église. Plan carré présentant une saillie à trois pans du côté Est.

Lambris identique à celui de l'église.

Fenêtre sur le pan Nord de la saillie polygonale.

Sur le pan Sud-Est, porte à ébrasement. Dans le mur Sud, crédence rectangulaire à deux étages ; porte vers le chevet (murée).

Mur Ouest, porte donnant accès au croisillon de l'église.

Menuiserie XVIIIe siècle.

D 9

.....

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

A N N E X E I

Déclaration et dénombrement de Esenier Clause Guegant, seigneur de Kerbiguet, Kergutz, Coetbihan, Lainhon, le Guerlosquet, Rudunaire, la Haye Provost (1666).

.." Le d. seigneur de Kerbiguet a droit de prééminences à cause de sa d. terre de Kergutz et Portzbouen, scavoir un lion de sable sur argent estant en la principalle et maîtresse vitre de la d. Eglise de Roudouallec, le mesme lion en escussons en bosse de pierre dans le maittre autel de la d. église et au devant d'icelluy et encore le dit lion en escusson et bosse de pierre, timbré et soutenu de deux léopards et autres lions aux deux cottés du d. escusson qui est au haut du pignon d'en bas et par le dehors d'icelluy où est situé le cloché de la d. église et en général tous autres droits honorifiques qu'a droit et peut avoir le d. seigneur déclarant dans la d. église treffvialle du d. Roudouallec".."

Archives Départementales Loire Atlantique

B I433 - Aveux du domaine de Kerbiguet.

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

A N N E X E II

Déclaration et dénombrement de Messire François Guillaume de Bahuno, chevalier, Sr de Berrin, de Kerdisson, Bois de la Roche, le Liscoët, Kerjolly, le Saint (1730)

... se dit " Premier prééminancier après le Roi en l'Eglise N.D. de Lorette y ayant les armes de la d. seigneurie du Saint aux endroits les plus considérables et immédiatement après ceux de sa majesté, qui sont d'argent à cinq fuseaux de gueule, avec les alliances de Goulaine, party de France et d'Angleterre".

Archives Départementales Loire-Atlantique

B I428. Aveux de la Terre du Saint.

07.56.199.0000.000.33.04.01.00.0001.

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- BLOIS (de, Abbayes, collégiales, monastères, établissements de l'ordre du temple, compris dans le département du Morbihan)
Bulletin archéologique de l'Association Bretonne,
II, 1850, p.85;
- DUHEM G. Les Eglises de France, Morbihan; Paris
Letouzey et Ané, 1832, pp.164-165, ill.
- GUILLOTIN de CORSON chanoine; Les Templiers et les Hospitaliers de St-Jean de Jerusalem, Nantes, Durand, 1902, p.16
- LE MENE J., Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, II, p.331.
- ROSENZWEIG L., Répertoire archéologique du département du Morbihan.
Paris, Imprimerie Impériale, 1863, p99 (id. Sté Polymatique du Morbihan, 1860, p.69)

07.56.I99.0000.000.33.04.0I.00.000I.

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

D O C U M E N T A T I O N

ARCHIVES

- Archives Municipales de Roudouallec:

Délibération du Conseil Municipal (28 sept. 1879;
Août 1846; 16 fév. 1913; 16 fév. 1950)

- Archives Paroissiales de Roudouallec:

Cahier de paroisse (2 sept. 1948, réparations); Notes, 1942.

- Archives Départementales du Morbihan:

* B.2373, Procès-verbal de descente au bourg de Roudouallec
et inventaire des titres concernant l'église de ce bourg; 1768

* B.2396, Procès-verbal de descente de justice en l'église
tréviale de Roudoualles, à l'effet de constater les effractions
et vols qui ont été commis; 1784-1785

* Série O Roudouallec, Rapport du desservant, 1808;
travaux communaux, réparations 1846-1852 et 1912.

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Documentation photographique, Album; Roudouallec (Archives
Départementales du Morbihan)

07.56.I99 0000.000 33.04.01.00 0002

ROUDOUALLEC

EGLISE PAROISSIALE

D O C U M E N T A T I O N

ARCHIVES

Archives Départementales de Loire-Atlantique

B I428 : Paroisses de Gourin - Trève du Saint.
Aveux et dénombremments (I443-I758)

B I433 : Trève du Saint. Domaine de Gourin et du Faouët.
Aveux et dénombremments (I540. I765).

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEG

Eglise Paroissiale



DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan
- 2 Plan de situation et détails de modénature

77.56.291 V

ROUDOUALLEC Morbihan
église paroissiale

07	56	199	0000	000	33 04 01 00	0001	2	G. Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-----------------




DETAILS

ROUDOUALLEC 56

BOURG


77.56.329 P



77.56.267 V

ROUDOUALLEC Morbihan
église paroissiale

07	56	199	0000	000	33 04 01 00	0001	1	G Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	----------------



ROUDOUALLEC - 56EGLISE PAROISSIALETable des Illustrations
Documents photographiquesVUES AERIENNES

1	Vue aérienne de situation d'Est en Ouest	67.56.1463. VR
2	Vue aérienne prise du Sud-Ouest	72.56.25. VR
3	Vue aérienne prise du Nord-Est	72.56.26. VR
4	Vue aérienne, face Nord et chevet	67.56.1464. VR
5	Vue aérienne prise du Nord	72.56.27. VR

VUES EXTERIEURES

6	Vue de situation	65.56.626. V2
7	Façade Ouest et clocher	65.56.631. V2
8	Façade Sud	65.56.628. V2
9	Chevet et sacristie	65.56.627. V2
10	Façade Nord	65.56.629. V2
11	Noues de la bâtière Nord	65.56.630. V2
12	Niche du contrefort Est, bras Nord du transept	71.56.490. V
13	Niche du contrefort Ouest, bras Nord du transept	71.56.573. V
14	Rampant Est du pignon, bras Nord du transept	71.56.491. V
15	Rampant Ouest du pignon, bras Nord du transept	71.56.572. V

VUES INTERIEURES

16	Nef, vue générale d'Ouest en Est	65.56.635. V2
17	Nef, vue générale d'Ouest en Est	71.56.492. V
18	Nef, vue générale d'Est en Ouest	65.56.636. V2
19	Collatéral Sud, vue prise d'Ouest en Est	65.56.634. V2
20	Collatéral Nord, vue prise d'Ouest en Est	65.56.633. V2
21	Nef et bras Nord du transept	65.56.632. V2

MOBILIER

22	Autel et rétable du choeur	71.56.642. V
23	Tombeau et tabernacle, autel du choeur	65.56.637. V2
24	Double emmarchement et porte du tabernacle, autel du choeur	65.56.638. V2
25	Vue générale du rétable du choeur	65.56.642. V2
26	Niche droite et statue de Saint Jean Baptiste, rétable du choeur	65.56.640. V2
27	Statue de Saint Jean-Baptiste, rétable du choeur	71.56.493. V
28	Niche gauche et statue de Vierge à l'Enfant, rétable du choeur	65.56.639. V2
29	Partie supérieure du rétable et Christ en croix	65.56.641. V2

Table des IllustrationsDocuments photographiquesMOBILIER (suite)

30	Autel, bras Nord du transept	65.56.648. V2
31	Tabernacle et double emmarchement, autel du bras Nord	65.56.649. V2
32	Autel, bras Sud du transept	65.56.650. V2
33	Tabernacle et double emmarchement, autel du bras Sud	65.56.651. V2
34	Sablière, chœur mur Nord	71.56.571. V
35	Inscription, chœur mur Nord	71.56.494. V
36	Statue de Saint-Venec, nef mur Nord	65.56.643. V2
37	Statue de Saint-Yves, nef	65.56.646. V2
38	Statue d'Evêque	65.56.647. V
39	Statue de Christ en croix	65.56.645. V2
40	Statue de Vierge à l'Enfant	65.56.644. V2

ORFÈVREURIE

41	Calice 1 (1821-1838 ; Louis Loque)	71.56.39. Z
42	Calice 2 (2ème moitié XXe s. ; J. et C.)	71.56.40. Z
43	Patène	71.56.42. Z
44	Ciboire 1 (1809-1819 ; M. H.)	71.56.38. Z
45	Ciboire 2 (1819-1838 ; F.J. Bertrand Paraud)	71.56.44. Z
46	Ciboire 3 (1948(?) ; A.etM. Dublin)	71.56.37. Z
47	Encensoir	71.56.43. Z
48	Ostensoir	71.56.36. Z
49	Coquille de baptême	71.56.41. Z

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise Paroissiale

Vue aérienne de situation, d'Est en
Ouest

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1463. VR.



ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.25.VR



ROUDOUALIEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Nord-Est

Cliché G.A.L.A.T

72.56.26.VR



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise Paroissiale

Vue aérienne, face Nord et chevet

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1464. VR.



ROUDOUALIEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Nord

Cliché G.A.L.A.T

72.56.27.VR



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Vue de situation




65.56.626.V2

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Façade Ouest et clocher



65.56.631.V2

7

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Vue de la façade Sud



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Chevet et sacristie sous
l'angle Nord-Est



ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Face Nord, vue générale
prise du Nord-Est

Cliché ARTUR

65.56.629 V



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Détail du Croisillon N



65.56.630.V2

ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Transept Nord, niche du
contrefort Est

Cliché ARTUR

7I.56.490 V



ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Transept Nord, niche
du contrefort Ouest

Cliché ARTUR

7I.56.573 V



ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Transept Nord - Rampant Est
du pignon : (gargouille) crossette

Cliché ARTUR

7I.56.49I V




ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Transept Nord - Rampant
Ouest du pignon (gargouille) crossette

Cliché ARTUR

7I.56.572 V



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Vue axiale de la nef
vers l'Est



ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Intérieur - vue générale
prise de l'Ouest

Cliché ARTUR

7I.56.492 V



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Vue axiale Ouest



07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Bas-côté ^{sud} pris des fonts
baptismaux



65.56.634.V2

07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Bas-côté Nord pris du mur du
fond Ouest




07.56.199 0000.000 33.04.01.00 0001

ROUDOUALLEC

Eglise paroissiale

Croisillon Nord vu du pilier
d'angle Sud-Ouest de la nef



07.56.199	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.199	0000.000	33.04.01.00	0001

EGLISE PAROISSIALE

ROUDOUALLEC

SABLIÈRES SCULPTÉES

D E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE : Pans Nord et Sud du choeur.

PROVENANCE :

MATERIAU : Bois.

DIMENSIONS :

EPOQUE :

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE :

DESCRIPTION : Sablières sculptées de têtes humaines (2 sur chaque côté). La tête qui se trouve sur le côté Sud du choeur est mutilée.

BIBLIOGRAPHIE

ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Mur Nord du chœur -
Fragment de sablière sculptée

Cliché ARTUR

7I.56.57I V



ROUDOUALLEC 56

EGLISE PAROISSIALE

Mur Nord du choeur - Inscription

Cliché ARTUR

7I.56.494 v

