

Aire d'étude : Belle-Ile-en-Mer
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Commune : Locmaria
Coord. Lambert : 0191950 ; 2270300
Copyright : © Inventaire général, 1986
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Date(s) : 1705 ; 1861
Dénomination : ouvrage fortifié
Département : 56
Destination : demeure
Dossier : individuel
Etude : inventaire fondamental
Historique : Batterie mentionnée en 1705, détruite ; aménagement du site au cours du 18e siècle
: retranchement, batterie ; corps de garde construit en 1861

Implantation : isolé
INSEE : 56114
Justif. datation : daté par source
Lieu-dit : Port an Dro
Localisation : Bretagne ; 56 ; Locmaria
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; enduit
Parties : corps de garde ; batterie
REFERENCE : IA00008984
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00008984
Siècle : 1er quart 18e siècle (détruit) ; 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Siècle bis : 18e s. ; 19e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Ouvrage Fortifié
Typologie : corps de garde type 1846 n° 2
Zone Lambert : Lambert2

PORT ANDRO

Cf. photos 59 à 62.

Coordonnées Lambert II - x= 191,95
y= 270,30

- Chronologie Historique.

- I705 : batterie signalée sur la rive droite de Port André, batterie de Bludel (De Fer).
- I741 : échouage de sable de 18. et 50 toises rétablir le vieux retranchement.
- I744 : Redoute, 3 pièces de canon; 4 embrasures; une pièce est demandée.
- I746 : il faut y placer la compagnie des Dragons garde-côtes de Locmaria avec un des sergents de la Marine.
batterie (à droite du port), 2 pièces de 12 sans plate-forme un autre sans affut, 10 canonnières. C'est dans cette zone que les anglais débarquent en I761.
- I761 : batterie signalée sur la carte de Beurain.
- I775 : achèvement du retranchement en I780.
- I802 : éboulement et réparation du revêtement en maçonnerie du retranchement.
- I803 : on y a ménagé deux flancs revêtus destinés pour l'artillerie qui ne peut être démontée, l'ennemi ne pouvant la découvrir de la mer; 2 canons de 24.
batterie revêtue et fermée; elle ne découvre qu'en avant le mouillage, les rochers ne lui laissant aucun effet à gauche et droite. 1 canon de 12.
- I810 : 2 pièces de 24 et 1 de 12. Corps de garde pour 16 h., magasin à poudre.
- I858 : la batterie ou redoute de Bludel doit être remplacée par une tour modèle n° 2, terrasse armée de 2 obusiers.
- I860 : réduit de Port Andro pratiquement achevé.

DESCRIPTION

Situation : au Sud de l'île, à l'Ouest de la pointe de Kerdonis.
Le Havre de Port Andro, bien abrité, comporte une plage au débouché du Thalweg permettant de remonter sur le plateau central. La batterie paraît avoir été supprimée par la commission de I841-I842.

Ouvrages existants :

1°- Restes d'un retranchement en maçonnerie, tracé en V, barrant la plage et s'appuyant, à gauche, aux escarpements de la pointe de Kerdonis. Une partie de l'ouvrage a été utilisée pour porter la route littorale.

2°- Poste défensif - désignation exacte "Tour crénelée type N°2 (pour 40 hommes) - (Réf. Circulaire Ministérielle du 31 Juillet 1846) portant l'appellation de Poste défensif car cet ouvrage ne sert pas de réduit à une batterie (la batterie avait été supprimée) mais assure lui-même l'occupation et la défense du Site.

Ouvrage conforme au plan-type, daté 1861, portant 3 canons sur la plateforme.

La face Est est masquée aux vues et coups du large par un masque rocheux et comporte l'emplacement d'une passerelle amovible de communication.


Après son aliénation, l'ouvrage a été aménagé à des fins résidentielles sans être cependant gravement altéré.

Aux environs, vestiges de tranchées et de nid de mitrailleuse légers aménagés par les Allemands.

Plan de la Redoute de Port andro
et du Retranchement au bas, aquarellé,
 accompagnant l'Etat ... de De Taille
 1780 (B.M. Quimper : ms 11)

Repro : ARTUR

77.56.61 V



LOCMARIA

56

FORTIFICATIONS

PORT ANDRO : Vue générale de l'anse.

Cliché DUCOURET

74.56.828 Z



LOCMARIA

56

FORTIFICATIONS

PORT ANDRO : Vue générale de l'anse.

Cliché DUCOURET

74.56.829 Z



LOCMARIA

56

FORTIFICATIONS

PORT ANDRO : Réduit - Façade de gorge.

Cliché DUCOURET

74.56.813 Z



LOCMARIA

56

FORTIFICATIONS

PORT ANDRO : Réduit - Façade de gorge.

Cliché DUCOURET

74.56.814 Z

