

5.6

n° département

BEIGNON

commune



BEIGNON

lieu-dit

adresse

0895

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

VILLAGE

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

XO = 26328

XE = 26394

YN = 34056

YS = 33912

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété :

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, LE LOVARN

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSTITUANTES: EGLISE, CHAPELLE, CROIX MONUMENTALE, MAISON, FERME, EDIFICE PUBLIC

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE 2)COUVERTURE: ARDOISE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EGLISE EN GRANDE PARTIE DU 16E SIECLE; TRAVAUX DE DECORATION EN 1539, 1540; REMANIEE AU 17E ET 18E SIECLE; CHRONOGRAMMES: 1630, 1639, 1717, 1845; CHAPELLE DE LA CONGREGATION CONSTRUITE EN 1880, DATE PORTEE; MAIRIE CONSTRUITE DANS LE 4E QUART 19E SIECLE

I. HISTORIQUE

Chef-lieu, dès le XIIe siècle, du doyenné de Beignon qui relevait de l'évêché de Saint-Malo et regroupait une trentaine de paroisses et trèves. Le bourg et la paroisse de Beignon constituaient la baronnie de Beignon et entraient intégralement dans le régaire de l'évêque, qui avait sa résidence dans la paroisse voisine de Saint-Malo-de-Beignon.

De 1808 à 1843, rattachement de St-MALO-de-BEIGNON à BEIGNON, puis de nouveau, séparation.

La comparaison des cadastres de 1848 (Doc.I) et de 1953-1978 (pl. II/1 II/2, 3) montre une extension du bâti postérieur à 1848 d'environ vingt-cinq bâtiments, plus nombreux vers la périphérie et dans les arrières des cours, pas d'extension tentaculaire récente le long des axes routiers.

Statistiques - habitants 1975 : 354 - maisons repérées : 51 - maisons étudiées : 5
La population agglomérée au chef-lieu est de 354 habitants.

II. DESCRIPTION

- Situation. Sur un plateau élevé (120m) entouré de bois et de landes, dominant la vallée de l'Aff au Nord mais lui-même dominé par les hauteurs boisées de Coetquidan au Sud-Ouest et le camp militaire au Sud-Est.

Dénivellation vers l'Ouest dans la traversée Est-Ouest de l'agglomération.

- Composition d'ensemble (cf. Pl. I, a, b, c, d,).

Le plan-massé de l'agglomération n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, allongé le long du grand axe routier constitué par la RN 24 (Rennes-Vannes ou Lorient via Ploermel). Il s'inscrit dans un carré assez régulier ayant pour centre l'église et la place qui l'entoure (A). La densité du bâti est plus grande au centre de l'agglomération, le long de la R.N.24 ainsi que le long des deux autres voies historiquement les plus importantes : le C.D. n° 124 dans sa partie Nord-Ouest (vers Paimpont et son abbaye) et l'ancienne route reliant Beignon à Saint-Malo-de-Beignon, siège de l'évêché.

Hormis l'église dont l'emplacement est privilégié, les autres pôles d'activité de l'agglomération se répartissent librement : la mairie (B) a choisi une position excentrée, à l'Est, en bordure directe de la R.N.24; les P.T.T. occupent une position centrale mais isolée au Sud-Ouest de l'église (C); la chapelle de la Congrégation (D) et l'ancien presbytère (E) sont également isolés au Sud de l'agglomération.

- Matériaux :

La couverture d'ardoise est générale.

L'emploi du schiste est largement dominant. S'il est le plus souvent utilisé seul, il est appareillé en petits moellons allongés noyés dans un mortier gras, ce qui éclaircit la teinte générale du mur (cf. Doc. 2 et Fig. 7 et 10); le même effet est recherché en peignant en clair les linteaux de bois (fig. 5, 7, 10); autrefois, on a joué l'alternance des teintes foncées et claires (cf. Doc. 2).

Dans d'autres cas et surtout dans les constructions les plus anciennes de l'agglomération on utilise un appareil mixte de schiste et de grès, à joints maigres, les encadrements de baies taillés dans le grès pouvant être exécutés avec soin. Le même soin apparaît dans le souci de protéger contre le ruissellement les abouts de poutres (en l'occurrence, les abouts des consoles d'une cheminée), en plaçant au-dessus une tablette de schiste nettement saillante (fig. 12).

Un seul cas (modification tardive), de moellons enduits a été noté au centre de l'agglomération et sur une maison pouvant dater de la fin du XVIIIe siècle, dont l'étude n'a pu être conduite complètement (fig. 10).

- Espaces libres et volumes

Les espaces libres sont réduits (pas de grande place permettant le déploiement de foires et de marchés). La place de l'église, légèrement agrandie au Nord depuis 1848 (20x25m) n'est, au Sud, que l'espace récupéré et régularisé depuis le transfert du cimetière au Nord-Ouest de l'agglomération. Cet espace qui forme une bande de 50mX15m, longeant l'église et plantée d'arbres, s'élargit au Sud à une quarantaine de mètres en raison de l'implantation oblique de l'alignement : il s'agit là d'un trait spontané.

La voie la plus large (RN 24) mesure au maximum 12m et au minimum 7m; le C.D. 124 dans sa partie Nord-Ouest, mesure 8 à 9m; ailleurs, le tissu moins structuré en raison de la présence de cours, en bordure des voies ne permet pas de mesures régulières.

La hauteur moyenne des maisons, comportant généralement 1 étage avec ou sans comble à surcroit, est d'une dizaine de mètres (tribune comprise). On constate dans l'ensemble un souci d'alignement des toitures, même s'il y a légère dénivellation du terrain (Fig. 6).

III. CONCLUSIONS

L'agglomération de Beignon fait figure d'ensemble spontané dont l'organisation semble avoir été nettement influencée par l'existence proche de deux pôles religieux importants : l'église occupe en effet une place privilégiée sur le parcours des anciennes routes menant, d'une part, à l'abbaye de Paimpont au Nord et, d'autre part, au siège du doyenné (St-Malo-de-Beignon), au Sud-Est.

- L'axe routier Rennes-Vannes et Lorient n'a pas eu d'incidence notable.

- Grande stabilité dans le tracé des voies, reflet d'une stabilité générale, sinon d'une régression (huit bâtiments ou édifices - dont deux fermes - en ruines ou abandonnés).

IV. DOCUMENTATION

- LE MENE (Abbé J.). Histoire ..., t. I, p. 52-53.

V. ANNEXES ./.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl. I	Plan de l'agglomération au 1/10000e. En surcharge : contour des copies du cadastre servant de fond aux planches II, III, IV.		
Pl. II 1,2,3,	Localisation des édifices étudiés, repérés, et du bâti postérieur à 1848 (Cad. 1978, C2, 1/1000e).		
Pl. III 1,2,3,	Repérage d'après le nombre de niveaux (Ibid.).		
Pl. IV 1,2,3,	Repérage d'après le matériau (Ibid.).		
Doc. 1	Cadastre de 1848, section C2.....	cl.	77.56.405 V
Doc. 2	Entrée Nord-Est de l'agglomération (route de Plélan-Le- Grand), carte-postale.....	cl.	78.56.1314 V
Fig. 1	Vue aérienne prise de l'Ouest	cl.	79.56.90 V
- 2	- - - du Sud	cl.	79.56.89 V
- 3	- - - du Nord	cl.	79.56.91 V
- 4	- - - du Nord-Est	cl.	79.56.92 V
- 5	Angle Nord-Est de la place de l'Eglise de la RN. 24	cl.	81.56.170 Z
- 6	Place de l'Eglise, vue prise de la sortie S.O. de la RN 24.	cl.	81.56.163 Z
- 7	Sortie Sud-Ouest, côté Sud de la R.N. 24.....	cl.	81.56.164 Z
- 8	Entrée Sud	cl.	81.56.167 Z
- 9	Place au Sud-Ouest de l'Eglise	cl.	81.56.165 Z
- 10	Matériaux (schiste et joints gras clairs).....	cl.	77.56.491 X
- 11	Elévation enduite, d'une maison repérée.....	cl.	77.56.479 X
- 12	Système de protection des abouts de console d'une cheminée.	cl.	81.56.169 Z
- 13	Grand logis à la sortie Sud du village (parc. 489).....	cl.	81.56.172 Z
- 14	Maisons repérées à l'Est de l'Eglise (parc. 287 et 286)....	cl.	77.56.480 X

VILLAGE

Plan de l'agglomération
au 1/10 000 (d'après plan du
Ministère de l'Équipement)

Pl. I

En rouge : détail des copies
du Cadastre au 1/1000e; (cf.
pl. II, III, IV).



56 BEIGNON



VILLAGE : zone Est

Cadastre 1978, C2


échelle 1/1000e

③ édifice étudié

R édifice repéré

 bâti postérieur à 1848

Pl. II/1



56 BEIGNON



VILLAGE : zone Sud

Cadastre 1978, C2
échelle 1/1000


② édifice étudié

R édifice repéré

 bâti postérieur à 1848

Pl. II/ 2






VILLAGE : zone Est

Repérage d'après le
nombre de niveaux
Cadastrre 1978, C2
Echelle 1/1000e

-  R de C + comble à surcroit
-  Etage carré
-  Coupe mixte (voir Obs. générales type B2)
-  Etage carré + comble à surcroit

Pl. III/1



N

56 BEIGNON



VILLAGE : zone Sud

Repérage d'après le
nombre de niveaux
Cadastrre 1978, C2
Echelle 1/1000e

R de C + comble à surcroit

Etage carré

Coupe mixte (cf. obs.
générales type B2)

Etage carré + comble
à surcroit

Pl. III/2



Mairie


Voie

Calvaire

Montèneup

Paimpont






56 BEIGNON N ←

VILLAGE : zone Ouest

Repérage d'après le
nombre de niveaux
Cadastre 1978, C2
Echelle 1/1000e

-  R de C + comble à surcroît
-  Etage carré
-  Coupe mixte (cf. obs. générales type B 2)
-  étage carré + comble à surcroît

56 BEIGNON



VILLAGE : zone Est

Cadastre 1978, C2, 1/1000e

Repérage d'après le matériau


S : schiste

M : mixte (schiste + grès)

+ : joints gras

E : enduit

Pl. IV/ 1





56 BEIGNON

VILLAGE

(Cadas. 1978, C2, 1/1000e)

Repérage d'après le matériau

S : schiste


M : mixte (schiste+grès)

+ : joints gras

E : enduit

Pl. IV/2





56 BEIGNON
 VILLAGE
 (Cadas. 1978, C2, 1/1000e)
 Repérage d'après le matériau
 S : schiste
 M : mixte (schiste+grès)
 + : joints gras
 E : enduit
 Pl. IV/3

56 BEIGNON

VILLAGE

Cadastre de 1848, tome I,
section C, feuille 2

77.56.405 V, cl. DAGORN

Doc. 1



56 BEIGNON

VILLAGE

Entrée Nord-Est (actuelle RN 24).
Carte-postale, coll. Musée de
Bretagne)

78.56.1314 X, cl. DAGORN

Doc. 2



9. - Beignon (Morbihan). — L'Arrivée de Plélan

56 BEIGNON

VILLAGE

Vue aérienne prise de l'Ouest

79.56.90 V, cl. GALREG

Fig. 1



56 BEIGNON

VILLAGE

Vue aérienne prise du Sud

79.56.89 V, cl. GALREG

Fig. 2



56 BEIGNON

VILLAGE

Vue aérienne prise du Nord

79.56.91 V, cl. GALREG

Fig. 3



56 BEIGNON

VILLAGE

Vue aérienne prise du Nord-Est

79.56.92 V, cl. GALREG

Fig. 4



56 BEIGNON

VILLAGE

Angle Nord-Est de la place de
l'Eglise et RN 24

81,56,170 Z , cl. DUFIEF

Fig. 5



VILLAGE

Place de l'église, vue prise
vers la sortie S.O. de la RN 24

81.56.163 Z. . . , cl. LE LOUARN

Fig. 6




56 BEIGNON

VILLAGE

Sortie Sud-Ouest,
côté Sud de la RN 24

81.56.164 Z . . . cl. DUFIEF

Fig. 7



56 BEIGNON

VILLAGE

Entrée Sud (CD n° 24
de Paimpont à Monteneuf)

81.56.167-Z.1, cl. DUFIEF

Fig. 8



56 BEIGNON

VILLAGE

Place au Sud-Ouest de l'Eglise

81.56.165 Z. 1, cl. DUFIEF

Fig. 9



56 BEIGNON

VILLAGE

Matériaux : schiste et joints
gras clairs, linteaux de bois

77.56.491 X, cl. DAGORN

Fig. 10



56 BEIGNON

VILLAGE

Matériaux : élévation enduite,
d'une maison repérée (parc.387/388)

77.56.479 X, cl. DAGORN

Fig. 11




VILLAGE

Système de protection des abouts
de consoles d'une cheminée par
des dalles de schiste

81.56.169 Z . . . , cl. DUFIEF

Fig. 12



56 BEIGNON

VILLAGE

Grand logis repéré à la sortie Sud
(parcelle 489)

81.56.172 Z;cl. DUFIEF

Fig. 13



VILLAGE

Maisons repérées à l'Est
de l'église (parc. 287+286)

77.56.480 X; cl. DAGORN

Fig. 14

