BEIGNON		•••••	•••••		•••••					09
lieu-dit					adresse			•••••••	·····	
VANNES arrondissement	•••••		••••••			GUER		canton	***************************************	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
edifice ou ensemble	contenant	•••••••	••••••			••••••	••••••	••••••	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lenomination et titre i	de l'oeuvre			MAISON			••••••••••••	•••••	••••••	
SHOTHING OF ELLIE				LA QUEUL	A V					
••••••••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	LANGUEUE	n i	•••••••		••••••	••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
				2/7//	rate eventually a second					
Coordonnées.	LAMB	ERT2	X =	26346			Y = 33	5974		
Cadastre	ann <del>ée</del> :		section:		parcelle :					
cadastre		1953		C2	•	461				
	année :	1953	section :	c 2	parcelle :	461				
Cadastre Propriété :		1953		C2	•	461				

SITUATION: EN VILLAGE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE

TAILLE : 2) COUVERTURE: ARDOISE

RESTAURE

SIRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERIURE: TOIT ALLONGS PANS TOIT EN PAVILLON, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS DEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

IYPOLOGIE: TOUR D'ESCALIER DANS L'ANGLE

par SWHIEF, WE LOVARH

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE PORTANT LA DATE 1630 EN 2 ENDROITS: CORPS DE LOGIS PRINCIPAL/ELEVATION SUR COUR ET CORPS CARRE/ELEVATION

ANTERIEURE

État de conservation :

Établi en

1977

#### I. <u>HISTORIQUE</u>

- Edifice antérieur ./.
- Contexte historique ./.
- <u>Construction de l'oeuvre</u>: le corps de logis principal porte la date 1630 (élévation postérieure, fenêtre de gauche, 2ème niveau); même date sur l'élévation antérieure du pavillon.

Remaniements modernes : baies du corps principal; premier niveau de l'élévation antérieure; muret de clôture; aménagement intérieur. Cependant les volumes et la plupart des baies sont en place.

#### II. DESCRIPTION

- 1. <u>Situation</u>: à l'angle Sud-Ouest de l'agglomération, en bordure de la route reliant Beignon à Monténeuf; logis aspecté à l'Est.
- 2. <u>Composition d'ensemble</u>: logis à deux corps, l'un rectangulaire, l'autre carré, en saillie dans l'angle Nord-Est, avec tourelle circulaire demi-hors-oeuvre dans l'aisselle; communs et dépendances dans un troisième corps implanté en oblique contre le pignon Sud du corps principal.
- 3. <u>Matériaux</u>: schiste, moellon sans chaîne en pierre de taille; linteaux des baies en grès; toiture d'ardoise; joints gras clairs.
- 4. <u>Structures</u> : corps de logis principal de plan rectangulaire court, simple en profondeur; corps secondaire de plan carré, en saillie dans l'angle Nord-Est et simple en profondeur; corps principal à un étage carré et comble à lucarne; corps carré à deux étages.

### 5. Elévations intérieures et extérieures

Elévation antérieure du corps principal remaniée au 1er niveau; fenêtre du second niveau à linteau droit chanfreiné; corps carré à une travée de baies rectangulaires (jour au 1er niveau, fenêtres aux deux autres); dépendances à élévation Sud ordonnancée (porte charretière encadrée de deux jours à barreaux; porte-haute dans l'axe de la porte charretière) (cf. Fig. 2).

A l'intérieur, dans le corps carré, cheminées à tous les niveaux, contre le mur Sud (souche disparue).

6. Couvertures : corps principal à toit à longs pans à forte pente, à coyaux et pignons couverts; souche de cheminée à tablette saillante; corps carré couvert en pavillon, avec retroussement très net du toit par les coyaux; dependances à toit à deux pans, à pignon couvert et vestiges d'un lignolet d'ardoise (cf. Fig. 2).

#### 7. Distribution intérieure

Escalier intérieur dans la tourelle circulaire demi-hors-oeuvre à l'angle des deux corps de logis : escalier en vis sans jour, en bois.

## III. CONCLUSIONS

Edifice bien daté (1630) conservant, malgré quelques remaniements internes et de façade, l'organisation et les volumes de l'édifice d'origine. Celui-ci, avec ses deux corps auquel s'ajoute le corps de communs-dépendances, fait figure de petit hôtel urbain, unique en son genre dans le canton. Seule s'en rapproche la maison repérée dans le même bourg de Beignon (cf. village, Fig. 11), plus modeste et moins bien conservée.

# IV. DOCUMENTATION ./.

## v. ANNEXES ./.


#### Table des illustrations

Pl. I	Cadastre de 1953, C2, échelle 1/1000e.		
Pl. II	Plan au sol - relevé expédié	cl.	80.56.781 M
Doc. 1	Cadastre de 1848, C2	_	77.56.405 V
Fig. 1	Logis, élévation antérieure	-	77.56.489 X
<b>-</b> 2	Vue générale Sud avec les dépendances	_	77.56.490 X
<b>-</b> 3	Vue générale Ouest	-	81.56.180 Z
<b>-</b> 4	Dépendances, vues du Sud-Ouest	-	81.56.182 Z
<b>-</b> 5	Elévation postérieure, détail	,	81.56.181 Z



Pl.I Plan au sol

Cl.Inv.Artur/Lambart 94 56 00025 P 80 56 00781 M



Plan au sol


56 BEIGNON

VILLAGE

Maison dite La Queulay Plan au sol – relevé expédié

80.56.781 M

Pl. II



Plan au sol

VILLAGE

MAISON dite La Queulay Cadastre de 1848, c2

77.56.405 V; cl. DAGORN

Doc. 1




56 BEIGNON

VILLAGE

MAISON dite La Queulay Logis, élévation antérieure.

77.56.489X, cl. DAGORN Fig. 1



56 <u>BEIGNON</u>

VILLAGE

MAISON dite La Queulay Vue générale Sud avec les dépendances

77.56.490X, cl. DAGORN Fig. 2



56 BEIGNON

VILLAGE

MAISON dite La Queulay Vue générale Ouest.

81.56.180 Z, . , cl. DUFIEF Fig. 3



56 <u>BEIGNON</u>

VILLAGE

MAISON dite La Queulay Dépendances vues du Sud-Ouest.

81. 56.182 Z; cl. DUFIEF Fig. 4



## 56 <u>BEIGNON</u>

VILLAGE

MAISON dite La Queulay Elévation postérieure, détail : fenêtre datée 1630.

81.56.781 Z., cl. DUFIEIF Fig. 5

