

56
n° département

GUER
commune



SAINT ETIENNE
lieu-dit

adresse

0938

VANNES
arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26316

Y = 33246

Cadastre

année : 1813

section : M1

parcelle : 402,404

année : 1958

section : S2

parcelle : 392,393

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977

par DUFIEF, DE LOUARN

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE, APPAREIL MIXTE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: ETAGE EN SURCROIT

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE PORTE LA DATE 1736; REMANIE AU 19E SIECLE

I. HISTORIQUE

- Edifice antérieur ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre : porte la date 1736 (linteau de la porte Sud). Figure, suivant le même plan-masse, au cadastre de 1813 (cf. Doc. 1).

II. DESCRIPTION

1. Situation : en écart et en bordure de la voie qui relie La Gouraie à Couëdor. Orientation à l'Est.
2. Composition d'ensemble : bâtiment unique regroupant plusieurs fonctions.
3. Matériaux : schiste, grès, appareil mixte; toiture d'ardoise. Sol en terre battue sur affleurement schisteux.
4. Structures : plan rectangulaire allongé (12,30x7m) simple en profondeur. Refend au droit de la porte Sud. Comble à surcroît (+ 0,80 à l'Est + 0, 90 à l'Ouest).
5. Elévations extérieures et intérieures

Elévation antérieure non ordonnancée; baies rectangulaires à linteau de bois; gerbière à lucarne rampante au Nord.

A l'intérieur, contre les murs Nord, cheminées engagées; dans le mur Est, évier mural sous la fenêtre.
6. Couvertures : toit à longs pans, à pignons couverts, à forte pente, à coyaux; souches de cheminées à tablette débordante (celle du Sud partiellement conservée).

Charpente ancienne, à trois fermes, à entrain retroussé, poinçon, aisseliers.
7. Distribution : accès au comble par une échelle depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur (angle Sud-Ouest de la pièce Sud).

III. CONCLUSIONS

Edifice du type A 2¹ (ou s'apparentant au type A2 car partie Sud de fonction originelle incertaine : soit étable, avec cheminée, soit logis sans fenêtre).

IV. DOCUMENTATION ./.

V. ANNEXE ./.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre, 1958, S2, échelle 1/1000e		
- II	Plan au sol, relevé schématique, à l'échelle du 1/100e.		
Doc. 1	Cadastre 1813, M1	cliché n°	77.56.422 N
Fig. 1	Vue aérienne prise du Sud-Ouest	-	79.56.63 V
- 2	Vue générale Sud-Est	-	77.56.1091 XE
- 3	Vue générale Sud/Sud-Est	-	77.56.924 X

FEUILLE

SG - GVER


Saint-Etienne

FERME

Cadastral, 1958, S2

échelle 1/10000

P.L.I




56 GUER


SAINT-ETIENNE

FERME

Plan au sol
(relevé schématique
à l'échelle du 1/100e)

Pl. II





SAINT-ETIENNE

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

79.56.63 V; cl. GALREG

Fig. 1

A - Ferme étudiée

B - Chapelle Saint-Etienne



56 GUER

SAINT-ETIENNE

FERME

Vue générale Sud-Est

77.56.1091 XE; cl. DAGORN

Fig. 2



56 GUER

SAINT-ETIENNE

FERME

Vue générale Sud/Sud-Est

77.56.924 X; cl. DAGORN

Fig. 3

