56 — n° département

GUER — commune

VALESCAN(LE) — lieu-dit

0939 — adresse

VANNES — arrondissement

GUER — canton

edifice ou ensemble contenant

FERME — dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26500 Y = 33178

Cadastre année : 1847 section : T1 parcelle : 88 - 89

année : 1958 section : T1 parcelle : 97

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, LE COVARN

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: CELLIER

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE,GRES,MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE,APPAREIL MIXTE 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE,ETAGE EN SURCROIT

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE,ESCALIER EN EQUERRE,ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE: ALIGNEMENT,FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: PORTE LA DATE 1863 SUR LE LIGNOLET

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.

- Contexte historique ./.

- Construction de l'oeuvre : lignolet portant la date I863.

II. DESCRIPTION

1. Situation : en écart, en bordure Nord de la voie qui traverse le hameau. Occupe l'extrémité Est d'un alignement dont elle est le logis le plus important et le plus élevé. Aspecté au Sud. (cf. Fig. 1 et 3).

2. Composition d'ensemble : bâtiment unique regroupant habitation et communs (cellier).

3. Matériaux : schiste et grès, appareil mixte. Linteaux, encadrement de la gerbière de bois. Toiture d'ardoise. Au rez-de-chaussée, plancher.

4. Structures : plan rectangulaire court, avec petit côté sur la voie, simple en profondeur avec cellier accolé au Nord. Etage carré et comble à surcroît.

5. Elévations (intérieures-extérieures) :

- Elévations extérieures : élévation Sud ordonnancée, à baies rectangulaires; fenêtres à feuillure; lucarne à croupe et à fenêtre pendante. Pierres d'attente dans le mur du pignon Est.

A l'intérieur, contre le mur Ouest du rez-de-chaussée, cheminée engagée.

6. Couvertures : toit d'ardoise à longs pans, à pente peu accentuée (angle des deux versants : 107°). Lignolet portant la date 1863. Souches de cheminées à tablette saillante (la souche Est est une fausse souche). Charpente à deux fermes, entrait retroussé et jambes de force.

7. Distribution intérieure : escalier intérieur dans l'angle Nord-Est du logis, en bois, à une volée tournante (moderne); escalier en bois à une volée droite plaqué contre le mur Sud du cellier (moderne).

III. CONCLUSIONS

Edifice représentatif du type C3 et pouvant dater de 1863 comme l'indique le lignolet. Il s'agit probablement d'une reconstruction sur un espace déjà bâti comme en témoigne le cadastre de 1847 et dont l'alignement a été légèrement modifié. (cf. doc. 1).

IV. DOCUMENTATION ./.

V. ANNEXES ./.

Table des illustrations

Pl. I Cadastre de 1958.

Pl. II Plan au sol, relevé schématique au 1/100e.

Pl. III Coupe transversale " "

		n° clichés
Doc. 1	Cadastre de 1847, T.1	80.56.995 X
Fig.1	Vue aérienne du hameau prise du Sud-Ouest	79.56.75 V
- 2	Vue aérienne du hameau prise du Nord	79.56.107 V
- 3	- - - prise de l'Ouest	79.56.108 V
- 4	Elévation Sud	77.56.908 X
- 5	Vue de situation vers le Sud-Ouest	77.56.911 X

5G GUER

de Valescan

FERME.

Cadastre, 1958, T1

Echelle 1/1000e

Pl. I



56 GUER
Le Valescan
FERME-
Plan au sol
Pl. II



Relevé schématique à l'échelle du 1/100e

56 GUER
Le Valescan
FERME-
Coupe transversale
Pl. III



W

V

Relevé schématique à l'échelle du 1/100e

56 GUER

LE VALESCAN

FERME

Cadastre de 1847, T1

80.56.995 X; cl. LAMBART

Doc. 1

N



56 GUER

LE VALESCAN

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

79.56.75 V; cl. GALREG

Fig. 1

56 GUER

LE VALESCAN

Vue aérienne prise du Nord

79.56.107 V; cl. GALREG

Fig. 2

56 GUER

LE VALESCAN

Vue aérienne prise de l'Ouest

79.56.108 V, cl. GALREG

Fig. 3

56 GUER

LE VALESCAN

FERME
Elévation Sud

77.56.908 X; cl. DAGORN

Fig. 4

56 GUER

LE VALESCAN

FERME
Vue de situation vers le S-Ouest

77.56.911 X; cl. DAGORN

Fig.5