

56

n° département

GUER

commune



TERTRE BECHEPY (LE)

lieu-dit

adresse

0955

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

CROIX DE CHEMIN

dénomination et titre de l'oeuvre

MASSON

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26480

Y = 33144

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1958

section : T1

parcelle : 147

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF

SITUATION: ISOLE

MAIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE

DIMENSIONS: H: 109 LARG: 67 PROF: 13

TYPOLOGIE: CROIX SUR BASE REDENTEE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: PORTE L'INSCRIPTION: I(EAN) MASSON 1609

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure.
- Contexte historique.
- Construction de l'oeuvre : porte la date 1609 et l'inscription

I MASSON.

II. DESCRIPTION

1. Situation : en écart, au croisement de quatre voies (cf. pl.I)
2. Matériaux : schiste.
3. Composition : croix monolithe sur soubassement appareillé de schiste surmonté d'une dalle.
4. Dimensions : L. 109 cm; enverg. 67 cm; épais. 13 cm.
5. Décor : date inscrite sur un écu en relief; niche (vide) à la croisée, sur la face postérieure, arêtes cheinfreïnées.

III. CONCLUSIONS

Croix de type maltée, sous-type Comblessac (latine). Erigée par le Sieur du Tertre, deux ans avant sa mort (connue par les registres d'Etat Civil de Guer).

IV. DOCUMENTATION

BLECON (J.). Les croix..., ^{1977,} p. 16-17, 47, 59 et pl. V.

V. ANNEXES

Diagramme de la croix Masson et son explication, extrait de l'op. cit. p.16-17.

ILLUSTRATIONS

Pl. I Relevé au 1/10e par J. Blécon, 1961.

Fig. 1 Face antérieure de la croix..... cliché n° 77.56.1068

V- ANNEXE : Diagramme de La Croix-Masson, par J. BLECON, op. cit., p. 16-17.

d- La Croix MASSON (fig. 10), croix maltée latine, s'inscrit toujours dans un carré ABCD ayant comme côté l'envergure. Les axes, vertical et horizontal sont les axes mêmes de







fig. 10 a. Diagramme de la Croix Masson; b. Diagramme du détail de la construction de la croix de Malte.

la croix. La diagonale AC rabattue sur AD prolongé détermine un rectangle ABEF, dont la diagonale AF rabattue sur l'axe vertical en G donne la hauteur totale de la croix. Construire le carré abcd à l'intérieur du carré ABCD de côté tel que $2 ab = AB$. Le rabattement de AB à partir de A coupe le carré abcd en j et i, le rabattement de AB à partir de B coupe ce même carré en g et h, le rabattement de CD à partir de C le coupe en e et f et à partir de D en l et k. Ces différents points e, f, g, h, i, j, k, l déterminent la largeur totale du fût et de la traverse. La plus petite largeur est donnée par les intersections des diagonales du carré AC et BD avec les diagonales du rectangle AF et BE. Le cercle circonscrit au carré abcd inscrit la croix de malte dont les centres des évide-

56 GUER
TERTRE-BECHEPY (Le)
Croix de chemin
dite Croix Masson



éch 0 50 cm



GUER

CROIX MASSON

le domaine des clos

granit

relevé le 23 août 1961

T 1 n° 147

LE TERTRE-BECHEPY

CROIX DE CHEMIN DITE CROIX MASSON
Face antérieure

77.56.1068, cl. DAGORN

Fig. 1

