

56

n° département

GUER

commune



GUER RUE SAINT THOMAS

lieu-dit

adresse

0981

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINT THOMAS

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26678

Y = 33233

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1958

section : AC

parcelle : 21

propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle : ACTUELLEMENT LOGEMENT

Protection A SIGNALER

État de conservation : MENACE

Établi en 1977 par DUFIEF, LE LOUARN

SITUATION: EN VILLAGE

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCIURE: PLAN ALLONGE

COUVERIURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LA DATE PORTEE PAR LA CHARPENTE, 1633 EST PLAUSIBLE POUR L'ENSEMBLE DE L'EDIFICE; LE VOLUME INTERIEUR A ETE DIVISE EN 2 NIVEAUX POUR PERMETTRE L'ETABLISSEMENT D'UN LOGEMENT AU REZ DE CHAUSSEE, EDIFICE A COMPARER AVEC LA CHAPELLE SAINT MALO DU PLESSIS EN AUGAN

I. HISTORIQUE

- Porte la date 1633 (charpente).
- Profondément remanié au XIXe siècle, pour adapter l'édifice à ses nouvelles fonctions (première mairie de Guer, puis maison d'habitation).

II. DESCRIPTION

1. 2. Situation et composition d'ensemble

A l'extrémité Nord de la rue Saint-Thomas et en avant de l'alignement général. L'édifice est flanqué d'une maison au Sud (cf. supra titre I), respectant l'alignement. L'accès était autrefois possible à l'Ouest où le niveau du sol était plus élevé que le niveau actuel.

3. Matériaux : schiste, ardoise.

4. Structure : plan rectangulaire avec chevet à trois pans. Plancher moderne créant deux niveaux artificiels (rez-de-chaussée et comble à surcroît) là où il n'existait qu'un seul niveau.

5. Elévations : ancienne porte Ouest transformée en fenêtre; une porte et une porte haute modernes ont été percées dans le pan Est du chevet.

6. Couvertures : toit à longs pans, à croupes, à coyaux; charpente portant la date 1633 (sablière du pan Est, cf. fig. 5) : du type à chevron portant ferme, avec entrait, aisseliers et jambettes donnant aux fermes un profil grossièrement en berceau. Etrésillonnement latéral en croix de saint André reliant les chevrons de trois en trois. Entraits ornés d'engoulants aux extrémités.

7. Distribution intérieure ./.

III. CONCLUSIONS


La date portée sur la charpente, compatible avec le parti général de l'édifice, peut être tenue pour celle de l'ensemble.

IV. DOCUMENTATION

- Catalogue de l'exposition d'art religieux tenue à Guer en 1975, p. 4. Simple mention.
- Le Claire (Abbé), L'ancienne paroisse ..., p. 126.

ILLUSTRATIONS

Pl. I	Coupe transversale de la charpente, cl. 80.56.790N		
Fig.1	Vue générale Sud-Est.....	cliché n°	77.56.1035 X
- 2	Vue générale Ouest	-	77.56.1017 X
- 3	Vue générale de la charpente vers l'Ouest..	-	77.56.1018 X
- 4	Détail d'un entrain.....	-	77.56.1020 X
- 5	Détail de la date (1633) sur la sablière du pan Est	-	77.56.1019 X
- 6	Engoulant à l'angle Sud-Est.....	-	81.56.198 Z
- 7	Versant Nord avec étrésillonnement en croix de St-André	-	81.56.204 Z



0 1 2m.


56 GUER

VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS
Vue générale Sud-Est (bâtiment
de droite)

77.56.1035 X, cl. DAGORN

Fig. 1




56 GUER

VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS
Vue générale Ouest (bâtiment de
gauche)

77.56.1017 X, cl. DAGORN

Fig. 2



56 GUER

VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS,
CHARPENTE

77.56.1018 X, cl. DAGORN

Fig. 3



56 GUER

VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS,
CHARPENTE, détail d'un entrain
(engoulant Nord-Est)

77.56.1020 X, cl. DAGORN

Fig. 4



56 GUER

VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS,
CHARPENTE, DATE.

77.56.1019 X, cl. DAGORN

Fig. 5




56 GUER

VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS
CHARPENTE : engoulant Sud-Est

81.56.198 Z; cl. DUFIEF

Fig. 6



VILLAGE

ANCIENNE CHAPELLE SAINT-THOMAS
CHARPENTE : étresillonnement
latéral Nord

81.56.204 Z cl. DUFIEF

Fig. 7

