

56

n° département

MONTENEUF

commune



VILLE AU COMTE(LA)

lieu-dit

adresse

0997

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

CROIX MONUMENTALE

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26242

Y = 32752

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1964

section :

I 2

parcelle : /

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, DOUARD

SITUATION: EN ECART

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE

DIMENSIONS: H: 173 LARG: 84 PROF: 10

TPOLOGIE: CROIX PALIS, SANS BASE, REDENTEE, MONOLITHE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E SIECLE

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre ./.

II. DESCRIPTION

1. Situation : en écart, dans un enclos.
2. Matériau : schiste violet.
3. Composition : croix monolithe fichée directement en terre; de forme maltée grecque avec épaulement du fût à la base.
4. Dimensions : H. 173 cm - l. 84 cm - ép. 10 cm.
5. Décor : pourtour chanfreiné.

III. CONCLUSIONS

Croix représentative du type Vb (maltée grecque) et pouvant dater du XVII^e siècle.

IV. DOCUMENTATION

- BLECON (J.). Les Croix ...¹⁹⁷⁷, p. 57 et pl. VII.

V. ANNEXE

Diagramme de la croix de La Ville-au-Comte, par J. BLECON, op. cit., p. 18-19.

ILLUSTRATION

Fig. 1 Vue générale cliché n° 77.56.565 X
 - 2 - - - 77.56.564 X




fig. 12 Diagramme de la croix de la Ville-au-Comte.

V. ANNEXE

DIAGRAMME DE LA CROIX DE LA VILLE-AU-COMTE, par J. BLECON, op. cit., p. 18-19.

Nous analyserons le diagramme d'une seule croix, la Croix de la VILLE-AU-COMTE (fig.12), croix maltée grecque, dont le tracé est basé sur un dodécagone. Construire un cercle de centre O inscrit dans un carré ABCD de côté AB égal à l'envergure, dans lequel on inscrit le dodécagone abcdefghijkl. Mener les diagonales AC et DB du carré, elles coupent le cercle en p, q, r, s. Tracer aussi le cercle de centre g et de rayon ga et les cercles de centre f et h de rayon fa = ha; ils coupent le cercle de centre g en H et G qui déterminent la largeur maxima de l'élargissement de la base du fût; ils coupent aussi les droites pg et qg en F et E qui déterminent la largeur à la base du fût. Quant à la hauteur totale de la croix, elle est donnée par le point I, intersection de l'axe vertical avec le cercle de centre J et de rayon JD - JD = 3/2 AB - la partie haute du fût est déterminée par les points h et f; Kh et Ff se prolongent jusqu'à leur rencontre avec les droites ci et ke. Les demies-bagues en haut du fût ont pour centre m et n déterminés par les intersections des diagonales et des côtés du carré adgj (on remarque que m et n se trouvent aussi sur la droite ei, axe des demies-bagues). Les pointes qui forment la croix de malte se trouvent toutes sur des axes joignant des points du dodécagone.

56 MONTENEUF

LA VILLE-AU-COMTE

CROIX MONUMENTALE

77.56.565 X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 MONTENEUF

LA VILLE-AU-COMTE

CROIX MONUMENTALE

77.56.564 X, cl. DAGORN

Fig. 2

