

56 PORCARO
n° département commune
PORCARO 1021
lieu-dit adresse
VANNES GUER
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
dénomination et titre de l'œuvre
EGLISE PAROISSIALE
NOTRE DAME

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26114 Y = 33310

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1966 section : C4 parcelle : 1100

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, VE FOLL, TUGORÈS

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, ENDUIT PARTIEL 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN EN CROIX LATINE, 1 VAISSEAU, EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, NOUE, FLECHE POLYGONALE

COUVREMENT: LAMBRIS DE COUVREMENT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CONSTRUCTION EN 1848 POUR MONSIEUR DE PLOUER
PROPRIÉTAIRE DU CHATEAU DE PORCARO

I. HISTORIQUE

Date de construction -1848- connue par la bibliographie (cf. Catalogue ..., p. 4-5, Duhem, op. cit., p. 153 et Le Mené, op. cit., II, 225).

Construction consécutive à l'érection de Porcaro, autrefois dépendance de Guer, en succursale (1843); fondation de l'église par M. de Plouer, acquéreur du château de Porcaro (Le Mené, Ibid., II, 226-227).

Nécessité de consolider la tour vers 1872 (cf. catalogue... p.5).

II. DESCRIPTION

1. Situation : au coeur de la petite agglomération formée à la croisée des C.R. n°7 et n°24 et de la route départementale n°124 de Monténeuf à Porcaro.

2. Composition : construit sur un placître planté d'arbres, cerné d'un muret ouvert au Nord-Est pour donner accès au presbytère, au Sud-Est pour donner accès à l'école.

3. Matériaux : schiste violacé, crépi, ardoise.

4. Structures : plan en croix latine, avec deux sacristies symétriques au Nord et au Sud du chœur; tour-clocher de plan carré dans-oeuvre; un seul vaisseau; lambris de couverture (restauré).

5. Elévations : tour-clocher occidentale à quatre niveaux sommée d'une flèche octogonale en charpente; murs Nord et Sud de la nef et angles de la tour-clocher renforcés de contreforts talutés; élévations de la nef ordonnancées sans travée.

6. Couverture : toit à longs pans et à noues. Flèche octogonale avec égoût de plan carré retroussé.

7. Distribution intérieure ./.

III. CONCLUSIONS

Edifice homogène, abritant un ensemble mobilier contemporain de la construction (tableau du maître-autel daté 1848).

IV. DOCUMENTATION

- Catalogue de l'exposition d'art religieux tenue à Guer en 1875, p. 4.5.
- DUHEM (G.). Les églises..., 1932, p. 153.
- LE MENE (Abbé J.). Histoire ..., t. II (1892), p. 225-227.


V. ANNEXES ./.Table des illustrations

Doc. 1 Plan au sol.

Fig. 1 Vue générale Sud-Ouest cliché n° 77.56.693 X

- 2 Vue intérieure vers le choeur - 77.56.697 X

56 PORCARO Eglise paroissiale Notre-Dame. Plan au sol, croquis
avec localisation du mobilier.



56 PORCARO

EGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME

Vue générale Sud-Ouest

77.56.693 X, cl. DAGORN

Fig. 1



