

56
n° département

PLOERMEL
commune



PLOERMEL 18 RUE SAINT ARMEL
lieu-dit

adresse 2080

VANNES
arrondissement

PLOERMEL
canton

édifice ou ensemble contenant

MAISON

dénomination et titre de l'oeuvre

1A0010237

Coordonnées LAMBERTO X = 24654 Y = 33657

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1977 section A C parcelle : 342

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : RESTAURE

Établi en 1984 par DUCOURET

SITUATION: EN VILLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON, GRANITE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE, SOUS SOL

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, NOUE, CROUPE

EGALIER: ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ER QUART 17E SIECLE

Illustrations

n°s clichés

Pl. I	Plan au sol	85.56.887 P
Fig. 1	Élévation Nord	85.56.813 V
- 2	Rez-de-chaussée : cheminée de la Salle	85.56.714 X
- 3	" " plafond de la salle	85.56.716 X
- 4	Sous-sol : voûte de la cave	85.56.717 X
- 5	" " " "	85.56.715 X

DESCRIPTION

= Maison de plan en équerre avec aile principale perpendiculaire à la rue et aile secondaire en retour d'équerre à gauche; dans l'angle des deux ailes, tour d'escalier carrée contenant un escalier en vis, sans jour, desservant les deux ailes : cage carrée, marches monoxyles délardées, palier à chaque étage.

Plan double en profondeur.

- Sous-sol sur l'aile secondaire et une partie de l'aile principale, la première est voûtée de pierre, la deuxième est plafonnée.

- Au rez-de-chaussée, grande salle avec cheminée sur le mur de refend, sans mouluration; modification des baies : agrandie à l'Ouest, ancienne porte au Nord; plafond à 3 poutres et lambourde moulurées portant solives et parquet. Deux autres salles à l'arrière.

Plan identique à l'étage; grande salle avec cheminée sur le refend : hotte droite appareillée en moellons de schiste avec arc de décharge sur le linteau. Même plafond qu'au rez-de-chaussée.

Au sommet de la tour d'escalier, escalier secondaire en encorbellement, face Ouest de la tourelle.


Charpente à 3 fermes, forte pente; arbalétriers à trous d'échelle, poinçon et entrain retroussé moisés, 3 cours de pannes latérales; contreventement par sous-faîtière et 2 croix de Saint-André; marque de pose.

Rénovation du rez-de-chaussée, de l'étage et du grenier en cours.

56 PLOERMEL Rue Saint-Armel
MAISON

PL.1 Plan au sol

Cl. Inv. Lambart 85 56 887 P




Plan du rez-de-chaussée

56 PLOERMEL Rue Saint-Armel
MAISON


FIG.1 Elevation Nord

Cl. Inv. Lambart 85 56 813 V



56 PLOERMEL Rue Saint-Armel n 18
MAISON

FIG.2 Rez-de-chaussee, cheminee
de la salle
Cl.Inv.Lambart 85 56 714 X.



56 PLOERMEL Rue Saint-Armel n 18
MAISON

FIG.3 Rez-de-chaussee, plafond
de la salle
Cl. Inv. Lambart 85 56 716 X.



56 PLOERMEL Rue Saint-Armel n 18
MAISON

FIG.4 Sous-sol : voute de la cave

Cl. Inv. Lambart 85 56 717 X.



56 PLOERMEL Rue Saint-Armel n 18
MAISON

FIG.5 Sous-sol : voute de la cave

Cl. Inv. Lambart 85 56 715 X.

