

Département : 56
Aire d'étude : JOSSELIN
Commune : LES FORGES
Lieu-dit : LE PAS AUX BICHES
Dénomination : CELLIER

2679

1A00181409

Coordonnées : LAMBERTO X = 0232620 Y = 2350210

Cadastre : 1982 B2 655

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1990, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1990

HISTORIQUE

CELLIER 3E QUART 20E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

MATERIAUX
Couverture : CHAUME

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CELLIER A CHARPENTE PORTANT AU SOL COUVERT EN CHAUME

TYPOLOGIE : CHARPENTE EN CRUCK

Cellier construit dans les années 1950, probablement par Fleurimond Bigorgne, artisan résidant à Gastry, Le Cambout (renseignement oral). Fleurimond Bigorgne, âgé aujourd'hui de 80 ans, a effectivement construit plusieurs « loges » - dont deux à La Gastry pour son usage personnel - mais n'a pas confirmé la construction du Pas aux Biches. Ces « loges » comme elles sont appelées localement, ont un usage de cellier éventuellement complété d'un pressoir.

Le cellier est implanté à l'ombre d'un grand chêne, à proximité immédiate d'une ferme actuellement abandonnée. Plan rectangulaire (environ 5,60 m x 3 m dans-oeuvre), terminé par une abside quasiment semi-circulaire ; porte en planches sur le petit côté nord.

Le système porteur se compose de deux fermes à arbalétriers courbés portant au sol, reliés par un faux-entrait. Près de l'entrée, deux fermes complémentaires dépourvues d'entrait ; côté abside, des arbalétriers simples portent sur le faite de la dernière ferme.

Les fermes sont constituées de pièce de bois (rondins) refendues assemblées et clouées. Les fermes portent un système de pannes en rondin clouées sur les arbalétriers ; la couverture est en bruyère recouverte de paille ; l'épaisseur actuelle de la couverture est le résultat des multiples réfections qui se font par ajout de matériau ; cette épaisseur (environ 50 cm) procure une isolation thermique remarquable, aussi bien en été qu'en hiver, qui est favorable à la conservation du cidre. L'étanchéité de la couverture est assurée par des mottes de gazon couvrant le faite.

La « loge » du Pas aux Biches, seule conservée sur la commune des Forges, est un témoin « moderne » d'un système de construction traditionnel, « à toit au sol en branchages »¹. Sa situation en limite de la forêt de Lanouée n'est pas un hasard : autrefois la forêt était peuplée d'artisans, bûcherons, charbonniers, sabotiers, vivant précairement dans des loges similaires.

En 1994, le cellier est tombé en ruine et menacé de disparition totale.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Cadastre 1982 B2	
Pl.	II	Plan, coupe transversale, coupe longitudinale	94 56 114 P
Fig.	1	Vue antérieure	91 56 563 X
Fig.	2	Vue générale	91 56 564 X
Fig.	3	Vue intérieure	91 56 565 X

¹ PÉROUSE DE MONTCLOS, J.M., *Histoire de l'Architecture française*, p. 27.

56 LES FORGES, Le Pas aux Biches
CELLIER

Cadastre 1982 B2, 1/2500e

Pl. I.



Pl.II Plan, coupes longitudinale et transversale

Cl.Inv.Artur/Lambart
94 56 00114 P






Fig.1 Vue antérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00563 X

94 56 00693 XA



Fig.2 Vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00564 X



Fig.3 Vue intérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00565 X

