Département

: 56

2756

Aire d'étude

: JOSSELIN

Commune

: GUEGON

Lieu-dit

: LE VAL AU HOUX

Dénomination

: MANOIR

1A00121486

Coordonnées : LAMBERTO X = 0235850 Y = 2337000

Cadastre: 1985 ZW 7, 8, 9

Logis, dépendances, four à pain, murs de clôture I.S. 27.02.96

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1987, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1987

HISTORIQUE

MANOIR MENTIONNE EN 1427 A GUILLAUME DU HOULLE ; CONSTRUCTION DU 15E SIECLE ; REMANIEE VERS 1570 (DATE PAR ANALYSE STYLISTIQUE) : BAIES, PLAFONNEMENT ; PAVILLON EST DE LA 2E MOITIE 16E SIECLE

DESCRIPTION

SITUATION: ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes: PARTIES AGRICOLES, FOUR A PAIN, ENCLOS

MATERIAUX

Gros oeuvre: SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, GRANITE, APPAREIL MIXTE

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, TOIT EN PAVILLON

DISTRIBUTION: ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

DECOR

Technique : SCULPTURE Representation : ARMOIRIES

ARMES DES DU HOULLE SUR LA PORTE DE LA SALLE : D'AZUR A LA CROIX ENGRELEE D'ARGENT

TYPOLOGIE: MANOIR A COUR FERMEE, ANCIENNE SALLE SOUS CHARPENTE, CHEMINEE INCORPOREE, GUICHET,

COURSIERE EN ENCORBELLEMENT

HISTORIQUE

Le nom de "Val au Houx" est une altération de "Val au Houlle", du nom de la famille du Houlle qui tient le manoir au XVe siècle : Guillaume du Houlle en 1427, Pierre du Houlle en 1464, Vincent du Houlle en 1536¹. E. Nizan mentionne ensuite les familles de Coetbor², Huchet de Redillac, Simon³, Barbelat, Le Guével et Le Feuvre⁴ . Aux montres du XVe siècle, les Du Houlle déclarent 120 livres de rente en 1464, 100 livres en 1477 et 200 en 1481, soit un montant relativement important pour la paroisse⁵ . Du Halgouët cite Le Val au Houx comme : "un manoir important, jardins en terrasse descendant jusqu'à l'étang qui barrait le vallon" 6

DESCRIPTION

Le manoir est situé au flanc d'un côteau assez pentu dominant un vallon vers le sud ; l'élévation antérieure est au nord et donne sur une vaste cour fermée par des bâtiments de dépendances et des murs ; le logis ferme cette cour à laquelle on accède par un portail (détruit). Au nord de la cour près de l'entrée, bâtiment de dépendance avec boulins en façade sud (fig.), four à pain à côté : au-delà de la cour, vestiges des murs de clôture du pourpris.

Le manoir comprend trois corps de logis alignés au sud de la cour, face à l'entrée. A l'ouest corps de logis à un étage carré de plan allongé divisé par deux murs de refend, fenêtre à croisée et appui saillant à l'étage ; côté sud, trois portes à l'étage donnent actuellement dans le vide ; la présence d'abouts de poutre apparents suggère l'existence d'une coursière extérieure portée par ces poutres elles-même soutenues par des colonnes rondes actuellement partiellement remontées. Le thème des coursières, encorbellées ou non, est étudié par J.-J. Rioult dans "Le manoir en Bretagne", on le trouve normalement sur des édifices du XVe siècle. La charpente d'origine est conservée, à fermes avec aisseliers et jambettes à profil cintré.

Le corps central en rez-de-chaussée comprend la salle du manoir séparée d'une autre pièce par un épais mur de refend. Cette salle, actuellement plafonnée, était à l'origine sans plafond et s'ouvrait sur la charpente conservée dans le comble (fig.), selon le type salle basse sous charpente mis en évidence par J.-J. Rioult.⁸ Dans le mur de refend est incorporée une vaste cheminée flanquée d'une porte à linteau sur coussinets ; les linteaux sont surmontés d'arcs de décharge ; à gauche de ce mur, on voit une petite baie chanfreinée qui est un jour de surveillance de la salle à partir de la pièce voisine à l'étage (fig.) ; ces dispositions, coursière, salle sous charpente, cheminée incorporée et jour de surveillance sont caractéristiques du XVe siècle.

Le troisième logis a un plan massé, un étage, une tour d'escalier sur l'angle nord et un toit en pavillon ; la mouluration des baies indique une date avancée à la fin du XVIe siècle, après 1570 (appui godronné).

Plusieurs baies, sur les deux corps de logis XVe siècle, ont été refaites au XVIe siècle, en particulier les deux portes jumelées de la façade nord à décor Renaissance qu'on peut dater vers 1560-70.

Les deux corps de logis du XVe siècle ont conservé leur volume d'origine, les charpentes sont en place ; il n'est pas certain qu'ils soient exactement contemporains ; le corps central à salle basse présente des caractères plus précoces que le corps ouest dont les fenêtres à appui saillant indiquent plutôt une date de la fin du XVe siècle, vers 1480 environ.

Les couvertures ont été refaites en 1981.

¹ LAIGUE, R., de, **La noblesse bretonne** ..., I, p. 224-228. Leurs armes figurent sur une porte de la salle: "d'azur à la croix engreslée d'argent".

² L'ESTOURBEILLON, marquis de, **Archives du château de Penhoët...**, p. 34.: "Michel Coëdor, écuyer, sr du Val... résidant à sa dite maison du Val paroisse de Guégon... 1599".

³ A. D. Morbihan, Série E suppl. 510: François Simon en 1636, Julien Simon en 1677. En 1718 le Val passe à Mathurin de Keradreulx par son mariage avec Julienne Symon.

⁴ NIZAN, E., Si Guégon..., p. 4.

⁵ LAIGUE, R., de, La noblesse bretonne ..., I, p. 224-228.

⁶ DU HALGOUET, H., Par monts et par vaux..., p. 94.

⁷ Le manoir en Bretagne, 1380-1600, Inventaire Général, 1993.

⁸ Idem

DOCUMENTATION

Archives

- -A. D. Morbihan. Série E suppl. 510 (1579-1647) ; série E suppl. 513 (1712-1742).
- -A. D. Morbihan. Série Q 28 : vente comme bien national aux Huchet de Cintré.

<u>Bibliographie</u>

- -DU HALGOUET, H., Par monts et par vaux..., p. 94.
- -INVENTAIRE GENERAL. Région Bretagne. *Le manoir en Bretagne, 1380-1600...,* p. 80, 111-112, 171, 192, 196.
- -LAIGUE, R., de, La noblesse bretonne ..., I, p. 224-228.
- -L'ESTOURBEILLON, marquis de, Archives du château de Penhoët..., p. 34.
- -NIZAN, E., Si Guégon..., p. 4.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


PI.	1	Cadastre 1985 ZW	
PI.	2	Plan-masse, croquis	
PI.	3	Plan du rez-de-chaussée	94.56.110 P
PI.	4	Coupe transversale	94.56.109 P
Doc.	1	Cadastre 1832 R1	91.56.429 X
Fig.	1	Vue générale nord	91.56.339 X 91.56.342 ZA*
Fig.	2	Vue générale nord	91.56.1432 X
Fig.	3	Vue générale nord	91.56.335 X 91.56.346 ZA*
Fig.	4	Vue générale nord	91.56.340 X
Fig.	5	Vue générale nord	91.56.320 X 91.56.323 ZA* 91.56.360 ZA*
Fig.	6	Logis, portes	91.56.337 X 91.56.345 ZA*
Fig.	7	Logis, fenêtre droite	91.56.332 X
Fig.	8	Logis, fenêtre gauche	91.56.338 X
Fig.	9	Vue générale sud-est	91.56.341 X 91.56.372 ZA*

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)


Fig.	10	Vue générale sud-ouest	91.56.328 X
Fig.	11	Logis 2, vue sud	91.56.326 X
Fig.	12	Logis 2, fenêtre	91.56.329 X
Fig.	13	Pavillon, baies sud	91.56.330 X
Fig.	14	Logis 1, vue sud	91.56.327 X 91.56.333 ZA*
Fig.	15	Salle	91.56.1441 X
Fig.	16	Salle, cheminée	91.56.1437 X
Fig.	17	Salle, portes	91.56.1438 X
Fig.	18	Guichet	91.56.1439 X
Fig.	19	Cheminée de la chambre	91.56.1442 X
Fig.	20	Porte de la chambre	91.56.1443 X
Fig.	21	Charpente (salle)	91.56.1440 X
Fig.	22	Dépendance nord, vue sud	91.56.334 X 91.56.343 ZA*
Fig.	23	Dépendance nord, détail boulins	91.56.336 X 91.56.344 ZA*
Fig.	24	Dépendance, aile est	91.56.322 X 91.56.325 ZA* 91.56.347 ZA* 91.56.348 ZA* 91.56.349 ZA*
Fig.	25	Dépendance, aile est, porte	91.56.321 X 91.56.324 ZA*
Fig.	26	Four à pain	91.56.331 X

^{*} Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

PI. 1 Plan de situation D'après le plan cadastral, 1985, section ZW, 1/2000.




Pl.2 Plan masse, croquis.



- 1 Portail2 Dépendances3 Logis Ouest4 Logis central5 Logis Est6 Four à pain7 Murs de clôture


Pl.II Plan du rez-de-chaussée

Cl.Inv.Artur/Lambart 94 56 00110 P



Pl.III Coupe transversale

Cl.Inv.Artur/Lambart 94 56 00109 P



Doc.1 Cadastre de 1832

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00429 X




Fig.1 Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00339 X

91 56 00342 ZA



Fig.2 Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01432 X



56

Fig.3 Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00335 X

91 56 00346 ZA



Fig.4 Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00340 X



Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00320 X

91 56 00323 ZA


91 56 00350 ZA



Fig.6 Logis, portes

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00337 X

91 56 00345 ZA




Logis, fenêtre droite Fig.7

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00332 X



Fig.8 Logis, fenêtre gauche

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00338 X



Vue générale sud est Fig.9

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00341 X

91 56 00372 ZA



Fig.10 Vue générale sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00328 X



Fig.11 Logis 2, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00326 X




Fig.12 Logis 2, fenêtre

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00329 X



Fig.13 Pavillon, baies sud

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00330 X



Fig.14 Logis 1, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00327 X 91 56 00333 ZA



Fig.15 Salle

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01441 X



Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01437 X



Fig.17 Salle, portes

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01438 X



Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01439 X




Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01442 X



56

Fig.20 Chambre, porte

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01443 X



Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01440 X



Fig.22 Dépendances nord, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00334 X

91 56 00343 ZA



Dépendances nord, détail boulins Fig.23

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00336 X 91 56 00344 **ZA**




Fig.24 Dépendance, aile est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00322 X

91 56 00325 ZA

91 56 00347 ZA

91 56 00348 ZA

91 56 00349 ZA



Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00321 X

91 56 00324 ZA



Fig.26 Four à pain

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 00331 X

