

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Balazé
Dénomination : chapelle
Précision : chapelle de cimetière
Vocable : Saint_Joseph

2289

1A00130966

Canton : Vitré_est

Coordonnées : Lambert0 X = 0337725 Y = 2358280

Cadastré : 1982 ZI 58

propriété publique

Etat de conservation : restauré

Dossier de enquête thématique régionale-église d'Ille et Vilaine-inventaire topographique établi en 1982, 1993 par Orain Véronique, Menant Marie_Dominique, Ducouret Jean_Pierre

(c) Copyright inventaire général, 1982

HISTORIQUE

chapelle 4e quart 19e siècle, porte la date, 1876.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : cimetière

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, calcaire, grès, quartzite, appareil mixte, moellon sans chaine en pierre de taille
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 vaisseau
Couvrement : voûte d'ogives

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert, flèche polygonale

DECOR

Technique : sculpture
Représentation : crochet, croix, ornement végétal

TYPOLOGIE : style néo_gothique, campanile en façade, chevet avec niche à jour céleste

COMPLÉMENT D'INFORMATION

I HISTORIQUE

Chapelle édifée en 1876 (date portée au-dessus de la porte) à la demande de l'abbé J. Brohan, recteur de Balazé de 1866 à 1879, comme l'indique l'inscription gravée sur la dalle funéraire à l'intérieur de la chapelle.

II DESCRIPTION

1. SITUATION

Chapelle située dans la partie nord du cimetière, lui-même à la sortie nord-est du village, en bordure de route.

2. MATÉRIAUX

Granite, calcaire, grès ou quartzite.

Mise en oeuvre : soubassement et contreforts en pierre de taille de granite.
murs en moellons de grès ou quartzite.
remplage en pierre de taille de calcaire.
rampants en pierre de taille de grès ou de calcaire dur.

3. STRUCTURE

Chapelle orientée nord-sud.

Plan à un vaisseau ; chevet polygonal ; campanile près du pignon sud ; couverture en voûte d'ogives ; décor sculpté concentré sur la façade sud : portail et rosace.

Élévation sud : mur pignon à rampants découverts sommés d'un fleuron ; il est percé d'une porte en anse de panier moulurée soulignée d'une archivolte en accolade à crochets et fleuron, retombant sur des culots feuillagés ; inscription dans l'écoinçon ; rose à remplage quadrilobé ; 2 contreforts angulaires en pierre de taille, à ressaut et larmier, couverts en bâtière.

Élévations ouest et est : mur goutterot percé d'une baie centrale en arc brisé à remplage, ébrasée, encadrée de 2 contreforts droits construits en moellon à ressaut et larmier, couverts en bâtière ; corniche moulurée.

Élévation nord : 2 contreforts angulaires construits en moellon à ressaut et larmier, couverts en bâtière ; au centre, demi-tour hexagonale hors oeuvre permettant de créer un jour zénithal et dont le premier niveau est percé d'une porte ouvrant sur un espace vide.

Toiture en ardoise ; toit à longs pans ; campanile en charpente supportant une flèche polygonale couverte d'ardoise ; croix métallique.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. 1 Plan de situation : extrait cadastral, 1969 ZL, 1/2000e

Fig. 1 Élévation sud : vue générale

87 35 00307 X
97 35 00691 XA*

Fig. 2 Vue générale de volume

87 35 00308 X

Fig. 3 Vue générale intérieure vers l'autel.

96 35 00659 X

* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

chapelle chapelle de cimetière Saint-Joseph

Fig.1 Elévation sud, vue générale.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart
87 35 0307 X
97 35 0691 XA



chapelle de cimetière Saint-Joseph

Fig.1 Vue générale.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
87 35 0308 X



chapelle chapelle de cimetière Saint-Joseph

Fig.3 Nef vers l'autel.

Ph. Inv.G.Artur/N.Lambart
96 35 0659 X