COMMUNE D'HENGOAT

Département des Côtes d'Armor

LABEL COMMUNE DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE

ETUDE DU PATRIMOINE

ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

COMMUNES DU PATRIMOINE
RURAL DE BRETAGNE
13 rue Jean Jaurès
CS 36841
35768 Montgermont
Tél & Fax : 02 99 23 92 83

Laurence MARQUET
Chargée d'étude

Juillet 2003

COMMUNE D'HENGOAT
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

LABEL COMMUNE DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE

ETUDE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

COMMUNES DU PATRIMOINE
RURAL DE BRETAGNE
13 rue Jean Jaurès
CS 36841
35768 Montgermont
Tél & Fax : 02 99 23 92 83

Laurence MARQUET
Chargée d'étude

Juillet 2003

Le présent rapport d'étude est établi dans le but de préserver le patrimoine bâti ancien et paysager du bourg et des villages de la commune de HENGOAT.

Le label « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » tient compte de l'existence d'un patrimoine architectural, ethnologique et historique permettant de comprendre le pays et ses habitants. Pour cela ce bâti ancien doit être représentatif de l'habitat d'époques, de fonctions et de techniques différentes, en état d'origine ou proche de cet état, et dont l'évolution n'a pas gommé les particularismes.

Cette analyse détaillée permet d'apprécier la qualité et la quantité du patrimoine retenu du bourg et des villages de Hengoat.

Hengoat

En Bretagne



En Côtes d'Armor



La commune d'Hengoat se situe au nord des Côtes d'Armor, à une vingtaine de kilomètres de Guingamp.

Hengoat appartient au canton de la Roche Derrien regroupant les communes de Berhet, de Cavan, de Coatascon, de Mantallot, de Pommerit-Jaudy, de Pouldouran, de Prat, de Quemperven, de Troguéry et de la Roche Derrien.

Hengoat fait partie de la Communauté de Communes du Pays Rochois, et adhère au Pays d'Accueil Touristique Trégor-Goëllo.

- **SUPERFICIE :**

  619 hectares

- **POPULATION :**

  188 habitants

- **VILLAGES :**

  57 villages

- **ACTIVITE :**

  - Polyculture : élevage de bovins et laitières, quelques ovins.
  - Culture céréalière (maïs surtout) et maraîchère (chou-fleur, artichaut).
  - Hébergement touristique : camping du coq hardi, chambres d'hôtes et gîte rural Le Rumain.

- **LOGEMENT :**

  Surtout des habitations principales.
  Quelques résidences secondaires.
  A noter seulement 4 pavillons.



PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI

Hengoat présente une identité forte avec des caractéristiques paysagères encore lisibles.

• LE RELIEF

Un paysage vallonné rythmé par des rangées d'arbres. Les boisements sont peu nombreux et de faible superficie. Quelques points hauts permettent une vue élargie (secteur nord-est).

• LE BOCAGE



Hengoat, n'ayant pas été remembrée, a conservé un caractère bocager grâce à de très beaux talus plantés et/ou murés.

• L'EAU

Le Bizien est le principal cours d'eau. De petits ruisseaux sillonnent l'est de la commune. Ils laissent des traces dans le paysage, sorte de lacets serpentant à travers de petites vallées.

• LES VOIES ET LES CHEMINS

Le réseau de Hengoat ne comprend quasi uniquement que des voies communales : de petites routes sinueuses entre les talus et sous des voûtes végétales. De nombreux chemins creux sont préservés.

• IMPLANTATION ET COMPOSITION

L'habitat rural de la commune de Hengoat est implanté dans un paysage de bocage. Par conséquent de nombreux hameaux sont dispersés sur le territoire. Ils présentent pour la quasi-majorité une forme originale et caractéristique: celle d'un habitat en structure close ne comptant qu'un seul foyer[1] (exception faite du village de Traou Dour, expliquée par la présence passée d'une école).



Plan cadastral du village de Mestrenic



Plan cadastral du village de Trolong Bian

• TYPOLOGIE

Quelques habitations sont antérieures au 18eme siècle comme aux villages de Coz Keringant, Trolong Bras. La campagne d'Hengoat possède surtout une architecture du 19eme siècle, période faste de la commune, riche en population, due à l'activité de la toile mais surtout au développement de l'agriculture. L'habitat comporte plusieurs bâtiments (le corps principal, les dépendances) qui se répartissent autour d'une cour qui a tendance à se refermer avec un mur de clôture et un portail.



Kerbriand - Grande maison à étage, organisée de manière symétrique (notamment les ouvertures).

[1] Exemples de villages caractéristiques sur les plans cadastraux ci-contre.

• MATERIAUX

La commune de Hengoat se situe dans une zone schisteuse. Les murs de l'habitat hengoatais sont montés de petits moellons de schiste en appareil irréguliér[2].
Le granit est également présent dans la construction. Il sert aux encadrements des ouvertures (linteau et jambage).
Le principal matériau de couverture est l'ardoise. Cependant quelques habitations et un grand nombre de dépendances ont conservé leur toiture en tuile [tuile anglaise de Somerset].



Kernevez

• DEPENDANCES-ANNEXES

Les dépendances sont en général en schiste. Les encadrements des ouvertures sont en bois. Les dimensions sont variables : des granges à grande portée avec une entrée charretière imposante jusqu'à la crèche à porcs (l'unique dépendance des habitats modestes)

Mestrenic

Boulinat

Toul Bougeant

[2] La maçonnerie est constituée de moellons de pierres de calage et de mortier de terre.

• DECOR

**** En façade, l'essentiel du décor se concentre sur les baies : quelques portes à arc en plein cintre et des fenêtres anciennes sont recensées.***

Porte à arc cintré – Quilien Bras

Fenêtre à meneaux – Trolong Bras

**** Le décor s'exprime sur les linteaux dits historiées (c'est à dire gravés). Le plus souvent il s'agit de la date de construction du bâtiment et le nom du propriétaire. La porte à imposte[3] et les moulures sur les ouvertures sont assez fréquentes.***

Linteau historié et porte à imposte– Kereven Bras

Moulure en accolade – Convenant Guyader

**** Les habitats clos ont un portail décoré. Pour certaines dépendances, le pilier de soutien devient un vrai élément de décor.***

Portail décoré - Baloré

Poteau monolithique en granit et assemblage en trait de Jupiter

Quilien Bras

**** La symétrie des ouvertures offre un décor de rigueur à la façade.***

Façade toute en symétrie – Le Rumain

[3] Moulure saillante surmontant un piédroit (jambage) de porte.

• LE PETIT PATRIMOINE

Il existe sur la commune de très nombreux exemples où un seul foyer possède un puits et un four à pain.

Des routoirs à lin sont dispersés sur le territoire.

Des blocs monolithiques de granit sont placés aux entrées de champs.

Puits - Bourdéles

Puits – Quilien Bras

Borne en granit – Le Rumain

Routoirs – Convenant Diuzet

• AUTRES MONUMENTS REMARQUABLES

Calvaire de 1691 avec des sculptures représentant les quatre personnages de la Crucifixion.

Calvaire - Keringant

Bâtiment où le lin était traité

Village de Moulin Rolland

QUALITE DU BATI – LE BOURG

• SITUATION

Le bourg d'Hengoat, implanté sur un vallon [photo p.1], est centré sur le territoire communal.

• SCHEMA URBAIN

Le bourg d'Hengoat est peu développé. Il s'étire sur un axe principal, nord-sud, le long duquel les bâtiments se sont édifiés[photos 5; 6; 8; 9; 10]. L'église n'est pas l'espace central du bourg et il n'existe pas de place à proprement parler.

• PATRIMOINE BATI

Le bourg est composé essentiellement d'éléments bâtis du 19eme siècle. Hormis deux bâtiments: une maison [11] datée de 1610 et modifiée au fil des siècles; et un bâtiment [12] à l'est du bourg datable aussi du 17eme siècle.

• QUALITE ARCHITECTURALE

L'homogénéité des différents bâtiments et de leurs façades forme un ensemble cohérent et plutôt harmonieux. Certains édifices auraient cependant mérité une restauration plus respectueuse de leur état d'origine.

TABLEAU D'INTERET ARCHITECTURAL

●	Exceptionnel
●	Remarquable
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪ ▪	Mur à conserver
▬	Talus

Photo 1 – Entrée sud du bourg

Photo 2 – Vue du bas bourg vers le centre

Photo 3 – Axe principal

Photo 4 – Entrée nord du bourg

• *ALIGNEMENTS, BAS DU BOURG*

Photo 5

Photo 6

Photo 7

• *ALIGNEMENTS, CENTRE DU BOURG*

Photo 8

Photo 9

Photo 10

- BATIMENTS REMARQUABLES

Photo 11

Photo 12

• BATIMENTS A CARACTERE RELIGIEUX

Photo 13 – Le presbytère

Photo 14 – L'église Saint Maudez

Exceptionnel
Remarquable
Bâtiment d'intérêt architectural
Très intéressant
Intéressant
Bâtiment de moindre intérêt architectural
Mur à conserver
Talus

POULDOURAN



PLOËZAL

• VILLAGES REMARQUABLES : 3 (■)

Le Launay ; Le Rumain ; Trolong bras

• VILLAGES TRES INTERESSANTS : 6 (■)

Baloré ; Bellevue ; Kernevez ; Kereven bras ; Kergroise ; Quilien bras

• VILLAGES INTERESSANTS : 7 (■)

Coz Keringan ; Le Daniou (moulin) ; Guyader ; Kerbriand ; Kercaradec ; Mestrenic ; La Ville Basse ;

•VILLAGES DE MOINDRE INTERET ARCHITECTURAL : 11 (■)

Boulinat ; Kerjean ; Keringan ; Lerc'h hervy ; Malabry ; La métairie du Rumain ; Pen an Coat ; Prat ar pont ; Quilien Bian ; Toul Bougeant ; Trolong Bian ;

• VILLAGES NON RETENUS : 27

An allée goat ; An bert hervy ; An carzer ; An issue ; Bourdeles ; Croas an allée goat ; Goarisson ; Keravel ; Kerdourec ; Kerélo ; Kereven bian ; Kergoat ; Kergoff ; Kerléo ; Kervoulc'h ; Lan véac ; Le cerf ; Losten stang ; Moulin rolland ; Pen an crec'h ; Pianbouch ; Piriou ; Placen goas doué ; Pors bras ; Toul piquou ; Vigodez ; Traou dour ;

• VILLAGES N'ENTRANT PAS DANS L'ETUDE (NEUF OU ASSIMILE NEUF) : 3

Brissehan ; Métairie du bourg ; Ti stang



VILLAGES REMARQUABLES

Le village de Le Launay est constitué d'un seul foyer. Au corps principal construit au 19eme siècle s'ajoutent des dépendances et un mur de clôture avec un portail formant une ferme importante. Sur le coté un jardin clos de murs. Cet ensemble a conservé tout son intérêt architectural.

1 – Vue d'ensemble de la structure close

2 – Façade avant du corps principal, cour enclose





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪▪	Murs à conserver

Le village du Rumain était le site d'un ancien manoir dont il ne reste plus que la trace d'un pigeonnier. Les bâtiments actuels datent du 19eme siècle hormis un bâtiment datable du 16eme siècle qui a gardé sa porte en plein cintre. Un ensemble qui a gardé son intérêt malgré de légères modifications.

1 – Vue d'ensemble, structure enclose

2 – Façade avant du corps principal



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
■ ■	Murs à conserver

Sur ce site sont édifiés un manoir et un pigeonnier. Le manoir possède des détails remarquables : deux ouvertures Renaissance ; une verrière (indication d'une chapelle en ce lieu) et un soupirail. Ce bâtiment avec une restauration adéquate serait exceptionnel.

1 – Façade avant du manoir

2- Détail façade avant : ouverture

3- Détails façade arrière : soupirail, verrière en remplage quadrilobé



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural

VILLAGES TRES INTERESSANTS

Un ensemble clos de murs, très intéressant, avec des bâtiments d'époques différentes : Une maison antérieure au 18eme siècle mais qui a connu des modifications ; Une autre maison du 19eme siècle. A l'intérieur de la cour, un puits aux éléments remarquables bien conservés.

1- Vue d'ensemble de la structure close

2 - Détails : puits 3 – Dépendances : crèches





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
■ ■ ■	Murs à conserver

Des bâtiments de ferme du 19eme siècle restaurés. Les dépendances attenantes sont devenues habitables tout en gardant une cohérence architecturale. Un jardin à l'avant de la maison est clos de mur.

1 – Vue d'ensemble de la structure close

2 – Corps principal





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪▪	Mur à conserver

Une architecture représentative des lieux. Des bâtiments d'époques différentes : des éléments du 17eme siècle ayant subi quelque peu des transformations ; Les autres bâtiments sont plus récents. Une structure close dont l'entrée a été déplacée.

1 – Vue d'ensemble



2 – Maison datable du 17eme siècle et modifiée aux 18 et 19eme

●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Une belle ferme avec des éléments du 18eme siècle. Un linteau porte la date de 1818 mais un linteau mouluré permettrait une datation antérieure. La maison restaurée porte la date de 1819. A noter une fenêtre renaissance réemployée.

1 – Vue d'ensemble de la structure close

2 – Aile gauche : des éléments d'époques différentes



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Un ensemble du 19eme siècle séparé par des murs hauts en trois espaces : les dépendances, l'habitation et le jardin clos. Un pavillon abritait une ancienne chapelle. L'ensemble a conservé son état d'origine, mais quelques éléments sont à surveiller comme les murs du jardin et une dépendance sans toit.

1 – Vue d'ensemble de la structure close



2 – Corps principal entouré de murs

●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
■ ■	Mur à conserver

Un ensemble d'époques différentes : une maison du 19eme siècle à belle volumétrie ; Un bâtiment perpendiculaire du 17eme siècle (détail de la porte à arc en plein cintre). A l'arrière, de ce dernier, une grange avec un poteau monolithique en granit avec un assemblage de sablière en trait de Jupiter. Un puits, dans la cour, qui a conservé son mécanisme.

1 – Corps principal



2 – dépendance avec porte à arc en plein





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Villages interessants

Ce village est composé de deux habitations distinctes : Une petite ferme modeste de la fin 19eme début 20eme siècle relativement conservée ; L'origine de l'autre maison remonte au 16 ou 17eme siècle. Malgré de légères modifications, la façade est toujours lisible.



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Site d'un ancien moulin à eau converti aujourd'hui en zone de pisciculture. Le moulin, du 18eme siècle, n'a plus de roue et quelques modifications lui ont été apportées. Dans son environnement proche : une maison du 19eme siècle et des dépendances quelque peu transformées. A noter une qualité du paysage avec une vallée où sillonne le ruisseau qui alimentait le moulin



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
■ ■	Mur à conserver

Un bâtiment d'habitation enduit avec l'encadrement des ouvertures en pierre de granit. Des éléments d'ouvertures très intéressants : linteau d'une fenêtre avec accolades et deux petites ouvertures dans le pignon est.



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
■ ■	Mur à conserver

Un ensemble isolé dont le bâtiment principal, datant du 19eme siècle, présente une façade harmonieuse.





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Le corps principal se compose de deux bâtiments : celui de droite est le plus ancien, datable du 17eme siècle (détail de porte en plein cintre), l'autre est du 19eme siècle (linteau des ouvertures plus régulier). Les dépendances sont en vis à vis et le long de la route, ainsi elles ferment une cour.

1 – Vue d'ensemble

2 – Vue sur le corps principal





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Une ferme modeste très caractéristique. Malgré des extensions arrière, elle a conservé sa silhouette traditionnelle. A remarquer une crèche restée en l'état, en tuile et avec des portes en bois à deux battants.



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Une ferme caractéristique de l'architecture locale mais aux dimensions plus modestes : une structure close par les communs et un mur ; la présence à l'intérieur de l'espace fermé d'un puits et d'un four. Une habitation du 19eme siècle et des bâtiments à vocations agricoles plus anciens. Une petite dépendance en tuile et schiste. A noter des bâtiments en ruine dans le prolongement gauche de l'habitation.

1 – Vue d'ensemble de la structure close



2 - Vue de la cour

●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

VILLAGES DE MOINDRE INTERET ARCHITECTURAL

Un bâtiment d'habitation du début 20eme siècle. Accolées à l'arrière de la maison, des bâtiments plus anciens. Une grange à grande portée en retrait de l'habitation. A remarquer une ruine à l'entrée du lieu où un escalier extérieur est encore visible. Un four à pain a été détruit par le feu.



1- habitation



2 – Grange à grande portée

●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Une partie droite de cet ensemble semble la plus ancienne avec une porte à arc en plein cintre, probablement du 17eme siècle.



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Une ferme datant de la fin du 19eme ou début 20eme siècle, en schiste et aux encadrements des ouvertures en granit gris.

1 – Corps principal

2 – Calvaire daté de 1691 représentant quatre personnages de la crucifixion



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪▪	Mur à conserver

Une ancienne ferme aux proportions importantes. Attenant à la cour un très beau jardin clos. Des modifications sont visibles sur l'ensemble des bâtiments.





Remarquable
Bâtiment d'intérêt architectural
Très intéressant
Intéressant
Bâtiment de moindre intérêt architectural
Mur à conserver

Une belle allée de hêtres conduit à une seule habitation de type modeste. La façade arrière a conservé une porte double en plein cintre.

1 – Façade avant

2- Façade arrière avec une porte double en plein cintre





Remarquable
Bâtiment d'intérêt architectural
Très intéressant
Intéressant
Bâtiment de moindre intérêt architectural
Alignement d'arbres

Une habitation du 19eme siècle, modifiée dans sa façade. A remarquer une très belle grange à porte charretière.

1 – Vue d'ensemble

1 – Corps principal et une grange à grande portée



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver
▬	Talus

Un potentiel intéressant en terme de restauration. Communs, bâtiment principal, dépendances et portail. Une belle structure avec les communs, le corps principal et le portail.



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Une maison datant de la fin 19eme ou début 20eme siècle, avec des ouvertures symétriques. Une structure de l'habitat intéressante : le bâtiment principal est accolé de deux dépendances en tuile (effet de symétrie).



●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver

Un ensemble de bâtiments organisé en longère. Le bâtiment du milieu présente des détails intéressants (fenêtres).

1 – Vue d 'ensemble

2 – Détail d'un bâtiment





Remarquable
Bâtiment d'intérêt architectural
Très intéressant
Intéressant
Bâtiment de moindre intérêt architectural
Talus

Une partie des bâtiments servant de dépendances agricoles ont gardé leur état d'origine.





Remarquable
Bâtiment d'intérêt architectural
Très intéressant
Intéressant
Bâtiment de moindre intérêt architectural

Un ensemble structurel et architectural caractéristique de la commune.





●	Remarquable
	Bâtiment d'intérêt architectural
●	Très intéressant
●	Intéressant
●	Bâtiment de moindre intérêt architectural
▪▪	Mur à conserver
▬	Talus

QUALITE DU PAYSAGE

- LE BIEF DE VIGODEZ

Hengoat est bordée par le Bizien. Au lieu de Vigodez, un site intéressant avec le bief de l'ancien moulin.



- LES TALUS

Hengoat possède de très beaux talus. Particulièrement dans le secteur est de la commune, de magnifiques talus longent la route sinueuse.

- LA PIERRE DE ST YVES

Une curiosité : la pierre où Saint Yves à poser son genou.



OUVRAGES

- SAINT-JOUAN, Régis, *Dictionnaire des communes des Côtes d'Armor*, Saint Brieuc, 1990.

- *Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes d'Armor*, Douarnenez, 1992.

- *Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor*, éditions Flohic, Tome 2, 1998, p 1151-1153.

OUTILS

- Carte de l'Institut Géographique National.

REMERCIEMENTS A :

• La municipalité d'Hengoat et à son maire, Monsieur Jean François Duyck.

• Madame Paulette Le Roux, Monsieur Jean François Duyck et Monsieur Philippe Bassuet, qui furent guides-accompagnateurs durant la période d'étude.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 2

HENGOAT 3

Situation d'Hengoat 4
La commune d'Hengoat 5

PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI 6

Le paysage 7
Le patrimoine bâti 8
Implantation et composition 8
Typologie 8
Matériaux 9
Dépendances-Annexes 9
Décor 10

Le petit patrimoine 11
Le petit patrimoine 11
Autres monuments remarquables 11

QUALITE DU BATI – LE BOURG 12

Situation 13
Schéma urbain 13
Patrimoine bâti 13

Qualité architecturale 13

La structure du bourg - Photographies 14
Alignements, bas du bourg – Photographies 15
Alignements, centre du bourg - Photographies 16
Bâtiments remarquables - Photographies 17
Bâtiments à caractère religieux – Photographies 18
Carte de notation de la qualité du bâti 19

QUALITE DU BATI – LES VILLAGES 20

Classement des villages 21

Villages remarquables 22

Le Launay 23
Le Rumain 24
Trolong Bras 25

Villages très intéressants 26

Baloré 27
Bellevue 28
Kernevez 29
Kereven Bras 30
Kergroise 31
Quilien Bras 32

Villages intéressants **33**

Coz Keringan 34
Le Daniou, moulin 35
Guyader 36
Kerbriand 37
Kercaradec 38
Mestrenic 39
La Ville Basse 40

Villages de moindre intérêt architectural **41**

Boulinat 42
Coz Keringan 43
Kerjean 43
Keringant 44
Lerc'h Hervy 45
Malabry 46
La métairie du Rumain 47
Pen an Coat 48
Prat ar Pont 49
Quilien Bian 50
Toul Bougeant 51
Trolong Bian 52

QUALITE DU PAYSAGE **53**

Sites paysagers **54**

Le bief de Vigodez 54
Les talus 54
La pierre de Saint Yves 54

BIBLIOGRAPHIE
55

REMERCIEMENTS 56

TABLES DES MATIERES 57

Route bordée de talus plantés

Talus muré

Talus au milieu de champs

Site de Vigodez

Vallée au village du Daniou