






12 A.- Elévation Sud. L'ensemble, modifié dans sa partie Est, conserve dans le corps de bâtiment central, une porte à linteau en anse de panier avec une petite accolade qui porte la date 1628.



15 A. Corps de bâtiment central, cheminée au rez-de-chaussée de typ engagé avec des consol et un linteau en bois, hotte droite en moëlle de schiste.




37.- L'édifice (section A2, parcelle 309) de type urbain
 a un étage, coiffé d'un toit à croupes, reflète, malgré
 la restauration récente (joints blancs, changement de
 fonction des ouvertures au rez-de-chaussée) le type de
 construction de la fin du XVIII^e siècle.



1.- (section B1, parcelle 160). Le logis à rez-de-chaussée
 et combles en surcroît, conserve des ouvertures en anse de
 panier à claveaux en schiste clair appareillés (probable-
 ment XVIII^e siècle).



16 A. - Grange sur poteaux en bois, pignon en pisé. La terre moulée remplit un encaissement de branches semi-circulaires très serrées.



4 A - Elévation Sud. L'édifice, récemment restauré, est dans sa partie Est datée 1779, coiffée d'un toit à croupes. Le niveau de la partie centrale qui conserve une porte en arc plein cintre bloqué au mortier, est inférieur au niveau de la partie droite. Il peut s'agir là de deux époques de construction.



6.A. - Communs, fenêtre datée 1843; en schiste violet.