

référence : IA00003276

Aire d'étude : Callac  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadaastre : 1968 C3 570  
Commune : Callac  
Coord. Lambert : 0175550 ; 1096820  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : chapelle  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en écart  
INSEE : 22025  
Lieu-dit : Isle (I)  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac  
Microfiche : MICROFICHE (6/13 C7) ; MICROFICHE (3/13 A7)  
Microfiche Cemap : 0220012403071 ; 0220012101071  
Murs gros-oeuvre : granite  
Parties : enclos ; calvaire  
REFERENCE : IA00003276  
Référence objets : <a href="javascript: VisuPal ('IA00003276') "><IMG SRC="/documentation/icones/Notice. gif" border="0"></a>  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003276  
Siècle : 16e siècle  
Siècle bis : 16e s.  
Statut propriété : propriété de la commune  
Titre courant : Chapelle Saint Pierre  
Toiture matériau : ardoise  
Vocabie : Saint-Pierre  
Zone Lambert : Lambert1

22  
n° département

CALLAC  
commune

ISLE (L')  
lieu-dit

0421

GUINGAMP  
arrondissement

CALLAC  
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

EGLISE DITE CHAPELLE

SAINTE PIERRE

1A00003276

Coordonnées. LAMBERT1

X = 17555

Y = 09682

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1968

section : C3

parcelle : 570

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS, CALVAIRE

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 16E SIECLE

## I - HISTORIQUE

### 1 - EDIFICE (S) ANTERIEUR (S)

./.

### 2 - CONTEXTE HISTORIQUE

Cf. Annexe

### 3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Les rares renseignements bibliographiques s'accordent à situer la principale campagne de construction de la chapelle au XVII<sup>e</sup> siècle.

### 4 - DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT D'AFFECTA

./.

## II - DESCRIPTION

### 1 - SITUATION

(Cf. Photo n° 1).

Au Nord-Nord-Est des maisons du hameau de l'Isle, au sommet d'une

colline.

La chapelle est bâtie sur un petit placître triangulaire, au niveau de la route qui le longe à l'Est. Une haie le limite à l'Ouest et au Nord.

Dans la partie Sud du placître, calvaire (Cf. Sous-dossier).

La chapelle est orientée.

## 2 - MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Gros appareil régulier de granit.

Les encadrements des ouvertures, les chaînages d'angle et les contreforts sont soignés.

A l'intérieur sol en terre.

Couverture en ardoise.

## 3 - PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

### Parti Général, Plan, Coupes

Petite chapelle de plan rectangulaire (12,50 m x 6 m 40), à un seul vaisseau couvert d'une charpente lambrissée ; chevet plat.

Accès sur les faces Ouest et Sud.

Une seule baie au chevet.

Petit clocheton en façade occidentale.

Elevations Intérieures

(Cf. Photos n° 2, 3).

Les murs sont chaulés.

Face Ouest :

Porte axiale en cintre surbaissé. Au Sud, bénitier encastré : monolithe, semi-circulaire, sculpté sur sa panse d'un buste d'ange en bas-relief présentant un blason effacé.

Face Sud :

Porte axiale rectangulaire. A l'Est, petit bénitier polygonal encastré. Près du chevet, crédence rectangulaire chanfreinée, à base débordante.

Face Nord :

Aveugle.

Face Est :

Au-dessus de l'autel, fenêtre axiale à ébrasement concave et feuillurée. Réseau en fleur de lys. Elle est encadrée de statues sur consoles (Cf. Dossier Mobilier).

#### 4 - ELEVATIONS EXTERIEURES

Une plinthe moulurée court autour de l'édifice, à 80 cm du sol.

Façade Ouest : (Cf. Photo n° 4)

Mur pignon, à rampants appareillés sur lits horizontaux. Pierres d'assises sculptées d'animaux (chiens ?).

Porte axiale en plein cintre, à deux claveaux et clé, à ébrasement creusé d'un cavet ; l'arc est mouluré de deux cavets séparés par un filet. contreforts biaux aux angles, amortis en talus.

Clocheton : au nu du pignon dont il est séparé par une corniche en doucine.

Chambre de cloche en plein cintre, couverte d'Ouest en Est, couverte d'une bâtière de granit sommée d'une croix monolithe. Plinthe chanfreinée tout autour de l'édifice.

Face Sud :

(Cf. Photos n° 5, 6).

Porte axiale en anse de panier à ébrasement mouluré sur le linteau (deux cavets séparés par un filet).

Au-dessus, pierre sculptée en bas-relief d'une tête de Saint-Pierre (réemploi d'un vestige d'ensemble plus complet ?) : auréole, cheveux mi-longs, yeux globuleux. A droite une main tient une clef. A gauche inscription gravée (S. PETRO ORA PRO ME). Corniche en cavet sous l'égoût du toit.

Face Nord :

(Cf. Photo n° 7).

Mur aveugle - Corniche en cavet.

Face Est :

(Cf. Photos n° 8, 9, 10).

Mur-pignon, à rampants appareillés sur lits horizontaux, sommé d'une croix de granit monolithe. Pierres d'assises sculptées d'une tête de chien. Contreforts d'angles. Fenêtre axiale en arc brisé, à ébrasement concave.

5 - COMBLES ET COUVERTURES

Toit

Toit à deux versants symétriques, couvert en ardoise.

Charpente

Seules quelques pièces de charpente apparaissent sous le lambris, en arc brisé, irrégulier. Deux abouts de poinçon sculptés en rosace, deux entrants à engoulants dont celui de l'Est porte un blason au centre (Cf. Annexe). Sablières sculptées (Cf. Dossier Mobilier) ; à l'Ouest les sablières ont disparu.

### III - NOTE DE SYNTHESE

Edifice homogène, dont la construction doit se situer au XVIIe siècle. Cette chapelle est à rapprocher de la chapelle Saint-Tréffin en Callac.

### IV - DOCUMENTATION

#### 1- SOURCES

##### Manuscrites

A. Communales - Callac - Délibérations du Bureau Municipal en 1752. Etat des cloches de la commune. Inscription sur celle de la chapelle de l'Isle.

##### Imprimées

#### 2 - TRAVAUX HISTORIQUES

./.

#### 3 - REPERTOIRES - DICTIONNAIRES

COUFFON (René)

.- Répertoire des églises et chapelles des diocèses de Saint-Brieuc et Tréguier.- Saint-Brieuc, Presses Bretonnes

1939-1941 - 3 vol. in 8° et suppl pp. 727

FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Henri).- Le Poher, Finistère et Côtes du Nord...  
 Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1949.  
 In 8° p. 23.

V - ANNEXES

ANNEXE I

Lecture de l'écu présent dans la chapelle

Sur l'entrait à engoulant Est de la charpente, le blason figuré à trois chevrons indique la famille des Plusquellec seigneurs de Callac jusqu'en 1475 (Cf. Frotier op. cit. p. 22).

Cette famille porte des armes chevronnées de six pièces d'argent et de gueules.

Il est possible que cette chapelle dépendait du manoir voisin du même nom.


ANNEXE II

Inscription au-dessus de la porte en face Sud, en lettres gothiques :

S P E T R O O R A P R O M E

Inscription de la cloche :

J E E T E F A I C T E E N 1683 J E S U S, M A R I E, J O S E P H.  
 J O A C H I M, A N N A.



Chapelle de l'Isle

en CALLAC - 22

1868

C3

1/2500

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUESARCHITECTURE

1 - Vue de situation	68.22.I746 V
2 - Vue intérieure vers l'Ouest	68.22.I755 V
3 - Vue intérieure vers l'Est	68.22.I754 V
4 - Façade Ouest	68.22.I751 V
5 - Façade Sud	68.22.I747 V
6 - Façade Sud, détail : pierre sculptée	68.22.I748 V
7 - Vue Nord Est	68.22.I750 V
8 - Chevet	68.22.I749 V
9 - Pierre d'assise du rampant Sud du chevet	68.22.I753 V
10- Pierre d'assise du rampant Nord du chevet	68.22.I752 V

DECOR ET MOBILIER

11- Sablière. Mur Nord. 2 ème tronçon Est	71.22.267 V
12- " " 2 ème tronçon Est	010.V.2070
13 " " 1er tronçon Est	010.V.2071
14- Sablière, Mur Sud : 1er tronçon Est	010.V.2069
15- " " 2 ème tronçon Est	71.22.268V.
16- " " 3 ème tronçon Est	71.22.269 V
17- Crucifix de la poutre de gloire	68.22.I757 V
18- Statue de Saint Pierre	010 V 2074
19- Statue de Vierge à l'Enfant	010 V 2073
20- Socle de calvaire	68.22.I756 V

CALVAIRE

21- Calvaire : face Sud. Vue générale.	010 V 2027
22- Face Sud	68.22.I758 V
23- Face Nord	68.22.I759 V
24- " " : Vierge de Pitié	68.22.I762 V
25- Face Est	68.22.I760 V
26- Face Ouest	68.22.I761 V

CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Vue de situation Est

Cliché DAGORN

68.22.I746 V



CALLIAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Vue intérieure vers l'Ouest

Cliché DAGORN

68.22.I755 V




CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Vue intérieure vers l'Est

Cliché DAGORN

68.22.I754 V




CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Façade Ouest

Cliché DAGORN

68.22.I75I V



CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE 1'ISLE

Chevet

Cliché DAGORN

68.22.I749 V



CALVIAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Façade Sud, détail :  
pierre sculptée

Cliché DAGORN

68.22.I748 v



CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Vue Nord-Est

Cliché DAGORN

68.22.I750 V



CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Façade Sud

Cliché DAGORN

68.22.I747 V



CALLAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Pierre d'assise Sud-Est  
du rampant du chevet

Cliché DAGORN

68.22.I753 V



CALLIAC 22

CHAPELLE ST PIERRE DE L'ISLE

Pierre d'assise Nord-Est  
du rampant du chevet

Cliché DAGORN

68.22.1752 V

